

Section II : Liste des besoins

A. Spécifications techniques pour les biens et tableau comparatif de données

N°	Exigences techniques minimales de l'UNOPS	Unité	Quantité	Est-ce que la cotation est conforme? A compléter par le soumissionnaire	Détails sur les biens fournis. A compléter par le soumissionnaire
1	Thermomètre vétérinaire pour poussins (mesure : 32 à 42°C / Alarme sonore) - Résolution : 0,1°C / Précision : ± 0,1° - D : 130x18x10mm / 10 g - Extinction automatique - Pile bouton 392 / Etui	Pièce	2	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
2	ALBENDAZOL 250mg Déparasitant interne pour bétail (Bovins, Ovins, Caprins)	Boite de 50 bolus	5	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
3	BAYTICOL Bayticol 1% contre la tique d'eau rouge. Solution prête à l'emploi à verser, utilisée pour le traitement et le contrôle des poux mordeurs, des poux suceurs, des tiques et de la gale chez les bovins Ingrédient actif : Fluméthrine Espèce cible : Bovins Traite et contrôle : Poux suceurs, poux piqueurs, gale et tiques	Bouteille de 1 litre	12	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
4	BERENIL VET 7% rtu 30 ml (nom déposé, molécule trypanocide) Composition : Acéturate de diminazène : 70,0 mg Phénazone BP : 375,0 mg Eau pour injection q.s. à 1 ml Indications d'utilisation : Pour le traitement et la prophylaxie de la trypanosomiase, de la babésiose, de la theilériose, de la pyrexie d'origine inconnue et des infections hémoprotozoaires mixtes.	Flacon de 30 ml	22	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
5	BOLUMIZLE (Levamisole 5% VIRBAC) Pour traiter des infestations par les parasites gastro-intestinaux et strongles pulmonaires chez les bovins et les ovins. Composition : Lévamisole (sous forme de chlorhydrate) 50,0 mg Parahydroxybenzoate de méthyle (E 218) ...0,5 mg Disulfite de sodium (E 223) ...0,5 mg	Boîte de 100 Cps	30	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	

6	DELTAMETHRINE 500 ml Déparasitant externe pour bétail Substance active : Deltaméthrine 10 mg Solution pour-on antiparasitaire pour bovins et ovins	Bouteille de 500 ml	8	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
7	DEXAMETHAZONE (Anti-inflammatoire) solution injectable Composant actif: Phosphate sodique de dexaméthasone 5 mg	Flacon de 100ml	8	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
8	DIMINAZENE ACETURATE (Anti-trypanosomose) Indications: traitement de la babésiose, de la piroplasmose et de la trypanosomiase chez les animaux Composition : Contient par sachet de 2,36 grammes : Acéturate de diminazène.....1.05 g. Vitamine B6.....5mg Vitamine B12.....1mg Support (Antipyrine) jusqu'à.....2.36g	Boite de 10 sachets	9	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
9	FERCOBSANG (Injectable) Indications: Chez les bovins, les ovins, les caprins, les équins, les porcins, les chiens et les chats : Traitement et prévention des carences en fer, cobalt, vitamine B12 et vitamine PP	Flacon de 100ml	8	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
10	FER-PLUS (Injectable) 100 ml Apport en fer dans l'organisme Composition par 100 ml contient Fer dextran 10g Vitamin B12 10 mg Vitamine B6 0.5 g Vitamine B1 0.2 g vitamin PP 2.0 g INDICATIONS : Pour la prévention et le traitement du fer anémie de carence , y compris l'anémie néonatale chez le porc, le veau, le chien, l'agneau et améliore l'immunité.	Flacon de 100ml	7	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
11	ISOMETAMIDIUM dérivé de trypanidium (trypanocide) Isometamidium granulés pour injection COMPOSITION: Chaque sachet de 3,125 g contient 0,125 g de chlorure d'isoméamidium et 3 g d'antipyrine. INDICATIONS: Prévention et traitement de la trypanosomiase causée par T. vivax, 1 congotense à T. Brucei et T. evansi chez les bovins, les ovins, les caprins, équins, etc.	Boite de 10 sachets	16	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	

12	IVERMECTINE 4% déparasitant interne et externe Ivermectine 100 ml solution injectable pour bovins et porcins Principe actif: Ivermectine 10 mg	Flacon de 100ml	6	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
13	IVOMEC - D (injectable) Déparasitant interne avec action supplémentaire sur les douves chez les bovins Principe actif: Clorsulon 0,1 g; Ivermectine 0,01 g	Flacon de 500ml	6	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
14	NATRON DE 25 kg (SEL CRISTALLISE POUR CERVIDES Macro éléments (Calcium, phosphore, magnésium) Oligo-éléments (Fer, Cuivre, Zinc, Sélénium, Iode) Excellent complément alimentaire, participe à la bonne santé et à la qualité de la reproduction des animaux cervidés (et sangliers) À distribuer dans les saline ou à épandre directement au sol	Pièce	24	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
15	OXYTETRACYCLINE 20% (Injectable) : Antibiotique large spectre Pour le traitement des septicémies, des infections respiratoires digestives ou génito-urinaires, des panaris interdigités chez les bovins et porcins Composition : Oxytétracycline.... 200,0mg Hydroxyméthane sulfinate de sodium... 1.5 mg	Flacon de 100ml	95	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
16	Pierre à lecher (Bloc de 15 Kg) (Calcium 3.5% Phosphore 5.5% Magnésium 6.5% Sodium 18% Vitamine A 450000 UI, Vitamine D3 45000 UI, Vitamine C 2000 mg, Zinc 6000 mg, Manganèse 4000 mg, Iode 100 mg, Cobalt 50 mg, sélénium 50 mg)	Pièce	8	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
17	Seringue plastique avec aiguille 20 ml Seringues en plastique graduées, pour injection d'adhésifs ou de consolidants, non Stériles	Boite de 100 pièces	42	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
18	Sérum glucose 500 ml Glucose 5% solution pour perfusion pour bovins, ovins, porcins, caprins, chevaux, chiens et chats. Indications: pour apport rapide d'énergie pour des animaux anorexiques, Correction de la déshydratation, apport calorique.	Bouteille de 500 ml	22	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	

19	<p>SULFADIMERAZINE 33% (Injectable) Antidiarrhéique Pour le traitement et prévention des infections respiratoires et digestives chez les bovins, les ovins, les caprins, les porcins Composition qualitative et quantitative : Un ml contient : Substances actives : Sulfamide. 304,700 mg Excipients : Sulfite de sodium anhydre (E221).....2.000 mg Benzoate de sodium (E211)1.700 mg</p>	Flacon de 100 ml	14	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
20	<p>Trypanidium Anti - trypanosoma (Samorin) poudre pour solution injectable. Trypanocide préventif et curatif à action prolongée pour le traitement curatif et préventif des trypanosomiase chez les bovins, ovins, caprins, etc. Composition : Chlorhydrate de chlorure d'isométymidium 100%</p>	Boite de 10 sachets	12	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
21	<p>TYLOSIN 20% Injectable Composition: 200 mg Tylosine de base (tartrate). Indications: antibiotique macrolide actif contre des bactéries gram positives, quelques spirochetes (incl. Leptospira), actinomyces, Mycoplasmes (M.R.C.), Haemophilus pertussis, Moraxella bovis et quelques coques Gram Négatives.</p>	Flacon de 100ml	22	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
22	<p>VADEPHEN comprimés Anthelminthique oral : tétramisole. Classe: Antiparasitaires Segment: Aviaires, Ruminants Presentation: boite de 100 comprimés</p>	Boite 100 comprimés	20	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
23	<p>VINCRISTINE : Composé Cancérogène, Mutagène, Reprotoxique</p>	Boite de 10 ampoules	6	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
24	<p>VERMITAN 2500 mg (Maxi Bolus) Pour le traitement actif contre les parasites internes des ruminants. Composition : Albendazole - Bolus</p>	Boite de 50 bolus	22	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
25	<p>VETOSPRAY 500ml Composition: Chlortetracycline, violet de Gentiane Indications: Traitement antibiotique des plaies cutanées à germes sensibles.</p>	Bouteille de 500ml	12	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
26	<p>VITAJECT (Injection) Vitamine (Stimulateur de l'appétit) chez les animaux Solution multivitaminée injectable pour la prévention des carences en vitamines chez les animaux en période de maladie et de convalescence.</p>	Flacon de 100ml	12	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	

B. Exigences de livraison et tableaux comparatif de données

Exigences de l'UNOPS		La cotation est-elle conforme? À compléter par le soumissionnaire	Détails À compléter par le soumissionnaire
Délai de livraison	Le soumissionnaire devra livrer les biens dans un délai de 21 jours suivant la signature du bon de commande.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Lieu de livraison et normes Incoterms	Les biens doivent être livrés DAP (Incoterms 2020) au Bureau UNOPS dans la Base de MINUSCA à Bria- RCA.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Détails sur le destinataire	L'UNOPS sera le seul destinataire vis-à vis de soumissionnaires retenu(s) et représenté (s) par Mr. Eric HARDY , Chef de projet.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Droit de l'UNOPS de modifier les besoins	Au moment de l'adjudication du contrat, l'UNOPS se réserve le droit de modifier la quantité de biens et services connexes indiquée ci-dessus, à condition que la variation ne dépasse pas un montant de 19% de plus ou de moins par rapport aux quantités initialement requises, et sans changement du prix unitaire ni des autres termes et conditions de la demande de cotations.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	

C. Exigences particulières - Tableaux comparatif de données :

Exigences de l'UNOPS	La cotation est-elle conforme ? À compléter par le soumissionnaire	Détails À compléter par le soumissionnaire
Les produits proposés doivent correspondre aux normes et standards en vigueur. L'échantillon de chaque produit devra être approuvé par l'équipe UNOPS avant livraison.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
La date de péremption des produits doit être au moins Douze (12) mois après la date de la livraison.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
L'UNOPS se réserve le droit de commander une partie ou la totalité selon la disponibilité des stocks	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
La livraison des biens DAP (Incoterms 2020) au au Bureau UNOPS dans la Base de MINUSCA à Bria en RCA est incluse dans le prix de la cotation.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	