

## Section II : Liste des besoins

### A. Spécifications techniques pour les biens et tableau comparatif de données

N°	Exigences techniques minimales de l'UNOPS	Unité	Quantité	Est-ce que la cotation est conforme? A compléter par le soumissionnaire	Détails sur les biens fournis. A compléter par le soumissionnaire
1	Ciment portland (CPA 42,5), sac de 50 Kg	Pièce	900	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
2	Planche de 30x3x6m en bois rouge	Pièce	200	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
3	Chevron 8x8x6m en Bois Rouge	Pièce	300	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
4	Latte 4x8x6m en Bois blanc pour ossature	Pièce	200	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
5	Planche madrier 8x16x6m Bois Rouge	Pièce	30	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
6	Barre de Fer à béton de 10 mm HA8 Fe400 (12 m longueur)	Pièce	50	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
7	Barre de Fer à béton de 6 mm HA6 Fe400 (12 m longueur)	Pièce	400	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
8	Barre de Fer à béton de 8 mm HA6 Fe400 (12 m longueur)	Pièce	300	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
9	Barre de Fer à béton de 12 mm HA6 Fe400 (12 m longueur)	Pièce	50	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
10	Pointe à tôles type torsadé pour fixation des tôles ondulées Ø4 mm, à tête parapluie Ø20 mm Longueurs de 40 à 120 mm	Kg	150	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
11	Tube carré en acier 40x40 mm Matériau : Acier Forme : Carré Dimensions : 40x40 mm Épaisseur : 2 mm Finition : Acier noir pour une épaisseur de 2 mm Couleur : Acier noir Longueur de 4 mètres	Pièce	75	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
12	Feuille de contreplaqué bois blanc épaisseur 5mm	Pièce	250	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
13	Paumelle de 140 mm (grand modèle) pour porte Paire de paumelle de 140. Utilisable dans les deux sens gauche et droite. Inox 304	Paire	28	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
14	Paumelle de 100 mm (petit modèle) pour fenêtre Paire de paumelle de 100. Utilisable dans les deux sens gauche et droite. Inox 304	Paire	32	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
15	Bâche sans logo de 5x4M - Dimensions : 5m x 4m - Couleur : Grise/Noire/Bleue - Poids au mètre carré : 680 g - Type de bâche : PVC - Œillets : tous les 250 mm	Pièce	100	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
16	Tôle en aluminium ondulée épaisseur 28/10, longueur 2m, largeur 50 cm	Pièce	250	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
17	Tôle en aluminium ondulée épaisseur 28/10, longueur 3m, largeur 50 cm	Pièce	250	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	

18	Tôle faîtière aluminium 45/100e de 2 m de longueur, Largeur 40-50 cm	Pièce	150	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
19	PAX ALU - Feuille d'étanchéité autoprotégée par une feuille d'aluminium gaufrée. - À souder au chalumeau. - Pour travaux d'étanchéité et rénovation des toitures terrasses. - Rouleau de 20 m	Rouleau	3	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
20	Peinture acrylique de couleur blanche pour murs et plafonds (Type DETEX ou équivalent) Seau de 20 litres	Pot	30	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
21	Chaux vive blanche en poudre (Pot de 15 Kg) - Composition : 92% d'oxyde de calcium (CaO) ; 1% d'oxyde de magnésium (MgO) - Valeur neutralisante :93 ; - Finesse 0/3 mm	Pot	50	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
22	Fil à tricoter petit modèle Fil à tricoter 100% coton Taille : 2,5 Longueur : 100m/ 50g Couleur (quantité) : Noir : 50 / Blanc: 50 / Bleu: 50 / Rouge: 50 / Marron : 20 / vert : 10 / Jaune : 10	Pièce	240	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
23	Crochet tricotage (Paire) en aluminium (taille 10, taille 12) - Crochet à tricoter (une paire de 15mm) - Matériau : Métal - Taille : 15 mm - Diamètre : env. 15 mm / 0,6 pouces, longueur : env. 35 mm / 1,4 po	Pièce	60	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
24	Fil à tricoter grand modèle Fil à tricoter 100% coton Taille : 3,5 Longueur : 150m/ 50g Couleur : Noir : 20 /Blanc : 20 /Bleu: 10 /Rouge: 10 /Marron: 20 /vert: 10 /Jaune: 10	Pièce	100	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
25	Tissus de tricotage (rouleau de 25 mètres) Couleur : blanche Largeur : 150 cm Poids : 150 gr/m2 Composition : 100% coton Informations complémentaires : Ce tissu est idéal pour le tricotage des nappes et draps	Rouleau de 25 m	80	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
26	Machine à tricoter avec carte mémoire de type Brother Model KH-581 ou équivalent Machine à tricoter à nervures KR850, Calibre : 4,5 mm (5,6 G),Nombre d'aiguilles : 200,Poids : 14 kg (30.8 lb),Dimensions : 1058x262x105 mm, Charriage KR850,	Pièce	5	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
27	Alimentateur de fil de plaquage KR850 (ou équivalent)	Pièce	20	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
28	Planche de 4x8x6m Bois Blanc	Pièce	150	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
29	Pelle carrée en acier galva avec manche en bois (Poids : 2 Kg)	Pièce	40	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	

30	Barre à mine en acier de 2 m de long et 25 mm de diamètre avec pointe	Pièce	5	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
31	Bottes de travail en plastique PVC Couleur : noire Répartition des tailles Pointure 42: 3 paire Pointure 43 : 3 paire Pointure 44 : 3 paire Pointure 45 : 1 paire	Paire	10	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
32	Planche de 30x3x6m en bois blanc	Pièce	150	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
33	Moto GL 125 à deux roues (Haojue ou équivalent) Type Monocylindre 125cc Cylindre : 110-120cm3 Transmission : 4 rapports Type de carburant : Essence	Pièce	2	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
34	Motopompe complet Essence GP 80 de diamètre 80 mm équipée avec moteur essence 160 IC-4 temps, HP 5,5 CV; Puissance de moteur 5,5 HP, carburant essence, Aspiration/Refoulement: 3"-Diamètre 80 (Aspiration 6 mètres refoulement 16 mètres débit maximal 60 m3h); Dimension (L = 56 cm, P=45 cm, H=47 cm) avec accessoires et tuyau entree 20m, tuyau sortie 200m	Pièce	4	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
35	Soude Caustique pour fabrication de savon (Sac de 25 Kg) Soude caustique/ hydroxyde de sodium (NaOH) Pureté : 99% Solubilité dans l'eau : 111g/100 ml à 20 Densité : 2,13 g/cm3, Conditionnement : Sac de 25 kg	Sac de 25 kg	5	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
36	Machine à presse jus manuelle Poids : 5 Kg, Taille : 32x17x15cm, Trémie volume : 1Kg, Disque abrasif résistant à l'usure en acier, au manganèse	Pièce	7	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
37	Fil à ligaturer (fil de recuit) 500 gr 2,5mm (rouleau de 5 kg)	Rouleau de 5 kg	10	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
38	Kit panneau solaire 200W avec équipement complet (batterie 200Ah, régulateur 20A, Convertisseur 12v/220v, Câble et accessoires pour panneau solaire) Composition du kit panneau solaire 200W : - Poids 20-25 kg - Puissance nominale (W) : 200 - Tension V : 12 - Tension de puissance maximale (Vmp) : 17.6 - Tension à vide (Voc) : 21.9 - Courant de court-circuit (Isc) : 12.27 - Courant à la puissance max (Imp) : 11.36 - Cellules solaires : Polycristallines ou silicium monocristallin de qualité - Dimensions 1324 x 992 x 40mm ou 1490 x 670 x 50 mm solaire)	Kit	2	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	

	Composition du kit panneau solaire 200W : - 1 Panneau solaire monocristallin 200W - 1 Batterie 200 Ah - 1 Régulateur de charge 20A - 1 Convertisseur 12v/220v - 1 Boîte de jonction étanche avec diode anti retour, déjà câblé et connecté au panneau solaire - Câble 5 mètres déjà connecté au panneau solaire et supports pour panneau"				
39	Brouette avec pieds renforcés de 50-60 litres, en acier galva, inoxydable et résistant, avec roue pleine	Pièce	15	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
40	Sac d'emballage vide de 50 Kg	Pièce	1000	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
41	Grillage rouleau pour clôture Longueur : 20m Hauteur : 1,8 m Dimension de la maille (LXL) mm : Hauteur 100 x Largeur 50.8 mm	Rouleau	15	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
42	Mètre ruban MAX 5m x 19 mm ou équivalent Mètre ruban aimanté 5m Ruban en acier recouvert de nylon, anti-abrasion, antireflet Chiffres géants pour une lecture plus facile Crochet à l'extrémité du ruban Boîtier chromé avec gaine en caoutchouc anti-choc pour une meilleure préhension comprenant un clip"	Pièce	20	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
43	Paumelle de 140 mm (grand modèle) pour porte Paire de paumelle de 140. Utilisable dans les deux sens gauche et droite. Inox 304.	Pièce	250	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
44	Paumelle de 100 mm (petit modèle) pour fenêtre Paire de paumelle de 100. Utilisable dans les deux sens gauche et droite. Inox 304.	Pièce	170	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
45	Accessoires pour Paumelle de 100 utilisable dans les deux sens gauche et droite pour la porte	Pièce	150	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
46	Accessoires pour poignée et targette de taille 100 pour la porte	Pièce	150	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
47	Targette de 100 mm (grand modèle) Targette rectangulaire en laiton poli mat sur pêne en profil carré Taille 100 mm	Pièce	160	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
48	Targette de 50 mm (petit modèle) Targette rectangulaire en laiton poli mat sur pêne en profil carré Taille 50 mm	Pièce	120	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
49	Clé Vachette ensemble complet (ou équivalent) ensemble poignée de porte sur plaque budget champagne, Livré avec 1 Carré de 7x100, 2 vis 4x40 et 2 Douilles 4x20 pour porte de grande épaisseur	Pièce	50	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
50	Tube en acier carré - Dimension : 30x30 mm - Epaisseur 2 mm - Longueur : 6m	Pièce	50	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	

	- Idéale pour la fabrication grille, portes et fenêtre				
51	Peinture émail à huile de couleur Rouge bordeaux (pot de 5 Kg)	Pot	10	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
52	Peinture émail à huile de couleur Marron (Pot de 5 Kg)	Pot	10	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
53	Colorant liquide de couleur Jaune pour peinture (boite de 1 kg) -Colorant liquide universel au pouvoir colorant puissant -Permet de teinter toutes les peintures usuelles utilisées dans le grand public et le bâtiment -Peintures émulsions vinyliques ou acryliques, peintures mates, satinées brillantes, glycérophthaliques et polyuréthanes, peintures à l'huile, peintures à la résine pliolite, etc.	Boite	15	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
54	Colorant liquide de couleur bleue pour peinture (boite de 1 kg) -Colorant liquide universel au pouvoir colorant puissant -Permet de teinter toutes les peintures usuelles utilisées dans le grand public et le bâtiment -Peintures émulsions vinyliques ou acryliques, peintures mates, satinées brillantes, glycérophthaliques et polyuréthanes, peintures à l'huile, peintures à la résine pliolite, etc.	Boite	5	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
55	Diluant cellulosique pour peinture à huile (Bidon de 5 litres)	Bidon de 5 litres	30	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
56	Pinceau plat (queue de morue) pour peinture de taille 150 mm (Toolcraft 9011109 ou équivalent)	Pièce	30	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
57	Pinceau plat (queue de morue) pour peinture de taille 100 mm (Toolcraft 9011109 ou équivalent)	Pièce	30	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
58	Tuyau PVC Compact Ø110 mm x 6m - Type d'article : Tuyau - Matière : PVC - Longueur (cm) : 600 cm - Diamètre (cm) : 11 cm - Teinte : Gris/Noir - Forme orifice : Rond	Pièce	10	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
59	Cornière galva 40x40x4 MM (Barre de 6 m) - Cornière en acier galvanisé de 40x40 par 4 mm d'épaisseur, longueur : Barre de 6 m	Pièce	25	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
60	Tôle en acier noire blindé (tôle plate), épaisseur 1/10 (10 mm), 1000 x 3000 mm - Matière : acier - Largeur : 1 m - Longueur : 3 m - Épaisseur : 1/10 (10 mm) - Couleur : Noir	Pièce	40	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	

61	Baguettes soudure rutile acier Ø 2.5mm, L 300-350 mm Électrode en soudage Diamètre : 2,5 mm, Longueur : 300-350 mm Etui/boite de 100 pièces	Boîte	16	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
62	Peinture émail à huile de couleur Bleue N°420 (Pot de 5 Kg)	Boîte	30	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
63	Moulin presse manioc et maïs Type : Moulin à Farine Tension : 220V Capacité (kg/h heure) : 380-450 Alimentation électrique (kilowatts) : 7.5-10 Vitesse (T/MN) : 3600- 3000 Dimension (L*W*H) : 1100*660*650 Poids (kilogrammes) : 150-200 Kg Garantie de 12 mois	Pièce	4	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
64	Moto tricycle (moto à cinq roues avec benne arrière auto maniable électrique) Catégorie : Tricycle Transport Taille (W*L) : 1,1*1,6 m Modèle : KV150ZH-A Type de moteur : 162FMJ, 4 temps, refroidi par Air Cylindrée (Cc) : 150 Nombre de cylindre : Cylindre unique Type de carburant : Essence Méthode de démarrage : Démarrage électrique/Kick Start Capacité du réservoir de carburant : 10-15l Nombre de sièges : Un (01) pour le conducteur Capacité Maximale de chargement : 500 Kg	Pièce	3	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
65	Machine à surfiler broderie (Surfileuse, base monobloc) Surfilage tissus légers-moyens Forme : monobloc 4 fils ; 2 aiguilles ; 2 boucleurs; 4 blocs de tension de fil numérotés; Enfilage simplifié par codes couleurs; Réglage de la longueur du point de 1 à 4 mm; Réglage de la largeur du point de 3 à 6,7 mm Couteau inférieur fixe couteau supérieur amovible Entraînement différentiel; Bras libre 1300 points:mm	Pièce	2	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
66	Aiguille pour machine à coudre N°18 (Paquet de 10 aiguilles) Type de Produit : Aiguille à coudre Matière : Métal Couleur : Argenté	Paquet de 10 aiguilles	20	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
67	Biais blanc pour couture (rouleau de 10 mètres) Biais pur coton coloris blanc. 100% coton Biais replié à 4 (10+10+5+5 mm) Lavage 30° en machine	Rouleau	40	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
68	Biais bleu pour couture (rouleau de 10 mètres) Biais pur coton couleur bleu. 100% coton Biais replié à 4 (10+10+5+5mm) Lavage 30° en machine	Rouleau	40	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	

69	Biais rose fluo pour couture (rouleau de 10 mètres) Biais pur coton coloris rose fluo. 100% coton Biais replié à 4 (10+10+5+5mm) Lavage 30° en machine	Rouleau	40	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
70	Biais vert pour couture (rouleau de 10 mètres) Biais pur coton couleur vert émeraude. 100% coton Biais replié à 4 (10+10+5+5mm) Lavage 30° en machine	Rouleau	40	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
71	Biais violet pour couture (rouleau de 10 mètres) Biais pur coton couleur violet (mauve). 100% coton Biais replié à 4 (10+10+5+5mm) Lavage 30° en machine	Rouleau	40	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
72	Ciseaux de couture professionnelle pour tailleur de 10 cm Longueur : 10 cm. Lames en acier inoxydable à haute teneur de Carbone – d'une longue durée et avec une exceptionnelle performance de coupe. Dureté : HRC 56, Épaisseur de 1,8 mm- 3,5 mm.	Paire	20	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
73	Dentelle blanche 6mm (rouleau de 10 mètres) Ruban de dentelle blanc pur coton hauteur 6mm. A coudre en bas d'un vêtement ou entre deux coutures pour souligner une découpe. 100% coton Hauteur 6mm Entretien 30° en machine	Rouleau	10	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
74	Dentelle bleue 6 mm (rouleau de 10 mètres) Ruban de dentelle bleue pur coton hauteur 6mm. A coudre en bas d'un vêtement ou entre deux coutures pour souligner une découpe. 100% coton Hauteur 6mm Entretien 30° en machine	Rouleau	10	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
75	Dentelle jaune 6mm (rouleau de 10 mètres) Ruban de dentelle jaune pur coton hauteur 6mm. A coudre en bas d'un vêtement ou entre deux coutures pour souligner une découpe. 100% coton Hauteur 6mm Entretien 30° en machine	Rouleau	10	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	

76	Dentelle noire 6mm (rouleau de 10 mètres) Ruban de dentelle noire pur coton hauteur 6mm. A coudre en bas d'un vêtement ou entre deux coutures pour souligner une découpe. 100% coton Hauteur 6mm Entretien 30° en machine	Rouleau	10	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
77	Fer à repasser à charbons (braises) Taille : 7" long, 5" large, 7" haut Poignée en bois	Pièce	2	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
78	Fermeture simple de 20cm (à usage pantalon) boîte de 20 pièces - Fermeture éclair simple, non séparable. - Dimension : Fermeture 23cm/ Zip 20cm - Matière : Polyester, Nylon - Couleur : Noir/Bleu/Blanc	Pièce	5	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
79	Fermeture simple de 60cm (à usage sacoche) boîte de 20 pièces - Fermeture éclair simple, non séparable à glissière 60 cm - Maille : 5 mm - Couleur : Noir/Blanc/Rouge/Bleu - Longueur : 60 cm (Zip) - Curseur : Métal	Pièce	5	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
80	Fil à coudre Blanc (Grand Modèle) Fil de Couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main. Coloris Blanc Bobine de 1500m 100% polyester	Pièce	10	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
81	Fil à coudre Noir (Grand Modèle) Fil de Couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main. Coloris Blanc Bobine de 1500m 100% polyester	Pièce	10	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
82	Fil à coudre Bleu (Grand Modèle) Fil de Couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main. Coloris Bleu Bobine de 1500m 100% polyester	Pièce	10	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
83	Fil à coudre Noir (Grand Modèle) Fil de Couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main. Coloris Noir Bobine de 2500m 100% polyester	Pièce	10	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	



84	Fil à coudre Orange (Grand Modèle) Fil de Couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main. Coloris Orange Bobine de 2500m 100% polyester	Pièce	10	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
85	Fil à coudre Vert (Grand Modèle) Fil de Couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main. Coloris Vert Bobine de 2500m 100% polyester	Pièce	10	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
86	Mètre ruban couture jaune 150 cm Mètre ruban 150 cm standard. Tissu polyfibre renforcé. Une face jaune et une face blanche en cm. Graduation en noir sur les deux faces. Bout métallique aux deux extrémités. Largeur du ruban : 19 mm.	Pièce	10	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
87	Popeline de coton blanche (rouleau de 10 mètres) Largeur de 150 cm. Composition 100% coton. Grammage de 120g/m².	Rouleau	5	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
88	Popeline de coton bleue (rouleau de 10 mètres) Largeur de 150 cm. Composition 100% coton. Grammage de 120g/m².	Rouleau	5	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
89	Popeline de coton Noir (rouleau de 10 mètres) Largeur de 150 cm. Composition 100% coton. Grammage de 120g/m².	Rouleau	5	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
90	Popeline de coton verte (rouleau de 10 mètres) Largeur de 150 cm. Composition 100% coton. Grammage de 120g/m².	Rouleau	10	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
91	Wax tissu pagne africain 6 Yards en Coton de Real WAX Véritable tissu WAX 100% coton ciré - Imprimé qualité supérieure - Couleurs résistantes après lavage - Longueur : 6 Yards = 5,48 mètres - Largeur : 1,20 mètres - Couleur : différentes couleurs - Matière : LISSE / GLISSANT / BRILLANT	Pièce	10	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
92	Canette en métal standard pour machines à coudre SINGER de type 20U ∅21.15mm (Petite bobine interne à utiliser dans la machine)	Pièce	5	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
93	Table de repassage coupe en bois rouge avec vernis ; Longueur 300 x Largeur 150 x Hauteur 90cm	Pièce	4	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	

94	Tissus popeline Fleurie (rouleau de 10 mètres) Largeur de 180cm Composition 100% coton Grammage de 120g/m2	Rouleau	2	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
95	Tissu tergal (rouleau de 10 mètres) Couleur : noire/blanche Largeur : 150 cm Poids : 250 gr/m2 Composition : 100% polyester Informations complémentaires : Ce tissu est idéal pour la confection de vêtements notamment les pantalons et vestes de costumes - Couleur noire : 01 - Couleur blanche : 01	Rouleau	2	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
96	Aiguilles à coudre à la main longues N°3-7 (Paquet de 10 aiguilles) Type de Produit : Aiguille à coudre Matière : Métal Couleur : Argenté Usage : pour boutons et couture Répartition des quantités : - Taille N°3 : 02 paquet - Taille N°4 : 02 pièces - Taille N°5 : 02 pièces - Taille N°6 : 02 pièces - Taille N°7 : 02 pièces	Paquet	10	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
97	Épingle à tête ronde pour couture et artisanat (boîte de 100 pièces) Couleur mixte (multiple couleurs) Poids 15 g Dimension 0,5x30 mm	Pièce	2	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
98	Table pour machine à broder en bois rouge avec vernis, Longueur 100 cm x Largeur 80 cm x Hauteur 70cm	Pièce	4	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
99	Machine à tricoter (LK 150 ou équivalent) Tricote les grosses et moyennes laines Jauges 3.9 (6.6 mm) - 2 (13 mm) Nombre d'aiguilles : 150 Dimensions : 108.3 x 20.5 x 9 cm (111.9 cm lorsque les rallonges sont tirées) Poids : 4.7 kg Points réalisables : jersey, point ramassés, fil tirés, vanisé, jacquard, torsades, jetés et jours simples Compte-rangs intégré Se pose sur toute table et se fixe avec deux serres joints livrés avec la machine Silencieuse et solide	Pièce	3	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	

100	<p>Bouton taille moyenne</p> <p>Bouton rond pour chemise/tricot de 10 à 15 mm (boîte de 200 pièces)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Couleur : Noir/Blanc/Rouge</li> <li>- Taille : 10 mm/11,5 mm/12,5 mm/15 mm</li> <li>- Matériau : Résine</li> <li>- Forme : Rond</li> <li>- Boutons à 4 trous</li> <li>- Nombre de pièces : 200</li> </ul>	Boîte	10	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
101	<p>Crochet (Impaire)</p> <p>Crochet à tricoter (un crochet de 15mm)</p> <p>Matériau : Bois ou Métal</p> <p>Taille : 15 mm</p> <p>Taille d'aiguille à Crochet : 3.0mm - 4.0mm</p>	Boîte	20	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
102	<p>Caisse à outils pour moto et vélo</p> <p>Caisse à outils complète, Set de 103</p> <p>Thermoformé d'accessoires 1/2" métriques - 6 pièces</p> <p>Thermoformé de douilles et accessoires 1/2" métriques - 20 pièces f</p> <p>Trousse de clés à pipe métriques - 12 pièces</p> <p>Jeu de clés mâles 6 Pans extra longues à tête sphérique métriques en étui - 9 pièces</p> <p>Jeu de clés mâles RESISTORX en étui - 7 pièces</p>	Pièce	2	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
103	<p>Chaussures de sécurité antichoc de couleur noire (pointure N°41, 42, 43, 44, 45), • En Cuir, • Talon absorbeur de l'onde de choc, • Semelle extérieure : Double densité – Antidérapante</p> <p>Répartition des quantités :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pointure 41 : 02 paires</li> <li>- Pointure 42 : 02 paires</li> <li>- Pointure 43 : 06 paires</li> <li>- Pointure 44 : 04 paires</li> <li>- Pointure 45 : 01 paire</li> </ul>	Paire	15	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
104	<p>Combinaison de travail Homme (Taille : XXL/XL/L)</p> <p>Couleur : Bleu marine/Noir</p> <p>Élastique au dos au niveau de la taille.</p> <p>Bouton-pression avant dissimulé.</p> <p>Poches frontales.</p> <p>Poche plaquée arrière.</p> <p>Poches latérales, légères, 6 poches.</p> <p>Répartition des quantités :</p> <p>Taille XXL= 15 pièces; XL =15 Pieces et L =20 pièces</p>	Pièce	50	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
105	<p>Serre-joint à pompe grand modèle</p> <p>Saillie 150 mm</p> <p>Serrage 1000 mm</p>	Pièce	5	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
106	<p>Rouleau de Papier de verre N°100 (50mx115mm, grain 40)</p>	Rouleau	1	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
107	<p>Décamètre ruban 50m . Tissu polyfibre renforcé. Une face jaune et une face blanche en cm. Graduation en noir sur les deux faces. Bout métallique aux deux extrémités.</p> <p>Largeur du ruban : 19 mm.</p>	Pièce	4	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	

108	<p>Kit Pompe à main pour puits d'eau de type standard India Mark II ou équivalent avec accessoires et Tuyau PVC.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fourni avec 10 tubes et 10 tringles de 3 mètres.</li> <li>- Type de pompe : Pompe à main profonde de puits de l'Inde Mark 2 (ou équivalent) selon le Bureau des spécifications Standard indiennes avec la fonte de diamètre de 63.5mm assemblage de cylindre à manchon en laiton.</li> <li>- Profondeur de réglage du niveau d'eau statique (mètres) : 20-40.</li> <li>- Taille minimale du boîtier du puits d'alésage/Identification minimale de l'alésage (millimètre) : 100.</li> <li>- Décharge minimale en 40 temps : 15 litres.</li> <li>- Décharge approximative (Litres/heure) : 900.</li> <li>- Cylindre Longueur de Course : 125 ± 4mm.</li> <li>- GI Tuyau Élévateur= 32mm NB * 3 mètres de longueur.</li> <li>- MS/SS diamètre de bielle= 12mm*3 mètres de longueur.</li> </ul>	kit	5	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
-----	---	-----	---	---	--

## B. Exigences de livraison et tableaux comparatif de données

Exigences de l'UNOPS		La cotation est-elle conforme? À compléter par le soumissionnaire	Détails À compléter par le soumissionnaire
<b>Délai de livraison</b>	Le soumissionnaire devra livrer les biens dans un délai de <b>21 jours</b> suivant la signature du bon de commande.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
<b>Lieu de livraison et normes Incoterms</b>	<b>Les biens doivent être livrés DAP (Incoterms 2020) au Bureau UNOPS dans la Base de MINUSCA à Bria, RCA.</b>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
<b>Détails sur le destinataire</b>	L'UNOPS sera le seul destinataire vis-à vis de soumissionnaires retenu(s) et représenté (s) par <b>Mr. Eric HARDY</b> , Chef de projet.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
<b>Droit de l'UNOPS de modifier les besoins</b>	Au moment de l'adjudication du contrat, l'UNOPS se réserve le droit de modifier la quantité de biens et services connexes indiquée ci-dessus, à condition que la variation ne dépasse pas un montant de 19% de plus ou de moins par rapport aux quantités initialement requises, et sans changement du prix unitaire ni des autres termes et conditions de la demande de cotations.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	

## C. Exigences particulières - Tableaux comparatif de données :

Exigences de l'UNOPS		La cotation est-elle conforme ? À compléter par le soumissionnaire	Détails À compléter par le soumissionnaire
Les matériels proposés doivent correspondre aux normes et standards en vigueur. L'échantillon de chaque matériel devra être approuvé par l'équipe UNOPS avant livraison.		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Tous les matériels nécessitant le montage ou assemblage avant usage devront d'être livré étant montés ou assemblés		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
L'UNOPS se réserve le droit de commander une partie ou la totalité selon la disponibilité des stocks		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
La livraison des biens DAP (Incoterms 2020) au <i>au Bureau UNOPS dans la Base de MINUSCA à Bria- RCA</i> est incluse dans le prix de la cotation.		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	