

## Sección II: Lista de requerimientos

### Referencia eSourcing: RFQ/2021/22759

#### A. Resumen de los requerimientos

UNOPS planea adquirir el **Suministro de Mobiliario para las oficinas de UNOPS en Nicaragua**, por medio de Solicitud de Cotización (RFQ), de acuerdo al siguiente detalle:

Los requerimientos de UNOPS están compuestos de los siguientes lotes:

Lote	Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
Lote 1: Sillas	1.1	Silla operativa	Unidad	34
	1.2	Silla ejecutiva	Unidad	11
	1.3	Silla de espera	Unidad	12
Lote 2: Escritorios y Robots	2.1	Escritorio ejecutivo L tipo 1	Unidad	28
	2.2	Escritorio ejecutivo tipo 2	Unidad	9
	2.3	Robot/ archivo auxiliar	Unidad	41
Lote 3: Mesa de Junta y trabajo	3.1	Mesa rectangular 0.60 x 1.00 mts.	Unidad	1
	3.2	Mesa de juntas para ocho (8) espacios	Unidad	1
Lote 4: Armario de pared	4.1	Armario de pared de 0.40 x 1.00 mts. Altura promedio 2.00 metros	Unidad	8

#### B. Especificaciones técnicas para los bienes y tabla comparativa de datos:

##### 1. Especificaciones Técnicas Generales

- La oferta de los bienes deberá presentarse en el formulario Tabla comparativa de datos de especificaciones técnicas, que se encuentra en el **Anexo C Formulario Oferta Técnica de la Sección III Anexos de la Cotización**, con el sustento técnico de catálogos, manuales, brochures, datasheet, etc. y/o cualquier otra documentación de soporte en la cual se puedan verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del equipo ofertado.

- b. En la oferta, los licitantes deberán tener en cuenta que los bienes, sus componentes y accesorios deberán encontrarse en perfecto estado de funcionamiento al momento de la entrega en el lugar de destino final, debiendo incluir todos los accesorios necesarios para su operación, independientemente que hayan sido individualizados o no en forma concreta en las Especificaciones Técnicas y en las presentes condiciones de adquisición.
- c. Los licitantes deberán ofertar bienes nuevos (sin uso), de última generación, libres de defectos y de primera calidad. No se permitirán bienes reconstruidos, remanufacturados, reacondicionados, ni usados.
- d. Los bienes deberán cumplir con normas internacionales de fabricación, de seguridad y acreditación para su comercialización. Los licitantes deberán incluir con la oferta, los certificados vigentes de las normas de calidad, seguridad y comercialización según sea lo requerido en la documentación técnica o cada especificación técnica. Tomar en cuenta que en los casos que se solicita CE, se refiere al certificado de "Conformité Européenne", no "China Export".
- e. Es deseable que para los bienes que pertenezcan a un mismo lote, sean ofertados de la misma marca, con el objeto de facilitar las actividades futuras de mantenimiento dentro de la entidad.
- f. Es responsabilidad del adjudicado la pronta reparación o reemplazo de los bienes, durante el periodo de garantía técnica.
- g. Los bienes, con sus componentes y accesorios deben cumplir como mínimo las Especificaciones Técnicas Específicas señaladas en esta Sección.
- h. Todos los bienes ofertados deberán cumplir obligatoriamente con las certificaciones descritas en los cuadros de requerimientos técnicos (si aplicare).

## Especificaciones técnicas:

Este requerimiento está conformado por los lotes que se indican a continuación:

### Lote 1: Sillas

ítem	Requerimientos técnicos mínimos de UNOPS	Unidad de Medida	Cantidad
Ítem 1.1 Silla Operativa	Base de polipropileno reforzada en interior en "X", con cinco (5) rodos dobles giratorios.	Unidad	34
	Asiento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acolchonado, de espuma de alta densidad.</li> <li>• Para uso de alto tráfico y que permita a una persona permanecer sentada durante largos periodos.</li> <li>• Deberá tener el borde redondeado o con una forma que permita la ergonomía y comodidad de las piernas y una buena circulación.</li> <li>• Deberá estar cubierto de tela de alta calidad resistente al desgaste y de material ignífugo.</li> <li>• Dimensiones del asiento:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Espesor mínimo: 4 cm</li> <li>○ Ancho: 0.44 m a 0.48 m</li> <li>○ Largo: 0.45 m a 0.47m</li> </ul> </li> <li>• Deberá presentar muestra y ficha técnica y/o certificado de calidad de la tela y resistente al fuego</li> <li>• Color negro.</li> </ul>		
	Respaldo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Malla de poliéster reforzada - transpirable</li> <li>• Ergonómico, con soporte lumbar, que permita a una persona permanecer sentada durante largos periodos.</li> <li>• Material de alta calidad resistente al desgaste</li> <li>• Dimensiones del respaldo:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ancho: 0.47 m a 0.49 m</li> <li>○ Alto mínimo: 0.55 a 0.60 m</li> </ul> </li> <li>• Color negro.</li> </ul>		
	Con apoyabrazos ajustable		
	Capacidad de carga: mínimo doscientos cincuenta (250) libras		
	Color: negro o gris		

	Garantía mínima de 10 años.		
	Mecanismos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura del asiento ajustable a base de shock</li> <li>• Reclinación del respaldo que permita ajustarlo y fijarlo</li> <li>• Graduación de altura del respaldo.</li> <li>• Ajuste de tensión del respaldo.</li> <li>• Asiento giratorio 360°</li> </ul>		

ítem	Requerimientos técnicos mínimos de UNOPS	Unidad de Medida	Cantidad
<b>Ítem 1.2</b> <b>Silla</b> <b>ejecutiva</b>	Base de polipropileno reforzada en interior en “X”, con cinco (5) rodos dobles giratorios.	Unidad	11
	Asiento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acolchonado, de espuma de alta densidad.</li> <li>• Para uso de alto tráfico y que permita a una persona permanecer sentada durante largos periodos.</li> <li>• Deberá tener el borde redondeado o con una forma que permita la ergonomía y comodidad de las piernas y una buena circulación.</li> <li>• Deberá estar cubierto de tela de alta calidad resistente al desgaste y de material ignífugo.</li> <li>• Dimensiones del asiento: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Espesor mínimo: 4 cm</li> <li>○ Ancho: 0.44 m a 0.48 m</li> <li>○ Largo: 0.45 m a 0.47m</li> </ul> </li> <li>• Deberá presentar muestra y ficha técnica y/o certificado de calidad de la tela y resistente al fuego</li> <li>• Color negro.</li> </ul>		
	Respaldo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Malla de poliéster reforzada - transpirable</li> <li>• Ergonómico, con soporte lumbar, que permita a una persona permanecer sentada durante largos periodos.</li> <li>• Material de alta calidad resistente al desgaste.</li> <li>• Dimensiones del respaldo: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ancho: 0.47 m a 0.49 m</li> <li>○ y mínimo: 0.55 a 0.60 m</li> </ul> </li> <li>• Color negro.</li> </ul>		
	Con apoyabrazos y reposa cabeza ajustable		

<b>Ítem 1.3 Sillas de espera</b>	Capacidad de carga: mínimo doscientas cincuenta (250) libras.		
	Garantía mínima de 10 años.		
	Mecanismos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura del asiento ajustable a base de shock</li> <li>• Reclinación del respaldo que permita ajustarlo y fijarlo</li> <li>• Graduación de altura del respaldo.</li> <li>• Ajuste de tensión del respaldo.</li> <li>• Asiento giratorio 360°</li> </ul>		
	Base de polipropileno reforzada, con estructura de cuatro patas o patín  Asiento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acolchonado, de espuma de alta densidad.</li> <li>• Deberá tener el borde redondeado o con una forma que permita la ergonomía y comodidad de las piernas y una buena circulación.</li> <li>• Deberá estar cubierto de tela de alta calidad resistente al desgaste y de material ignífugo.</li> <li>• Dimensiones del asiento: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Espesor mínimo: 4 cm</li> <li>○ Ancho: 0.47 m a 0.49 m</li> <li>○ Alto mínimo: 0.55 a 0.60 m</li> </ul> </li> <li>• Deberá presentar muestra y ficha técnica y/o certificado de calidad de la tela y resistente al fuego.</li> <li>• Color negro.</li> </ul>	unidad	12
	Capacidad de carga: mínimo doscientas cincuenta (250) libras.		
	Garantía mínima de 10 años.		

**Lote 2: Escritorios y Muebles Robots**

ítem	Requerimientos técnicos mínimos de UNOPS	Unidad de Medida	Cantidad
<b>Ítem 2.1</b> Escritorio ejecutivo L tipo 1	Escritorio ejecutivo tipo L, de 1.80 m x 1.40 m de 0.60 de ancho y 0.75 de alto, con diseño de armado y desarmado eficiente.	unidad	28
	Superficie de melamina color roble cronoma, faldón color roble Cronoma y laterales color blanco, con estructura de metal de preferencia color blanco, con tapas de electrificación. No incluye gavetas.		
<b>ítem 2.2</b> Escritorio ejecutivo lineal tipo 2	Escritorio ejecutivo lineal, de 1.20 m de largo x 0.60 de ancho y 0.75 de alto, con diseño de armado y desarmado eficiente..	unidad	9
	Superficie de melamina color roble cronoma, laterales color blanco, con estructura de metal color blanco, con tapas de electrificación.No Incluye gavetas.		
<b>ítem 2.3</b> Robot/ archivo auxilia	Mueble robot de 0.45 m ancho x 0.55 largo y 0.65 de alto,con diseño de armado y desarmado eficiente.	unidad	41
	Superficie de melamina color roble cronoma, gavetas metálicas y estructura metálica color blanco, con 4 rodos giratorios.		

**Lote 3: Mesas de junta y trabajo**

ítem	Requerimientos técnicos mínimos de UNOPS	Unidad de Medida	Cantidad
<b>ítem 3.1</b> Mesa de trabajo	Mesa rectangular de 1.00m de largo x 0.60 de ancho y 0.75 de alto. Con diseño de ensamblado y desarmado eficiente. Con diseño de armado y desarmado eficiente.	unidad	1
	Superficie de melamina color roble cronoma y estructura metálica de preferencia color blanco		
<b>Ítem 3.2</b> Mesa para	Mesa de 2.00 m x 1.00 m de ancho y 0.75 de alto. Con diseño de armado y desarmado eficiente.	unidad	1

sala de juntas de 8 espacios	Superficie de melamina color roble cronoma, con estructura de metal de preferencia color blanco, incluye canaleta de electrificación en el centro		
------------------------------	---	--	--

**Lote 4:** Armario de pared

ítem	Requerimientos técnicos mínimos de UNOPS	Unidad de Medida	Cantidad
<b>Item 4.3</b> Armario de pared	Armario de pared de 0.40 x 1.00 mts. Altura promedio 2.00 metros. Con diseño de ensamblado y desarmado eficiente. Con diseño de armado y desarmado eficiente.	Unidad	8
	Estructura metálica de preferencia color blanco con espacio de gavetas (2 o 3 gavetas) en la parte inferior y otro espacio en la parte superior de entrepaños (para colocar libros) de material de melamina color roble cronoma. Se anexa imagen de referencia al final de este documento, la cual no constituye una requerimiento exacto sino una guía para tener mejor comprensión de lo requerido.		

**Requerimientos de entrega y tabla comparativa de datos:**

Los requerimientos de entrega de los bienes ofertados deberán presentarse en el formulario Tabla comparativa de datos de requerimientos de entrega, que se encuentra en el **Anexo C Formulario Oferta Técnica de la Sección III Anexos de la Cotización**.

Requerimientos de entrega UNOPS	
<b>Plazo de entrega</b>	El licitante deberá suministrar los bienes en el menor plazo posible, dentro de un plazo no mayor de <b>TREINTA (30) días calendario</b> . Contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio.
<b>Lugar de entrega y normas Incoterms</b>	El lugar de entrega será en el ambiente de destino final: <u>Casa de Naciones Unidas, Paseo Naciones Unidas, Rotonda el Gueguense 100 mts. al sur, Managua, Nicaragua.</u>
<b>Detalles sobre el consignatario</b>	Oficinas de UNOPS Nicaragua: <u>Casa de Naciones Unidas, Paseo Naciones Unidas, Rotonda el Gueguense 100 mts. al sur, Managua, Nicaragua</u>
<b>Derecho de UNOPS de modificar cantidades</b>	En el momento de adjudicación del contrato, UNOPS se reserva el derecho de modificar la cantidad de los bienes y servicios relacionados especificados <i>supra</i> , siempre que la variación no supere un 20%, sin ningún cambio en los precios unitarios u otros términos y condiciones del llamado a cotización.

### C. Requerimientos del contratista:

PERFIL Y EXPERIENCIA: • Empresa con experiencia mínima de tres años en el campo de la producción y/o comercialización de mobiliario de oficina. Para comprobarlo, deberá presentar al menos TRES (3) constancias de ventas y/o entregas realizadas, actas de recepción, facturas u órdenes de compra.

### D. Anexo:

#### Anexo 1: Imagen guía de armario

Ejemplo guía de Armario de pared requerido

