

ENMIENDA N° 2**PQ/2021/34596**

**Llamado a Precalificación para la EJECUCIÓN DE LA OBRA: ETAPA I
“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JULIACA – PUNO”, CUI 2331661 (antes
SNIP N° 370985)**

Los solicitantes interesados deben tomar en cuenta las modificaciones del proceso arriba mencionado, las que deben ser consideradas en la elaboración de sus solicitudes de precalificación.

-
- 1) En la Sección *General*, **Fecha límite**, del eSourcing se actualiza el plazo para la presentación de solicitudes de precalificación hasta la siguiente fecha y hora:

- **2022-02-09 17:00 UTC**
- **Correspondiente a las 12:00 p.m. hora de Lima, Perú del miércoles 09 de febrero del 2022.**

-
- 2) Se han efectuado una serie de modificaciones a la *Sección Criterios* de la plataforma eSourcing, las cuales se encuentran detalladas en el siguiente documento añadido en la Sección de Documentos:

- **“PQ 34596 Enmienda 2 eSourcing.xlsx”**

Las modificaciones indicadas se resaltan en **color azul** de aquellos textos que han sido modificados y en **color rojo tachado** de aquellos textos que han sido eliminados.

-
- 3) Se han efectuado modificaciones al documento denominado: *Sección III_Anexos_PQ 34596*, las cuales se encuentran detalladas en el siguiente documento añadido en la *Sección Documentos*:

- **“Sección III_Anexos_PQ 34596 (ENMIENDA 2).docx”**

Las modificaciones indicadas se resaltan en **color azul** de aquellos textos que han sido agregados y en **color rojo tachado** de aquellos textos que han sido eliminados.

-
- 4) En la *Sección Documentos* de la plataforma eSourcing se ha añaden los siguientes documentos:

- **“PQ 34596 ENMIENDA 2.docx”**
 - **“PQ 34596 NOTA ACLARATORIA 1 (Juliaca).xlsx”**
 - **“PQ 34596 Enmienda 2 eSourcing.xlsx”**
 - **“Sección III_Anexos_PQ 34596 (ENMIENDA 2).docx”**
-



Tomando en consideración esta enmienda, y las anteriores emitidas a la fecha, el resto de las secciones y documentos del Llamado a Precalificación PQ/2021/34596 permanecen sin cambios.