



GRUPPO TERMICO - 290 kW

RISCALDATORE D'ACQUA
AD ACCUMULO
CAPACITA' 2X1000 L

LEGENDA SIMBOLI			
SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Valvola di divergenza a modo di intercettazione		Pressostato a riarmo continuo
	Valvola di intercettazione 3 vie intercettabile		Termostato
	Valvola di intercettazione 4 vie intercettabile		Manometro con valvola
	Valvola a stoppage		Giunto valvolare
	Valvola di non ritorno		Filtro
	Valvola automatica a 3 vie 90°		Valvola a pannello
	Rubinetto press. semplice		Pressostato per interruzione
	Rilevatore di energia		Sonda ultrasonica esterna
	Termoisolante di esercizio		Valva d'espansione a 3 vie 90°
	Termoisolante a riarmo continuo		Pompa per acqua
	Filtro girevole		Regolatore elettronico
	Pressostato elettrico		Induzione di fondo
	Gruppo Motopompe WCC		

SIGLE TUBAZIONI			
SIGLA	DESCRIZIONE	SIGLA	DESCRIZIONE
RI	Riscaldamento	WCC	Manometro acqua calda tiepida
AR	Acqua fredda	WCC	Ritorno acqua calda tiepida
AC	Acqua calda central	WCC	Manometro acqua calda tiepida
R	Ritorno	WCC	Ritorno acqua calda tiepida
WCC	Manometro acqua calda	AR	Acqua fredda
WCC	Ritorno acqua calda	RI	Riscaldamento

TABELLA ELETTROPOMPE			
SIGLA	SERVIZIO	PORTATA m³/h	PRESSIONE mbar
P-01	Circuito termofili	3	2,2
P-02	Circuito UTA - batteria calda	4	4,2
P-03	Circuito acqua calda tiepida	1,5	4
P-04	Circuito acqua calda tiepida	41	12,2
P-05	Circuito acqua calda tiepida	16,3	8,2
PA	Circuito P. Manometro	3	2,2