

# EQUIPEMENTS PAR SALLE D'UN CENTRE DE SANTE

## 1- Bâtiment du centre de santé

SALLE DE LA PHARMACIE			
N°	Désignation	Quantité 1 CS	Quantité 20 CS
1	<b>Armoire double porte vitrée</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Fabriquée en tube d'acier carré de diamètre 20 φ et tôle métallique, composée de deux (02) portes vitrées en aluminium avec serrure à clé, et de cinq (05) étagères en verre ;</li> <li>❖ Peinture «époxy» ;</li> <li>❖ Dimensions : Largeur : 790 mm ;</li> <li>❖ Hauteur : 1800 mm ;</li> <li>❖ Profondeur : 420 mm.</li> </ul>	1	20
2	<b>Armoire métallique double porte avec 5 étagères</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Couleur : Gris</li> <li>❖ Matériau : Métal acier traité par poudrage</li> <li>❖ Dimensions : 80P x40l x180H Cm</li> <li>❖ Caractéristique spéciale : Réglable</li> <li>❖ Type de fixation : Montage au sol</li> <li>❖ Style : Moderne</li> <li>❖ Style de porte : Panneau plat</li> </ul>	1	20
3	<b>Table bureau en bois</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Finition : Parfaite</li> <li>❖ Couleur(s) : Blanc</li> <li>❖ Nombre et type de rangements : 1 porte, 4 tiroirs</li> <li>❖ Type de bureau : Droit</li> </ul>	1	20
4	<b>Fauteuil de bureau</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dossier ergonomique</li> <li>❖ Support lombaire</li> <li>❖ 120 ° de basculage</li> <li>❖ Matériaux : Tissu, plastique, acier</li> <li>❖ Dimensions : 60 x 60 x 94 centimètres</li> <li>❖ Poids max : 135 Kg</li> </ul>	1	20
5	<b>Corbeille à papier</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Matière : Métal</li> <li>❖ Gamme : Mesh</li> <li>❖ Couleur : Noir</li> </ul>	1	20
6	<b>Calculatrice grand modèle</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Fonction standard,</li> <li>❖ Grand écran LCD incliné à 12 Chiffres</li> <li>❖ Compteur de calculatrice électronique</li> <li>❖ Batterie solaire et bouton double outil</li> </ul>	1	20
7	<b>Armoire pour pharmacie avec 48 compartiments :</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Structure monobloc en bilaminé plastique de 20 mm d'épaisseur gris standard</li> <li>❖ 2 portes sur charnière ouverture 270° et serrures de sureté avec conteneurs thermoformé avec 16 compartiments à médicaments et garnitures tout le long anti-poussière</li> <li>❖ Partie intérieure : 2 conteneurs doubles ouverture 90° thermoformé avec 32 compartiments à médicaments et petite bague en plexiglas transparent ; 5 étagères réglables, coffre pour toxiques avec serrure, ouverture à abattant transformable en tablette d'appui</li> <li>❖ Piètement : 4 pieds réglables Ø 60 mm en ABS anti acide</li> <li>❖ Dimensions : 1000 x 600 x 1900 (h) mm</li> </ul>	1	20
8	<b>Calculatrice grand format</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Fonction standard,</li> <li>❖ Grand écran LCD incliné à 12 Chiffres</li> <li>❖ Compteur de calculatrice électronique</li> <li>❖ Batterie solaire et bouton double outil</li> </ul>	1	20
9	<b>Porte manteau</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Porte-manteaux sur pied en acier équipé de : 8 patères à embouts protecteurs plastique</li> <li>❖ Embase de 4 pieds avec embouts anti-dérapant plastique</li> <li>❖ Épaisseur de tôle : 2 mm</li> <li>❖ Piètement très stable et robuste.</li> <li>❖ Couleur : noir</li> <li>❖ Dimensions (H x L x P) mm : 1 750 x ø 640</li> <li>❖ Poids : 9,6 kg.</li> </ul>	1	20
10	<b>Réfrigérateur de 110 L</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Volume brute total : 120 L</li> <li>❖ Volume net utilitaire : 110 L</li> </ul>	1	20

N°	Désignation	Quantité 1 CS	Quantité 20 CS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tension nominale : 220-240-50Hz</li> <li>❖ Courant nominal : 0,5 A</li> <li>❖ Puissance d'entrée : 65 W</li> <li>❖ Type de réfrigérant : R600a/25g</li> <li>❖ Serrure à clé : Oui</li> <li>❖ Option de couleur : Argent/Gris foncé</li> <li>❖ Poids net : 21, 5 Kg</li> </ul>		
11	<b>Chaise visiteur</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Chaise 4 pieds</li> <li>❖ Revêtement en tissu 100% polyester</li> <li>❖ Assise et dossier en mousse haute densité : 30kg/m3</li> <li>❖ Structure de l'assise en hêtre multiplis</li> <li>❖ Piétement en tube d'acier 12/10ème avec double soudure de renfort sous les traverses</li> <li>❖ Peinture époxy anti-rayures</li> <li>❖ Patins antibruit et anti-traces</li> <li>❖ Chaise empilable</li> </ul>	1	20
<b>SALLE AFFAIRE SOCIALE</b>			
N°	Désignation	Quantité	
1	<b>Table bureau</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Finition &amp; Décor : Décor papier</li> <li>❖ Couleur(s) : Blanc</li> <li>❖ Nombre et type de rangements : 1 porte, 4 tiroirs</li> <li>❖ Type de bureau : Droit</li> </ul>	1	20
2	<b>Fauteuil de bureau</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dossier ergonomique</li> <li>❖ Support lombaire</li> <li>❖ 120 ° de basculage</li> <li>❖ Matériaux : Tissu, plastique, acier</li> <li>❖ Dimensions : 60 x 60 x 94 centimètres</li> <li>❖ Poids max : 135 Kg</li> </ul>	1	20
3	<b>Chaise visiteur</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Chaise 4 pieds</li> <li>❖ Revêtement en tissu 100% polyester</li> <li>❖ Assise et dossier en mousse haute densité : 30kg/m3</li> <li>❖ Structure de l'assise en hêtre multiplis</li> <li>❖ Piétement en tube d'acier 12/10ème avec double soudure de renfort sous les traverses</li> <li>❖ Peinture époxy anti-rayures</li> <li>❖ Patins antibruit et anti-traces</li> <li>❖ Chaise empilable</li> </ul>	2	40
4	<b>Armoire métallique double porte avec 5 étagères</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Couleur : Gris</li> <li>❖ Matériau : Métal acier traité par poudrage</li> <li>❖ Dimensions : 80P x40l x180H Cm</li> <li>❖ Caractéristique spéciale : Réglable</li> <li>❖ Type de fixation : Montage au sol</li> <li>❖ Style : Moderne</li> <li>❖ Style de porte : Panneau plat</li> </ul>	1	20
5	<b>Corbeille à papier</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Matière : Métal</li> <li>❖ Gamme : Mesh</li> <li>❖ Couleur : Noir</li> </ul>	1	20
6	<b>Armoire à 20 clapets</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Casier à clapet de 20 cases meuble métallique d'une colonne en tôle d'épaisseur 7/10ème colonne est constitué de 10 cases</li> <li>❖ Hauteur : 198 cm.</li> <li>❖ Largeur : 84 cm.</li> <li>❖ Profondeur : 29 cm.</li> <li>❖ Chaque case fermée par une portière munie d'une porte étiquette et pivotante autour d'un axe, l'ouverture se faisant de haut en bas.</li> <li>❖ Peinture époxy anticorrosion.</li> </ul>	1	20
7	<b>Blouse blanche manche courte</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 1 poche intérieure</li> <li>❖ 1 poche côté cœur</li> <li>❖ 2 poches basses plaquées</li> <li>❖ Fermeture à l'avant par boutons pressions</li> <li>❖ Col tailleur</li> <li>❖ Manches courtes</li> </ul>	2	40

N°	Désignation	Quantité 1 CS	Quantité 20 CS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Coupe : Homme - Femme - Longueur : 105 cm</li> <li>❖ Composition : 65% Polyester 35% Coton 210 g/m²</li> <li>❖ Couleur : blanc poly-coton</li> </ul>		
8	<b>Porte manteau</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Porte-manteaux sur pied en acier équipé de : 8 patères à embouts protecteurs plastique</li> <li>❖ Embase de 4 pieds avec embouts anti-dérapant plastique</li> <li>❖ Épaisseur de tôle : 2 mm</li> <li>❖ Piétement très stable et robuste.</li> <li>❖ Couleur : noir</li> <li>❖ Dimensions (H x L x P) mm : 1 750 x ø 640</li> <li>❖ Poids : 9,6 kg.</li> </ul>	1	20
<b>SALLE D'ACCOUCHEMENT</b>			
N°	Désignation	Quantité	
1	<b>Table d'accouchement</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Toutes les sections sont équipées de matelas rembourrés, entièrement détachables du lit pour un nettoyage facile.</li> <li>❖ Housses de matelas amovibles par fermeture éclair latérale.</li> <li>❖ Les barres de transfert relient toutes les parties distales inférieures des 4 jambes, offrant une structure renforcée.</li> <li>❖ A) Partie du corps : <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Monté sur 4 supports robustes, tous finis avec des pieds réglables en hauteur.</li> <li>❖ Les béquilles rembourrées sont réglables en hauteur et en largeur, avec des pinces robustes avec un gros bouton.</li> <li>❖ La fixation des supports de béquilles est en acier massif et soudée au cadre du lit.</li> </ul> </li> <li>❖ Taille de construction principale : 120*80*80CM</li> <li>❖ B) Section des jambes <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Taille : 60*76*80CM</li> <li>❖ Monté sur 4 roulettes pivotantes, robustes, toutes les 4 avec freins.</li> <li>❖ Cette section peut être abaissée et s'encastre entièrement sous la section du corps.</li> <li>❖ Lorsqu'ils sont complètement étendus, le corps et la section des jambes s'alignent sur une surface parfaitement plane.</li> </ul> </li> <li>❖ C) Matériel : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Structure : tube d'acier laqué époxy.</li> <li>• Haute résistance à la corrosion (environnement tropical).</li> <li>• Pieds réglables : caoutchouc ou nylon.</li> <li>• Curseurs/fixations pour les béquilles : tube d'acier soudé au cadre du lit.</li> <li>• Matelas : mousse polyuréthane haute densité, densité 30 kg/m3.</li> <li>• Housse : plastique, souple, très résistante à la déchirure, antistatique, ignifuge, non absorbante, imperméable et nettoyable avec des produits de désinfection de qualité hospitalière.</li> </ul> </li> <li>❖ Cadre de roulette/support : acier ou nylon.</li> <li>❖ Frein de roulette : type à blocage total (roue et blocage en rotation).</li> <li>❖ Roulette : roue simple, de type moulé, sans capuchon (pour un entretien facile). 3 * 10CM</li> <li>❖ Le pivot est à roulement à billes.</li> <li>❖ D) Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Section du corps, y compris le matelas : (l*I*h) 120*80*80CM</li> <li>• Section de jambe, y compris le matelas : (l*I*h) : 60*76*80CM</li> <li>• Cadre : 3 cm (extérieur, travers), 2,0 mm (épaisseur)</li> <li>• Roue pivotante : (2,2-3,3) x (9-11) cm (l*diamètre)</li> <li>• Matelas : 9 cm (h).</li> <li>• Capacité de charge : min. 135 kilogrammes</li> <li>• Construction renversée.</li> <li>• GW/NW : 38/35 kg</li> </ul> </li> <li>❖ Dimension : 130*88*25cm</li> </ul>	1	20
2	<b>Marche pied 2 marches</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Taille : 540x400x400 mm</li> <li>❖ Matériel : En acier inoxydable</li> </ul>	1	20
3	<b>Table à langer pédiatrique</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Conçue pour accueillir les nourrissons pour les traitements sanitaires, d'inspections, d'emballotages et d'autres procédures dans les salles d'accouchement et les départements post-partum des maternités, des hôpitaux et des institutions.</li> <li>❖ Cadre métallique pliable monté sur des chevilles en plastique.</li> <li>❖ Partie supérieure de la table, le couchage avec des panneaux en aggloméré laminé.</li> <li>❖ Equipée d'un matelas, d'une tablette inférieure et d'une règle pour mesurer la croissance du bébé</li> <li>❖ Rectangulaire, fixe.</li> </ul>	1	20
4	<b>Pèse - bébé électronique</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pèse-bébé digital avec plateau + toise</li> <li>❖ Portée max : 20 kg</li> <li>❖ Portée min : 30 g</li> <li>❖ Graduation : 10 g</li> </ul>	1	20

N°	Désignation	Quantité 1 CS	Quantité 20 CS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Unité de poids : kg</li> <li>❖ Indicateur de niveau de batterie</li> <li>❖ Livré avec 4 piles incluses</li> </ul>		
5	<b>Aspirateur de mucosité à pédale</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Capacité du réservoir : 1 000 ml</li> <li>❖ Pression de la pédale : 245 N</li> <li>❖ Valeur max de pression négative : supérieure ou égale à 0,08 MPA</li> <li>❖ Réduction arrière négative : inférieure ou égale à 0,005 MPa/10min</li> <li>❖ Livré avec : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tuyau en silicone,</li> <li>▪ Filtre antibactérien,</li> <li>▪ Sonde d'aspiration</li> <li>▪ 2 Bocalx stérilisable 1000 ml</li> </ul> </li> <li>❖ Alimentation : 1~220V - 50Hz</li> </ul>	1	20
6	<b>Aspirateur de mucosité électrique</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Capacité du conteneur de 1000 ml</li> <li>❖ Débit maximum 20 l/min</li> <li>❖ Puissance d'aspiration de -0,05 à 0,83 bar</li> <li>❖ Niveau sonore inférieur à 56db</li> <li>❖ Livré avec : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tuyau en silicone,</li> <li>▪ Filtre antibactérien,</li> <li>▪ Sonde d'aspiration</li> <li>▪ 2 Bocalx stérilisable 1000 ml,</li> </ul> </li> <li>❖ Alimentation : 1~230V - 50Hz</li> </ul>	1	20
7	<b>Boîte d'accouchement et épisiotomie</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 1 x boîte en inox autoclavable</li> <li>❖ 1 x ciseaux mousses, courbes, 18 cm</li> <li>❖ 1 x clamp ombilical de Bar, 8 cm</li> <li>❖ 1 x forceps Tarnier, avec tracteur 40 cm</li> <li>❖ 1 x insuffleur Ribemont, sans poire, 10 cm</li> <li>❖ 2 x pinces Jean-Louis Faure, courbées, avec griffes, 22 cm</li> <li>❖ 1 x perce-membrane, 19 cm</li> <li>❖ 1 x sonde vésicale, métal, femme, 15 cm</li> <li>❖ 1 x stéthoscope obstétrical Pinard, aluminium</li> </ul>	1	20
8	<b>Armoire métallique double porte avec 5 étagères</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Couleur : Gris</li> <li>❖ Matériau : Métal acier traité par poudrage</li> <li>❖ Dimensions : 80P x40l x180H Cm</li> <li>❖ Caractéristique spéciale : Réglable</li> <li>❖ Type de fixation : Montage au sol</li> <li>❖ Style : Moderne</li> <li>❖ Style de porte : Panneau plat</li> </ul>	1	20
9	<b>Poubelle à pédale</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Bac intérieur en plastique, base et coque plastique pour une plus grande durabilité.</li> <li>❖ Equipée de deux ergots permettant au collecteur de rester en place lors de l'ouverture</li> <li>❖ Mécanisme d'ouverture entièrement en métal</li> <li>❖ Conception anti-feu. Matière lisse facile à entretenir</li> <li>❖ Finition peinture époxy blanc</li> <li>❖ Matière extérieure : Métal coloris</li> <li>❖ Volume interne : 12L</li> </ul>	1	20
10	<b>Paravent mobile sur roulette 3 plages</b> <b>Spécifications :</b> Paravent inox 3 panneaux avec rideaux tendus, Blanc <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Armature en acier inoxydable, 3 panneaux reliés, repliables l'un sur l'autre.</li> <li>❖ Equipé de 6 roulettes polyamide Ø 5 cm.</li> <li>❖ Panneaux textile polyester en PVC. non feu M1.</li> <li>❖ Dimensions: largeur 178 cm, hauteur 171cm.</li> </ul>	2	40
11	<b>Tambour à gaz</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Avec éclipses latérales</li> <li>❖ Avec couvercle à charnière</li> <li>❖ En inox</li> <li>❖ Dimension (Ø x h) :125 x 125 mm</li> </ul>	1	20
12	<b>Plateau sans couvercle</b> <b>Spécifications :</b> Jeu de 4 plateaux en acier inoxydable, pour prétrempage instruments <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 21,6 x 7,6 x 3,8 cm</li> <li>❖ 22,9 x 12,7 x 5 cm</li> <li>❖ 30,5 x 8,3 x 5 cm</li> <li>❖ 43,2 x 10,8 x 5 cm</li> </ul>	2	40
13	<b>Blouse rose manche courte</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 1 poche intérieure</li> </ul>	4	80

N°	Désignation	Quantité 1 CS	Quantité 20 CS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 1 poche côté cœur</li> <li>❖ 2 poches basses plaquées</li> <li>❖ Fermeture à l'avant par boutons pressions</li> <li>❖ Col tailleur</li> <li>❖ Manches courtes</li> <li>❖ Coupe : longueur : 105 cm</li> <li>❖ Composition : 65% Polyester 35% Coton 210 g/m²</li> <li>❖ Couleur : rose poly-coton</li> </ul>		
14	<b>Alèse (toile ciré)</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Plastifié pour lit et table d'examen</li> <li>❖ Rouleau 180, sections de l 100cm L 220cm, longueur du rouleau 65m</li> </ul>	2	40
15	<b>Porte cuvette double sur roulette</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Porte-cuvette double complet avec cuvettes en acier inoxydable</li> <li>❖ Diamètre : 32 cm</li> <li>❖ Capacité de cuvette : 3 litres</li> <li>❖ Base en acier inoxydable</li> </ul>	1	20
16	<b>Boite ventouse obstétricale</b> <b>Spécifications :</b> <b>Ventouse obstétricale électrique 1x3litres + 3 Cupules</b> <b>Ventouse obstétricale Manuelle :</b> Pompe manuelle + Set 3 ventouses Bird Ø 40/50/60, en acier inoxydable, composée : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pompe manuelle pour extraction</li> <li>- Une bouteille en plastique, 500 ml</li> <li>- Manomètre</li> <li>- Panier plastifié</li> <li>- Tuyaux en silicone transparents, 50 cm et 150 cm</li> <li>- Set 3 ventouses Bird Ø 40/50/60</li> </ul>	1	20
17	<b>Boite de stérilisation</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Boite de stérilisation avec couvercle.</li> <li>❖ Dimensions : 18 x 8 x 4 cm.</li> </ul>	1	20
18	<b>Stérilisateur type cocote minute</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Autoclave manuel en forme de marmite (cocote minute) 24 Litres : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le chauffage se fait grâce aux résistances internes immergées.</li> <li>- Cet autoclave produit de la vapeur d'eau saturée nécessaire pour la stérilisation du matériel médical.</li> <li>- Il est facile à transporter, robuste, présentable, etc.</li> <li>- Cet appareil trouve aisément sa place dans des petites unités médicales et centres de santé.</li> </ul> </li> </ul>	1	20
19	<b>Cuvette a solution de 5ml</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Récipient autoclavable</li> <li>❖ Capacité maximale : 6l</li> <li>❖ Diamètre : 36 cm</li> <li>❖ Hauteur 8,5 cm</li> </ul>	3	60
20	<b>Poubelle sur roulette grand model</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Conteneur mobile à pédale 120L</li> <li>❖ Capacité : 120 litres</li> <li>❖ Couvercles colorés pour faciliter le tri sélectif</li> <li>❖ Poignée ergonomique à l'arrière</li> <li>❖ Large pédale pour une utilisation conforme à la norme DIN30740 / EN840</li> <li>❖ Deux roues Ø160 mm en caoutchouc</li> <li>❖ Robuste et facile à entretenir</li> <li>❖ Corps et couvercle en polyéthylène haute densité</li> <li>❖ Barre d'actionnement du couvercle en aluminium</li> <li>❖ Conteneur de cours, mobile à pédale, 240 litres</li> <li>❖ Capacité : 240 litres</li> <li>❖ Protection anti-UV, chaleur, froid et produits chimiques larges poignées sur le couvercle (x2)</li> <li>❖ Poignée à l'arrière pour le transport du conteneur</li> <li>❖ Deux roues Ø200 mm en caoutchouc (100 kg de portée par roue)</li> <li>❖ Vidage par prise frontale</li> <li>❖ Confirme aux normes : DIN30740 / EN840</li> <li>❖ Polyéthylène haute densité, couleur verte</li> </ul>	1	20
21	<b>Horloge murale</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Horloge avec un cadran Ultra-transparent</li> <li>❖ Protection en verre et lecture facile du cadran</li> <li>❖ Diamètre 10 pouces, mouvement de précision à Quartz, fonctionne avec 1 pile AA (4 incluses)</li> </ul>	1	20
22	<b>Poire à injection rectale (poire à lavement rectale)</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Utilisation en cas de constipation terminale, lorsque les selle sont bloquées dans la dernière partie du colon (destinée à l'hygiène rectale)</li> <li>❖ Volume : 275 ml</li> </ul>	3	60

N°	Désignation	Quantité 1 CS	Quantité 20 CS
23	<b>Plateau avec couvercle</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Plateau rectangulaire à instruments, 3 unités</li> <li>❖ Acier inox 15/20</li> <li>❖ Longueur : de 170 à 510mm</li> <li>❖ Largeur : de 110 à 340mm</li> <li>❖ Hauteur : de 20 à 50mm</li> </ul>	2	40
24	<b>Bocal pour thermomètre</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Bocal en acier inoxydable</li> </ul>	1	20
25	<b>Toise bébé</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pèse-bébé digital avec plateau + toise</li> <li>❖ Portée max : 20 kg</li> <li>❖ Portée min : 30 g</li> <li>❖ Graduation : 10 g</li> <li>❖ Unité de poids : kg</li> <li>❖ Indicateur de niveau de batterie</li> <li>❖ Livré avec 4 piles incluses</li> </ul>	1	20
26	<b>Centi – souple (mètre ruban)</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Matière : Plastique</li> <li>❖ Longueur : 150 cm</li> </ul>	5	100

#### SALLE D'OBSERVATION

N°	Désignation	Quantité	
1	<b>Lit d'observation + matelas + potence</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Lit manuel à trois articulations</li> <li>❖ Taille : 2160mm x 940mm x 530 / 810mm (H)</li> <li>❖ Cadre en acier recouvert d'époxy, la plateforme est formée une fois pour tous par la tôle d'acier laminée à froid, stable et fiable ;</li> <li>❖ Têtes de lit en plastique de haute qualité et ABS de rangement rails latéraux en plastique ;</li> <li>❖ Quatre roulettes d'un diamètre de 125 mm, avec système de verrouillage central ;</li> <li>❖ Trois fonctions, qui peuvent être actionnées par des manivelles manuelles : <ul style="list-style-type: none"> <li>- élévation dorsal : 0°-80° ± 2°</li> <li>- élévation des genoux : 0°-35° ± 2°</li> <li>- hauteur maximale-minimal : 530mm ~ 810mm</li> <li>- emplacement de la tige IV dans chaque coin</li> </ul> </li> </ul>	4	80
2	<b>Bassin de lit en inox</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Standard, inox, autoclavable</li> <li>❖ Dimensions : 48 x 30 cm</li> <li>❖ Profondeur : 9 cm</li> </ul>	4	80
3	<b>Bassin de lit en polypropène</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Standard, polypropylène</li> <li>❖ Volume : 2,5l</li> <li>❖ Dimension : 51 x 28 x 9 cm</li> </ul>	4	80
4	<b>Poubelle à pédale</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Poubelle à pédale métal coloris blanc 12 litres</li> <li>❖ Bac intérieur en plastique, base et coque plastique pour une plus grande durabilité.</li> <li>❖ Equipée de deux ergots permettant au collecteur de rester en place lors de l'ouverture.</li> <li>❖ Mécanisme d'ouverture entièrement en métal.</li> <li>❖ Conception anti-feu. Matière lisse facile à entretenir.</li> <li>❖ Finition peinture époxy blanc</li> </ul>	2	40
5	<b>Chariot de soins</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 2 plateaux inox 750 x 500 mm</li> <li>❖ Entièrement réalisés en acier inoxydable 18/10.</li> <li>❖ Grande stabilité.</li> <li>❖ Facile à entretenir.</li> <li>❖ Charge maximale : 60 kg répartis sur les plateaux 2 poignées de poussée, plateaux emboutis.</li> <li>❖ Piétements : Tube diam. 25 mm, roues diam. 75 mm</li> </ul>	1	20

#### SALLE CPN

N°	Désignation	Quantité	
1	<b>Table bureau</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Finition : Parfaite</li> <li>❖ Couleur : Blanc</li> <li>❖ Nombre et type de rangements : 1 porte, 4 tiroirs</li> <li>❖ Type de bureau : Droit</li> </ul>	1	20

N°	Désignation	Quantité 1 CS	Quantité 20 CS
2	<b>Fauteuil de bureau</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dossier ergonomique</li> <li>❖ Support lombaire</li> <li>❖ 120 ° de basculage</li> <li>❖ Matériaux : Tissu, plastique, acier</li> <li>❖ Dimensions : 60 x 60 x 94 centimètres</li> <li>❖ Poids max : 135 Kg</li> </ul>	1	20
3	<b>Chaise visiteur</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Chaise 4 pieds</li> <li>❖ Revêtement en tissu 100% polyester</li> <li>❖ Assise et dossier en mousse haute densité : 30kg/m3</li> <li>❖ Structure de l'assise en hêtre multiplis</li> <li>❖ Piétement en tube d'acier 12/10ème avec double soudure de renfort sous les traverses</li> <li>❖ Peinture époxy anti-rayures</li> <li>❖ Patins antibruit et anti-traces</li> <li>❖ Chaise empilable</li> </ul>	2	40
4	<b>Armoire métallique double porte avec 5 étagères</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Couleur : Gris</li> <li>❖ Matériau : Métal acier traité par poudrage</li> <li>❖ Dimensions : 80P x40l x180H Cm</li> <li>❖ Caractéristique spéciale : Réglable</li> <li>❖ Type de fixation : Montage au sol</li> <li>❖ Style : Moderne</li> <li>❖ Style de porte : Panneau plat</li> </ul>	1	20
6	<b>Armoire à 20 clapets</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Casier à clapet de 20 cases meuble métallique d'une colonne en tôle d'épaisseur 7/10ème colonne est constitué de 10 cases</li> <li>❖ Hauteur : 198 cm.</li> <li>❖ Largeur : 84 cm.</li> <li>❖ Profondeur : 29 cm.</li> <li>❖ Chaque case fermée par une portière munie d'une porte étiquette et pivotante autour d'un axe, l'ouverture se faisant de haut en bas.</li> <li>❖ Peinture époxy anticorrosion.</li> </ul>	1	20
7	<b>Corbeille à papier</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Matière : Métal</li> <li>❖ Gamme : Mesh</li> <li>❖ Couleur : Noir</li> </ul>	1	20
8	<b>Pèse – personne avec toise</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ A colonne, avec toise</li> <li>❖ Coloris : blanc toise en aluminium</li> <li>❖ Poids maximal : 150kg</li> <li>❖ Valeur minimale par division : 0.5kg</li> <li>❖ Chaîne de taille alumineuse à mesurer : 80-210cm</li> <li>❖ Graduation de la toise : 0.5cm</li> <li>❖ Zone de la plate-forme de chargement (L x W) : 375 x 275mm</li> <li>❖ Mesure (L x l x H) : 695 x 286 x 930mm</li> <li>❖ Graduation de la balance : 500g.</li> </ul>	1	20
9	<b>Tensiomètre automatique à brassard</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Le tensiomètre dispose d'un détecteur de pulsations irrégulières et d'un détecteur de mouvements indésirable, avec indication à l'écran</li> <li>❖ Un signal sonore vous indiquera la fin de la prise de tension</li> <li>❖ 1 brassard adulte (Ø22 à 42 cm)</li> <li>❖ 4 piles AA</li> <li>❖ Étui de rangement</li> </ul>	1	20
10	<b>Plateau sans couvercle</b> <b>Spécifications :</b> Jeu de 4 plateaux en acier inoxydable, pour prétrempage instruments <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 21,6 x 7,6 x 3,8 cm</li> <li>❖ 22,9 x 12,7 x 5 cm</li> <li>❖ 30,5 x 8,3 x 5 cm</li> <li>❖ 43,2 x 10,8 x 5 cm</li> </ul>	1	20
11	<b>Bocal pour thermomètre</b> <b>Spécifications:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bocal en acier inoxydable</li> </ul>	1	20
12	<b>Blouse rose manche courte</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 1 poche intérieure</li> <li>❖ 1 poche côté cœur</li> <li>❖ 2 poches basses plaquées</li> <li>❖ Fermeture à l'avant par boutons pressions</li> </ul>	2	40



N°	Désignation	Quantité 1 CS	Quantité 20 CS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Col tailleur</li> <li>❖ Manches courtes</li> <li>❖ Coupe : Longueur : 105 cm</li> <li>❖ Composition : 65% Polyester 35% Coton 210 g/m²</li> <li>❖ Couleur : rose poly-coton</li> </ul>		
13	<b>Porte manteau</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Porte-manteaux sur pied en acier équipé de : 8 patères à embouts protecteurs plastique</li> <li>❖ Embase de 4 pieds avec embouts anti-dérivant plastique</li> <li>❖ Épaisseur de tôle : 2 mm</li> <li>❖ Piétement très stable et robuste.</li> <li>❖ Couleur : noir</li> <li>❖ Dimensions (H x L x P) mm : 1 750 x ø 640</li> <li>❖ Poids : 9,6 kg.</li> </ul>	1	20
14	<b>Centi – souple (mètre ruban)</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Matière : Plastique</li> <li>❖ Longueur : 150 cm</li> </ul>	1	20
15	<b>Stéthoscope de pinard</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ En aluminium, tubulure simple et hauteur : 13 cm</li> </ul>	1	20
16	<b>Stéthoscope double pavillon</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pavillon double particulièrement léger, anodisé.</li> <li>❖ Membrane spéciale pour une auscultation parfaite, Ø 48 mm, avec bagues anti-froid ultra plates et douces, pour une application idéale sur la peau.</li> <li>❖ Petit pavillon : Ø 36 mm.</li> <li>❖ Longueur totale : 77 cm.</li> <li>❖ Le stéthoscope duplex est livré avec une paire d'embouts de rechange et une membrane de rechange.</li> <li>❖ Couleur : Noir</li> </ul>	1	20
17	<b>Table de consultation</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Structure en tubes carrés acier inoxydable</li> <li>❖ Appui-tête entièrement réglable</li> <li>❖ Matelas rembourré et recouvert de plastique lavable</li> <li>❖ Dimensions : 180x55x80 cm (H)</li> <li>❖ Structure démontable -</li> </ul>	1	20
18	<b>Boîte à image</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Boîte à glisser (pochettes) des photos et dispose d'un nœud décoratif pour fermeture</li> <li>❖ Format : 20, 7 x15, 3 x4,7 Cm</li> </ul>	1	

#### SALLE RCS

N°	Désignation	Quantité	
1	<b>Table bureau</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Finition &amp; Décor : Décor papier</li> <li>❖ Couleur(s) : Blanc</li> <li>❖ Nombre et type de rangements : 1 porte, 4 tiroirs</li> <li>❖ Type de bureau : Droit</li> </ul>	1	20
2	<b>Fauteuil de bureau</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dossier ergonomique</li> <li>❖ Support lombaire</li> <li>❖ 120 ° de basculage</li> <li>❖ Matériaux : Tissu, plastique, acier</li> <li>❖ Dimensions : 60 x 60 x 94 centimètres</li> <li>❖ Poids max : 135 Kg</li> </ul>	1	20
3	<b>Chaise visiteur</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Chaise 4 pieds</li> <li>❖ Revêtement en tissu 100% polyester</li> <li>❖ Assise et dossier en mousse haute densité : 30kg/m3</li> <li>❖ Structure de l'assise en hêtre multiplis</li> <li>❖ Piétement en tube d'acier 12/10ème avec double soudure de renfort sous les traverses</li> <li>❖ Peinture époxy anti-rayures</li> <li>❖ Patins antibruit et anti-traces</li> <li>❖ Chaise empilable</li> </ul>	2	40
4	<b>Armoire métallique double porte avec 5 étagères</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Couleur : Gris</li> <li>❖ Matériau : Métal acier traité par poudrage</li> <li>❖ Dimensions : 80P x40l x180H Cm</li> <li>❖ Caractéristique spéciale : Réglable</li> <li>❖ Type de fixation : Montage au sol</li> </ul>	1	20



N°	Désignation	Quantité 1 CS	Quantité 20 CS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Style : Moderne</li> <li>❖ Style de porte : Panneau plat</li> </ul>		
5	<b>Table de consultation</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Structure en tubes carrés acier inoxydable</li> <li>❖ Appui-tête entièrement réglable</li> <li>❖ Matelas rembourré et recouvert de plastique lavable</li> <li>❖ Dimensions : 180x55x80 cm (H)</li> <li>❖ Structure démontable</li> </ul>	1	20
6	<b>Armoire à 20 clapets</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Casier à clapet de 20 cases meuble métallique d'une colonne en tôle d'épaisseur 7/10ème colonne est constitué de 10 cases</li> <li>❖ Hauteur : 198 cm.</li> <li>❖ Largeur : 84 cm.</li> <li>❖ Profondeur : 29 cm.</li> <li>❖ Chaque case fermée par une portière munie d'une porte étiquette et pivotante autour d'un axe, l'ouverture se faisant de haut en bas.</li> <li>❖ Peinture époxy anticorrosion.</li> </ul>	1	20
7	<b>Bocal pour thermomètre</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bocal en acier inoxydable</li> </ul>	1	20
8	<b>Bocal pour pince</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bocal en acier inoxydable</li> </ul>	1	20
9	<b>Tensiomètre automatique</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Le tensiomètre dispose d'un détecteur de pulsations irrégulières et d'un détecteur de mouvements indésirable, avec indication à l'écran</li> <li>❖ Un signal sonore vous indiquera la fin de la prise de tension</li> <li>❖ 1 brassard adulte (Ø22 à 42 cm)</li> <li>❖ 4 piles AA</li> <li>❖ Étui de rangement</li> </ul>	1	20
10	<b>Otoscope</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Avec LED 2,5 V</li> <li>❖ Faisceau lumineux direct conventionnel et transmission de la lumière. En combinaison avec la lampe, ils produisent une lumière d'examen froide similaire à la lumière du jour, très agréable pour le patient.</li> <li>❖ Lentille grossissante amovible avec grossissement 4X.</li> <li>❖ Possibilité d'insérer des instruments externes lorsque la loupe est retirée.</li> <li>❖ Système scellé pour réaliser une otoscopie pneumatique.</li> </ul>	1	20
11	<b>Marche pied 2 marches</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Taille : 540x400x400 mm</li> <li>❖ Matériel : En acier inoxydable</li> </ul>	1	20
12	<b>Paravent mobile sur roulette 3 plages</b> <b>Spécifications :</b> Paravent inox 3 panneaux avec rideaux tendus, Blanc <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Armature en acier inoxydable, 3 panneaux reliés, repliables l'un sur l'autre.</li> <li>❖ Equipé de 6 roulettes polyamide Ø 5 cm.</li> <li>❖ Panneaux textile polyester en PVC. non feu M1.</li> <li>❖ Dimensions: largeur 178 cm, hauteur 171cm.</li> </ul>	1	20
13	<b>Blouse blanche manche courte</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 1 poche intérieure</li> <li>❖ 1 poche côté cœur</li> <li>❖ 2 poches basses plaquées</li> <li>❖ Fermeture à l'avant par boutons pressions</li> <li>❖ Col tailleur</li> <li>❖ Manches courtes</li> <li>❖ Coupe : Longueur : 105 cm</li> <li>❖ Composition : 65% Polyester 35% Coton 210 g/m²</li> <li>❖ Couleur : blanc poly-coton</li> </ul>	1	20
14	<b>Corbeille à papier</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Matière : Métal</li> <li>❖ Gamme : Mesh</li> <li>❖ Couleur : Noir</li> </ul>	1	20
15	<b>Porte manteau</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Porte-manteaux sur pied en acier équipé de : 8 patères à embouts protecteurs plastique</li> <li>❖ Embase de 4 pieds avec embouts anti-dérivant plastique</li> <li>❖ Épaisseur de tôle : 2 mm</li> <li>❖ Piétement très stable et robuste.</li> </ul>	1	20

N°	Désignation	Quantité 1 CS	Quantité 20 CS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Couleur : noir</li> <li>❖ Dimensions (H x L x P) mm : 1 750 x ø 640</li> <li>❖ Poids : 9,6 kg.</li> </ul>		
16	<b>Stéthoscope double pavillon</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pavillon double particulièrement léger, anodisé.</li> <li>❖ Membrane spéciale pour une auscultation parfaite, Ø 48 mm, avec bagues anti-froid ultra plates et douces, pour une application idéale sur la peau.</li> <li>❖ Petit pavillon : Ø 36 mm.</li> <li>❖ Longueur totale : 77 cm.</li> <li>❖ Le stéthoscope duplex est livré avec une paire d'embouts de rechange et une membrane de rechange.</li> <li>❖ Couleur : Noir</li> </ul>	1	20
17	<b>Stéthoscope de pinard</b> <b>Spécifications:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En aluminium, tubulure simple et hauteur : 13 cm</li> </ul>	1	20
18	<b>Tableau d'affichage</b> <b>Spécifications:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tableau d'Affichage en liège avec cadre en métal</li> <li>❖ Mode d'info : mural</li> <li>❖ Ce panneau en liège peut être accroché horizontalement ou verticalement,</li> <li>❖ Longueur : 1070mm ; largeur : 580mm ; hauteur : 390mm</li> <li>❖ Livré avec punaise 40 pièces</li> </ul>	1	20

#### SALLE DE LABORATOIRE

N°	Désignation	Quantité	
1	<b>Microscope binoculaire électrique</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Microscope biologique binoculaire</li> <li>❖ Tête binoculaire, inclinaison 45° ;</li> <li>❖ Oculaires : WF 10X, WF 16X ;</li> <li>❖ Objectifs : 4X, 10X, 40X (S), 100X ;</li> <li>❖ Condenseur à champs lumineux ;</li> <li>❖ Lampe halogène 6V 20W ;</li> <li>❖ Luminosité ajustable</li> <li>❖ Livré avec accessoires + housse</li> <li>❖ Alimentation : 1 ~ 230V - 50Hz</li> </ul>	1	20
2	<b>Centrifugeuse électrique</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Rotatif, capable de centrifuger des volumes d'échantillons jusqu'à 6 x 94 ml, • 40 tubes de prélèvement sanguin ou 8 tubes coniques de 50 ml, • dotée d'une interface utilisateur, • Durée de fonctionnement : 1 à 99 min, cycle continu infini, mode cycle court (touche impulsion), verrouillage automatique du couvercle au démarrage • Alimentation : 1-230V - 50Hz</li> </ul>	1	20
3	<b>Tabouret haut de laboratoire avec repose pied</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Cinq pieds, assise giratoire.</li> <li>❖ Matériau assise : polyuréthane antidérapant, facile à nettoyer, résistant à l'abrasion et aux produits de nettoyage.</li> <li>❖ Hauteur d'assise réglable par gaz lift entre 54 et 85 cm.</li> <li>❖ Diamètre assise : 33 cm.</li> <li>❖ Matériau base : polyamide noir avec fibre de verre.</li> <li>❖ Diamètre base : 60 cm.</li> <li>❖ Repose-pieds chromés de 45 cm de diamètre.</li> </ul>	3	60
4	<b>Micropipette différent format</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Prise en main ergonomique</li> <li>❖ Ejecteur de pointe intégrée</li> <li>❖ Embout porte-pointe résistant aux chocs et à la corrosion</li> <li>❖ Livrées avec un certificat d'étalonnage individuel</li> <li>❖ Déplacement amorti du piston : pipetage agréable y compris avec l'utilisation de gants, le liquide est aspiré et rejeté à vitesse constante</li> <li>❖ Affichage numérique du réglage du volume</li> <li>❖ Isolation thermique de la poignée</li> <li>❖ Légères : 84 g</li> <li>❖ Modèle : 10 à 100 µl),</li> </ul>	1	20
5	<b>Blouse blanche manche courte</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 1 poche intérieure</li> <li>❖ 1 poche côté cœur</li> <li>❖ 2 poches basses plaquées</li> <li>❖ Fermeture à l'avant par boutons pressions</li> <li>❖ Col tailleur</li> <li>❖ Manches courtes</li> <li>❖ Coupe : Longueur : 105 cm</li> <li>❖ Composition : 65% Polyester 35% Coton 210 g/m²</li> </ul>	2	40

N°	Désignation	Quantité 1 CS	Quantité 20 CS
	❖ Couleur : blanc poly-coton		
6	<b>Armoire double porte vitrée</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Fabriquée en tube d'acier carré de diamètre 20 φ et tôle métallique, composée de deux (02) portes vitrées en aluminium avec serrure à clé, et de cinq (05) étagères en verre ;</li> <li>❖ Peinture «époxy» ;</li> <li>❖ Dimensions : Largeur : 790 mm ;</li> <li>❖ Hauteur : 1800 mm ;</li> <li>❖ Profondeur : 420 mm.</li> </ul>	1	20
7	<b>Poubelle à pédale</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Bac intérieur en plastique, base et coque plastique pour une plus grande durabilité.</li> <li>❖ Equipée de deux ergots permettant au collecteur de rester en place lors de l'ouverture</li> <li>❖ Mécanisme d'ouverture entièrement en métal</li> <li>❖ Conception anti-feu. Matière lisse facile à entretenir</li> <li>❖ Finition peinture époxy blanc</li> <li>❖ Matière extérieure : Métal coloris</li> <li>❖ Volume interne : 12L</li> </ul>	1	20
8	<b>Garrot (lot de 10 pièces)</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ La version la plus petite et la plus légère avec boucle à cliquet de 0,75 m² et sangle d'échelle</li> <li>❖ Applique une pression mécanique précise, le système est autobloquant.</li> <li>❖ Conçu pour une application simple, d'une seule main, ne nécessite que des compétences motrices « brutes » pour fonctionner.</li> <li>❖ Compact, léger, robuste et durable</li> </ul>	4	80
9	<b>Armoire métallique double porte avec 5 étagères</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Couleur : Gris</li> <li>❖ Matériau : Métal acier traité par poudrage</li> <li>❖ Dimensions : 80P x40l x180H Cm</li> <li>❖ Caractéristique spéciale : Réglable</li> <li>❖ Type de fixation : Montage au sol</li> <li>❖ Style : Moderne</li> <li>❖ Style de porte : Panneau plat</li> </ul>	1	20
10	<b>Armoire vitrée une porte</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dimensions : 410 x 600 x H1800 mm</li> <li>❖ Poids : 72.00 kg</li> <li>❖ Couleur : Blanc</li> <li>❖ Modèle : 4 étagères</li> </ul>	1	20

#### SALLE DE GARDE

N°	Désignation	Quantité	
1	<b>Armoire métallique double porte avec 5 étagères</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Couleur : Gris</li> <li>❖ Matériau : Métal acier traité par poudrage</li> <li>❖ Dimensions : 80P x40l x180H Cm</li> <li>❖ Caractéristique spéciale : Réglable</li> <li>❖ Type de fixation : Montage au sol</li> <li>❖ Style : Moderne</li> <li>❖ Style de porte : Panneau plat</li> </ul>	1	20
2	<b>Lit médical + metals</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Lit manuel à trois articulations +matelas</li> <li>❖ Taille : 2160mm x 940mm x530 / 810mm (H)</li> <li>❖ Cadre en acier recouvert d'époxy, la plateforme est formée une fois pour tous par la tôle d'acier laminée à froid, stable et fiable ;</li> <li>❖ Têtes de lit en plastique de haute qualité et ABS de rangement rails latéraux en plastique ;</li> <li>❖ Quatre roulettes d'un diamètre de 125 mm, avec système de verrouillage central ;</li> <li>❖ Trois fonctions, qui peuvent être actionnées par des manivelles manuelles : <ul style="list-style-type: none"> <li>- élévation dorsal : 0°-80° ± 2°</li> <li>- élévation des genoux : 0°-35° ± 2°</li> <li>- hauteur maximale-minimal : 530mm ~ 810mm</li> <li>- emplacement de la tige IV dans chaque coin</li> </ul> </li> </ul>	2	40
3	<b>Corbeille à papier</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Corps en acier poudré époxy : intérieur et extérieur de la corbeille</li> <li>❖ 15l, non perforé est facile à entretenir</li> <li>❖ Grande résistance</li> <li>❖ Volume net : 0,017 m3</li> <li>❖ Volume brut : 0,024 m3</li> <li>❖ Dimension en mm (L x l x H) : 280 mm x 280 mm x 310 mm</li> <li>❖ Léger, couleur : noire.</li> </ul>	1	20

N°	Désignation	Quantité 1 CS	Quantité 20 CS
4	<b>Porte manteau</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Porte-manteaux sur pied en acier équipé de : 8 patères à embouts protecteurs plastique</li> <li>❖ Embase de 4 pieds avec embouts anti-dérivant plastique</li> <li>❖ Épaisseur de tôle : 2 mm</li> <li>❖ Piétement très stable et robuste.</li> <li>❖ Couleur : noir</li> <li>❖ Dimensions (H x L x P) mm : 1 750 x ø 640</li> <li>❖ Poids : 9,6 kg.</li> </ul>	1	20
<b>SALLE DE CONSULTATION</b>			
N°	Désignation	Quantité	
1	<b>Table de consultation</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Structure en tubes carrés acier inoxydable</li> <li>❖ Appui-tête entièrement réglable</li> <li>❖ Matelas rembourré et recouvert de plastique lavable</li> <li>❖ Dimensions : 180x55x80 cm (H)</li> <li>❖ Structure démontable</li> </ul>	1	20
2	<b>Tabouret à hauteur variable</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dimensions : 53P x 53l x 46H Cm</li> <li>❖ Couleur : Noir</li> <li>❖ Largeur du siège : 34.3</li> <li>❖ Taille : 53 x 53 x (46-58) cm</li> <li>❖ Style : Pas de dossier</li> <li>❖ Finition : Chrome</li> <li>❖ Hauteur du siège : 58 Cm</li> <li>❖ Pieds : 5 roulettes</li> </ul>	2	40
3	<b>Table bureau en bois</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Finition : Parfaite</li> <li>❖ Couleur(s) : Blanc</li> <li>❖ Nombre et type de rangements : 1 porte, 4 tiroirs</li> <li>❖ Type de bureau : Droit</li> </ul>	1	20
4	<b>Fauteuil de bureau</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dossier ergonomique</li> <li>❖ Support lombaire</li> <li>❖ 120 ° de basculage</li> <li>❖ Matériaux : Tissu, plastique, acier</li> <li>❖ Dimensions : 60 x 60 x 94 centimètres</li> <li>❖ Poids max : 135 Kg</li> </ul>	1	20
5	<b>Paravent mobile sur roulette 3 plages</b> <b>Spécifications :</b> Paravent inox 3 panneaux avec rideaux tendus, Blanc <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Armature en acier inoxydable, 3 panneaux reliés, repliables l'un sur l'autre.</li> <li>❖ Equipé de 6 roulettes polyamide Ø 5 cm.</li> <li>❖ Panneaux textile polyester en PVC. non feu M1.</li> <li>❖ Dimensions: largeur 178 cm, hauteur 171cm.</li> </ul>	1	20
6	<b>Kit de diagnostique</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ kit complet pour consultations mobiles, comprenant :</li> <li>❖ 1 manche à pile avec interrupteur ;</li> <li>❖ 1 tête Otoscope ;</li> <li>❖ 1 spéculum nasal expansible ;</li> <li>❖ 1 tige lampe coudée ;</li> <li>❖ 1 abaisse-langue métallique ;</li> <li>❖ 1 porte abaisse-langue (pour abaisse-langue bois) ;</li> <li>❖ 2 miroirs laryngiens.</li> </ul>	1	20
7	<b>Armoire métallique double porte avec 5 étagères</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Couleur : Gris</li> <li>❖ Matériau : Métal acier traité par poudrage</li> <li>❖ Dimensions : 80P x40l x180H Cm</li> <li>❖ Caractéristique spéciale : Réglable</li> <li>❖ Type de fixation : Montage au sol</li> <li>❖ Style : Moderne</li> <li>❖ Style de porte : Panneau plat</li> </ul>	1	20
8	<b>Pèse – personne avec toise</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ A colonne, avec toise</li> <li>❖ Coloris : blanc toise en aluminium</li> <li>❖ Poids maximal : 150kg</li> <li>❖ Valeur minimale par division : 0.5kg</li> <li>❖ Chaîne de taille alumineuse à mesurer : 80-210cm</li> <li>❖ Graduation de la toise : 0.5cm</li> </ul>	1	20

N°	Désignation	Quantité 1 CS	Quantité 20 CS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Zone de la plate-forme de chargement (L x W) : 375 x 275mm</li> <li>❖ Mesure (L x l x H) : 695 x 286 x 930mm</li> <li>❖ Graduation de la balance : 500g.</li> </ul>		
9	<b>Toise enfant</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Toise médicale pour mesurer la taille des bébés et enfants en bas âge.</li> <li>❖ Pratique, elle s'utilise de deux façons selon l'âge de l'enfant :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. en position allongée sur une table d'examen pédiatrique pour mesurer la taille des bébés.</li> <li>2. ou à fixer au mur pour les enfants en âge de se tenir debout.</li> </ol> </li> <li>❖ Permet de contrôler la croissance des enfants, du nouveau-né au jeune enfant : plage de mesure allant jusqu'à 99 cm.</li> <li>❖ Appuie-tête et appuie-pieds coulissants sur la règle graduée. Rabattables pour faciliter le rangement. Appuie-tête qui s'allonge en cas de besoin afin d'agrandir la surface de contact de la tête.</li> <li>❖ Lecture aisée du résultat.</li> <li>❖ Construction stable en aluminium rigide.</li> </ul>	1	20
10	<b>Stéthoscope double pavillon</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pavillon double particulièrement léger, anodisé.</li> <li>❖ Membrane spéciale pour une auscultation parfaite, Ø 48 mm, avec bagues anti-froid ultra plates et douces, pour une application idéale sur la peau.</li> <li>❖ Petit pavillon : Ø 36 mm.</li> <li>❖ Longueur totale : 77 cm.</li> <li>❖ Le stéthoscope duplex est livré avec une paire d'embouts de rechange et une membrane de rechange.</li> <li>❖ Couleur : Noir</li> </ul>	1	20
11	<b>Brancard pliant</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Brancard pliable en 2 dans sa longueur et sa largeur.</li> <li>❖ Système de balancier</li> <li>❖ Tissu étanche, ignifugé et anti-fissuration</li> <li>❖ Charge maximum transportée : 159 kg</li> <li>❖ Brancard pliable en largeur et en longueur</li> <li>❖ Léger, facile à transporter</li> <li>❖ Dimensions déplié : 208 x 55 x 13 cm</li> <li>❖ Dimensions plié : 104 x 17 x 9 cm</li> <li>❖ Coloris unique : orange</li> </ul>	1	20
12	<b>Otoscope</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Avec LED 2,5 V</li> <li>❖ Faisceau lumineux direct conventionnel et transmission de la lumière. En combinaison avec la lampe, ils produisent une lumière d'examen froide similaire à la lumière du jour, très agréable pour le patient.</li> <li>❖ Lentille grossissante amovible avec grossissement 4X.</li> <li>❖ Possibilité d'insérer des instruments externes lorsque la loupe est retirée.</li> <li>❖ Système scellé pour réaliser une otoscopie pneumatique.</li> </ul>	1	20
13	<b>Oxymètre de pouls</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Ecran couleur LCD de 2.4 pouces</li> <li>❖ Pour patient : adulte, pédiatrique et néonatal</li> <li>❖ Mode de mesure ponctuelle et surveillance</li> <li>❖ Avec mémorisation et gestion des données</li> <li>❖ Avec indicateur visuel d'alarme</li> <li>❖ Temps de réaction : rapide, normale, lent</li> <li>❖ Zone de saturation : 0 à 100%• Précision : +/-1%•</li> <li>❖ Tendance : max. 96 heures</li> <li>❖ Livré avec :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Housse de protection et sacoche</li> <li>- Batterie (Lithium de préférence) intégrée, d'autonomie 2 heures ou piles</li> <li>- Interfaces : Infrarouge</li> </ul> </li> </ul>	1	20
14	<b>Marteau à réflexe</b> <b>Spécifications:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Matériau de la tête : PVC</li> <li>❖ Matériau de la poignée : polychlorure de vinyle (PVC)</li> <li>❖ Couleur : Noir</li> <li>❖ Poids : 2, 95 onces</li> <li>❖ Type de poignée : Moletée</li> <li>❖ Manche : Métal</li> <li>❖ Tête dévissable à 2 positions</li> </ul>	1	20
15	<b>Poire à injection rectale (poire à lavement rectale)</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Utilisation en cas de constipation terminale, lorsque les selle sont bloquées dans la dernière partie du colon (destinée à l'hygiène rectale)</li> <li>❖ Volume : 275 ml</li> </ul>	1	20
16	<b>Thermomètre médical</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Equipé d'alarmes sonore et visuelle de fièvre</li> </ul>	4	80

N°	Désignation	Quantité 1 CS	Quantité 20 CS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Signalement des températures normales et élevées grâce aux voyants LED : vert et rouge, alarme sonore à partir de 37,8 °C</li> <li>❖ Flexible et étanche pour une mesure rectale, orale ou axillaire pour bébé ou enfant</li> <li>❖ Équipé d'un arrêt automatique</li> <li>❖ Affichage de la température à l'écran en °C et en °F.</li> <li>❖ Simple à nettoyer facilement dans l'eau ou dans une solution désinfectante</li> <li>❖ Fonction mémoire : affichage de la dernière valeur mesurée</li> <li>❖ Sans mercure ni de verre</li> </ul>		
17	<b>Tensiomètre automatique</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Ecran numérique pour des résultats clairs et lisibles</li> <li>❖ Symbole « OK » confirmant le bon enroulement du brassard</li> <li>❖ Signal sonore indiquant la fin de la prise de tension</li> <li>❖ Fourni avec piles et boîtier de rangement.</li> <li>❖ Fonctionnalités : Brassard préformé qui s'adapte facilement à la forme du poignet, confort optimal Technologie Intellisense, ajuste automatiquement la pression du brassard</li> <li>❖ Indicateur d'installation correcte du brassard</li> <li>❖ Signal sonore à la fin de la prise de tension.</li> <li>❖ Mémoire : 30 mesures mémorisées</li> <li>❖ Plage de mesure : de 40 à 260 mmHg</li> <li>❖ Dimensions :</li> <li>❖ Tensiomètre : Lo 8 x la 6 cm ; -</li> <li>❖ Périmètre de poignet de 13,5 à 21,5 cm</li> <li>❖ Poids : 85 g.</li> <li>❖ Alimentation : piles fournies.</li> </ul>	1	20
18	<b>Tensiomètre pédiatrique</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Type : Mano poire</li> <li>❖ Type de patient : Pédiatrique avec brassard</li> <li>❖ Plage de pression : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max : 300 Torr (5,8 psi)</li> <li>- Min : 0 Torr (0 psi)</li> </ul> </li> </ul>	1	20
<b>SALLE DE SOINS</b>			
N°	Désignation	Quantité	
1	<b>Table de consultation</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Structure en tubes carrés acier inoxydable</li> <li>❖ Appui-tête entièrement réglable</li> <li>❖ Matelas rembourré et recouvert de plastique lavable</li> <li>❖ Dimensions : 180x55x80 cm (H)</li> <li>❖ Structure démontable</li> </ul>	1	20
2	<b>Chariot de soins</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Chariot de soins tout en inox,</li> <li>❖ 2 plateaux à rebords démontables, avec coins arrondis et non tranchants.</li> <li>❖ Poignée latérale pour un déplacement facile.</li> <li>❖ 4 roues avec parechoc, dont deux avec frein.</li> <li>❖ Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chariot : 710 x 400 x 830 mm.</li> <li>- Plateaux : 600 x 400 x 60 mm.</li> <li>- Roues : 80 mm de diamètre.</li> </ul> </li> <li>❖ Fabrication en acier inoxydable, qualité 18/10.</li> </ul>	1	20
3	<b>Plateau sans couvercle</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Plateau rectangulaire à instruments, 3 unités</li> <li>❖ Acier inox 15/20</li> <li>❖ Longueur : de 170 à 510mm</li> <li>❖ Largeur : de 110 à 340mm</li> <li>❖ Hauteur : de 20 à 50mm</li> </ul>	2	40
4	<b>Bassin Haricot en propylène</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Type de récipient : Haricot</li> <li>❖ Autoclavable : Oui</li> <li>❖ Matière : En polypropylène</li> <li>❖ Couleur : Blanc</li> <li>❖ Longueur (cm) : 26</li> <li>❖ Largeur (cm) : 12,5</li> <li>❖ Hauteur (cm) : 5,5</li> <li>❖ Volume (ml) : 500</li> </ul>	2	40
5	<b>Jeux de pissette en polyéthylène haute pression</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pissette de : 100 ml ;</li> <li>❖ Pissette de : 250 ml</li> <li>❖ Pissette de : 500 ML</li> <li>❖ Pissette de : 1000 ml</li> </ul> Pissette gradué et de bouchon rouge.	4	80

N°	Désignation	Quantité 1 CS	Quantité 20 CS
6	<b>Tabouret à hauteur variable</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dimensions : 53P x 53l x 46H Cm</li> <li>❖ Couleur : Noir</li> <li>❖ Largeur du siège : 34.3</li> <li>❖ Taille : 53 x 53 x (46-58) cm</li> <li>❖ Style : Pas de dossier</li> <li>❖ Finition : Chrome</li> <li>❖ Hauteur du siège : 58 Cm</li> <li>❖ Pieds : 5 roulettes</li> </ul>	2	40
7	<b>Paravent mobile sur roulette 3 plages</b> <b>Spécifications :</b> Paravent inox 3 panneaux avec rideaux tendus, Blanc <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Armature en acier inoxydable, 3 panneaux reliés, repliables l'un sur l'autre.</li> <li>❖ Equipé de 6 roulettes polyamide Ø 5 cm.</li> <li>❖ Panneaux textile polyester en PVC. non feu M1.</li> <li>❖ Dimensions: largeur 178 cm, hauteur 171cm.</li> </ul>	1	20
8	<b>Poubelle à pédale</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Bac intérieur en plastique, base et coque plastique pour une plus grande durabilité.</li> <li>❖ Equipée de deux ergots permettant au collecteur de rester en place lors de l'ouverture</li> <li>❖ Mécanisme d'ouverture entièrement en métal</li> <li>❖ Conception anti-feu. Matière lisse facile à entretenir</li> <li>❖ Finition peinture époxy blanc</li> <li>❖ Matière extérieure : Métal coloris</li> <li>❖ Volume interne : 12L</li> </ul>	1	20
9	<b>Boîte à pansement</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 1 paire de ciseaux Lister Croix Rouge de 14 Cm</li> <li>❖ 1 paire de de ciseaux de Mousse de droit de 14 Cm</li> <li>❖ 1 bistouri fixe à manche plat de 17 Cm</li> <li>❖ 1 pince de Péan Murphy de 14 Cm et hémostatique</li> <li>❖ 1 pince de dissection sans griffe de 14 Cm</li> <li>❖ 1 sonde cannelée de 14 Cm</li> </ul>	1	20
10	<b>Boîte petite chirurgie</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 1 x boîte inox autoclavable</li> <li>❖ 1 x Pince Kocher A/G ou S/G, 14 cm</li> <li>❖ 1 x Pince à dissection S/G, 15 cm</li> <li>❖ 1 x Pince de Halstead droite S/G, 13 cm</li> <li>❖ 1 x Sonde cannelée, 14 cm</li> <li>❖ 1 x Paire de ciseaux iridectomie, 11 cm</li> <li>❖ 1 x Pince à dissection A/G, 12,5 cm</li> <li>❖ 1 x Pince à échardes, 10,5 cm</li> <li>❖ 1 x Porte-aiguille Mayo-Hégar, 14cm</li> <li>❖ 1 x Manche de bistouri N°3,</li> <li>❖ 1 x Ciseaux droits pointus 14 cm.</li> </ul>	1	20
11	<b>Boîte à circoncision</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 1 x Boîte en inox autoclavable</li> <li>❖ 1 x Bistouri manche métal lame concave de 45mm</li> <li>❖ 1 x Bistouri manche métal lame concave de 30mm</li> <li>❖ 1 x Clamp à circoncision métal bébé 8mm</li> <li>❖ 1 x Clamp à circoncision métal enfant 13mm</li> <li>❖ 1 x Clamp à circoncision métal adolescent 21mm</li> <li>❖ 1 x Clamp à circoncision métal adulte 26mm</li> <li>❖ 1 x Clamp à circoncision métal adulte 32mm</li> <li>❖ 1 x Ciseaux Metzemaum 15 cm courbes</li> <li>❖ 1 x Ciseaux Metzemaum 11,5cm droits</li> <li>❖ 1 x Pince à dissection fine 14cm sans griffes</li> <li>❖ 1 x Pince Kelly droite, 14cm</li> </ul>	1	20
12	<b>Boîte abcès et suture</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 1 x boîte en inox et autoclavable</li> <li>❖ 1 x stylet double boutonné 14 cm</li> <li>❖ 1 x manche de bistouri n° 4• 1 x pince fine S/D 14cm</li> <li>❖ 1 x paire de ciseaux opératoire droits P/M 14 cm</li> <li>❖ 1 x porte aiguille Mayo-Hégar 15cm</li> <li>❖ 2 x pince Péan droit S/D 14cm</li> <li>❖ 4 x pince à champs Backhaus 8cm</li> <li>❖ 1 x paire de ciseaux Metzemaum courbes 15cm</li> <li>❖ 1 x paire de ciseaux fins droit P/P 11cm</li> <li>❖ 4 x pince Halstead courbe S/D 12.5 cm</li> <li>❖ 1 x paire de ciseaux de Spencer droits M/M 11cm</li> <li>❖ 1 x sonde cannelée 13.5cm</li> </ul>	1	20



N°	Désignation	Quantité 1 CS	Quantité 20 CS
13	<b>Tambour à compresse</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ En acier inoxydable</li> <li>❖ Stérilisable</li> <li>❖ Dimensions : hauteur : 14cm ; diamètre : 11cm</li> </ul>	1	20
14	<b>Fauteuil roulant pliable</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Poids maxi utilisateur : 130 Kg</li> <li>❖ Poids du fauteuil : 15,6 Kg</li> <li>❖ Largeur hors tout : Largeur assise + 18 cm</li> <li>❖ Largeur plié : 30,5 Cm</li> <li>❖ Longueur hors tout : 101 Cm</li> <li>❖ Longueur hors tout sans repos pieds : 82 Cm</li> <li>❖ Hauteur hors tout : 85 – 94 Cm</li> <li>❖ Hauteur dossier : 44 Cm</li> <li>❖ Largeur assise : personnalisable de 39 à 50 Cm</li> <li>❖ Freins : A pousser avec poignées rabattables</li> <li>❖ Profondeur assise : réglable de 39 à 50 Cm</li> <li>❖ Choix de roux : personnalisable</li> <li>❖ Couleur châssis : bleu</li> <li>❖ Type de fauteuil : dossier fixe</li> </ul>	1	20

#### SALLE DE PEV

N°	Désignation	Quantité	
1	<b>Réfrigérateur solaire TCW 40</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Le nouveau TCW 40 SDD est une combinaison d'un réfrigérateur solaire à entraînement direct pour vaccins et médicaments et d'un congélateur Icepack &gt; Meilleurs temps d'autonomie sur le marché Valeur d'isolation la plus élevée</li> <li>❖ Construction du corps rotomoulé : antirouille et extrêmement robuste - Isolation en mousse de PU de 100 mm d'épaisseur garantissant une tenue dans le temps la plus élevée possible</li> <li>❖ Triples joints en silicone (remplaçables) et fermetures verrouillables assurant une étanchéité parfaite</li> <li>❖ Conçu pour des températures tropicales et homologuées par l'OMS de + 2 à +8 °C</li> <li>❖ Réfrigérateur à vaccins avec porte-vaccins à réserve d'eau capacité de stockage des vaccins : 36 L</li> <li>❖ Autonomie : 81 h 54 à +43°C - Temps de maintien : 93 h 24 à +43°C Equipé de 8 supports à eau pour le rangement de 8 glacières de 0,6 L</li> <li>❖ Livré avec 1 panier de stockage des vaccins : facilite la manipulation et la gestion du stockage des vaccins Electronique intégrée pour la surveillance</li> <li>❖ Régulateur électronique avec surveillance numérique de la température par LED intégrée</li> <li>❖ Commande simple et conviviale "1 bouton"</li> <li>❖ Surveillance de la température maintenue en cas de panne de courant</li> <li>❖ Surveillance de la température numérique</li> <li>❖ Commande simple et conviviale "1 bouton" - Maintien de la surveillance de la température en cas de panne de courant Installation Plug &amp; Play</li> <li>❖ Le connecteur rapide permet une installation "plug and play", une seule façon fonctionne</li> <li>❖ Fonctionnement direct à partir de panneaux solaires avec non batteries et pas de régulateurs (longueur du câble : 25 mètres par générateur) Requiert un seul générateur solaire (4 panneaux 100W / 12V)</li> </ul>	1	20
2	<b>Porte vaccin (Glacière porte vaccin)</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Matériau de surface externe : polypropylène</li> <li>❖ Matériau du corps isolant : mousse de polyuréthane</li> <li>❖ Matériau de revêtement intérieur : polypropylène</li> <li>❖ Matériau du couvercle isolant : mousse de polyuréthane</li> <li>❖ Type de couvercle et fixations : amovible</li> <li>❖ Le corps et le couvercle sont tous deux dotés de joints pour une meilleure isolation</li> <li>❖ 8 poches de glaces de 0,4l vides adéquates pour maintenir de basses températures pendant 40 heures à 8°C avec une température extérieure de 43°C sans ouverture</li> </ul>	10	200
3	<b>Armoire métallique double porte avec 5 étagères</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Couleur : Gris</li> <li>❖ Matériau : Métal acier traité par poudrage</li> <li>❖ Dimensions : 80P x40l x180H Cm</li> <li>❖ Caractéristique spéciale : Réglable</li> <li>❖ Type de fixation : Montage au sol</li> <li>❖ Style : Moderne</li> <li>❖ Style de porte : Panneau plat</li> </ul>	1	20

N°	Désignation	Quantité 1 CS	Quantité 20 CS
4	<b>Table bureau en bois</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Finition : Parfaite</li> <li>❖ Couleur(s) : Blanc</li> <li>❖ Nombre et type de rangements : 1 porte, 4 tiroirs</li> <li>❖ Type de bureau : Droit</li> </ul>	1	20
5	<b>Fauteuil de bureau</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dossier ergonomique</li> <li>❖ Support lombaire</li> <li>❖ 120 ° de basculage</li> <li>❖ Matériaux : Tissu, plastique, acier</li> <li>❖ Dimensions : 60 x 60 x 94 centimètres</li> <li>❖ Poids max : 135 Kg</li> </ul>	1	20
6	<b>Chaise visiteur</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Chaise 4 pieds</li> <li>❖ Revêtement en tissu 100% polyester</li> <li>❖ Assise et dossier en mousse haute densité : 30kg/m3</li> <li>❖ Structure de l'assise en hêtre multiplis</li> <li>❖ Piètement en tube d'acier 12/10ème avec double soudure de renfort sous les traverses</li> <li>❖ Peinture époxy anti-rayures</li> <li>❖ Patins antibruit et anti-traces</li> <li>❖ Chaise empilable</li> </ul>	2	40

## 2 Logement RCS et Sage-femme

SALON			
N°	Désignation	Quantité	Quantité 20 CS
1	<b>Table à manger domestique + 4 chaises</b> <b>Spécifications :</b> Table à manger rectangulaire et en bois traité <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 1 table rectangulaire</li> <li>❖ 6 chaises en Rotin PE.</li> <li>❖ Dimensions table : 160 x 75 x 75cm</li> <li>❖ Dimensions chaises : 44 x 52 x 87.3cm</li> <li>❖ Couleur : marron</li> <li>❖ Matériau : bois massif</li> <li>❖ Qualité de la chaise : 2 chaises avec accoudoirs et 4 chaises sans accoudoirs.</li> <li>❖ Forme de la table : rectangulaire</li> </ul>	2	40
2	<b>Salon complet avec table basse</b> <b>Spécifications :</b> Salon complet, ensemble composé de : <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Canapé 3 places + canapé 2 places</li> <li>❖ Structure : Panneaux de particules de bois ou Pin massif</li> <li>❖ Atout + : Version relaxe</li> <li>❖ Entretien : Facile à l'aide d'un produit nettoyant à sec</li> <li>❖ Assemblage : En kit, montage facile à l'aide de la notice fournie</li> <li>❖ Dimensions : 3 places : L 218 x P 103 x H 103cm- 2 places : L 175 x P 103 x H 103 cm</li> <li>❖ Coloris : Gris</li> <li>❖ Fournis avec 2 coussins déco.</li> </ul> Table basse carrée blanc brillant avec 2 plateaux contemporaine Composée en panneaux de particules de bois, soutenue par un piètement en fer argenté, solide. <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Coloris : blanc brillant et verre noir</li> <li>❖ Dimensions : L 90 x P 90 x H 30,6 cm</li> <li>❖ Piètement : fer</li> <li>❖ Structure : panneaux de particules de bois ou Verre</li> <li>❖ Atout + : espace de rangement</li> <li>❖ Assemblage : livré monté</li> </ul> Meuble TV moderne <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ L 156 x P 50 x H 45 cm.</li> <li>❖ 2 portes, 2 niches et 1 niche centrale avec une étagère en verre.</li> <li>❖ Structure en panneaux de particules recouverte d'un papier décor</li> <li>❖ Portes recouvertes d'une laque noire</li> <li>❖ Livré avec notice de montage.</li> </ul>	2	40
3	<b>Poste téléviseur</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Téléviseur LED plat de 32 pouces</li> <li>❖ Antenne parabolique avec support pour tête LNB 40 mm</li> <li>❖ Récepteur Récepteur/Tuner TV avec fonction enregistreur (HDMI, Périph.)</li> <li>❖ Lecteur DVD, CD, USB Lecteur numérique, tuner TV numérique</li> <li>- Source : réseau, hôte USB</li> <li>❖ Accessoire complet pour installation :</li> </ul>	2	80

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Support mural en aluminium ou en acier galvanisé</li> <li>- 2 supports pour deux pieds, 2 colliers de serrage avec écrous de fixation et collier de serrage</li> </ul>		
	❖ Alimentation : 230V-50Hz		
4	<b>Chaise visiteur</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Chaise 4 pieds</li> <li>❖ Revêtement en tissu 100% polyester</li> <li>❖ Assise et dossier en mousse haute densité : 30kg/m3</li> <li>❖ Structure de l'assise en hêtre multiplis</li> <li>❖ Piètement en tube d'acier 12/10ème avec double soudure de renfort sous les traverses</li> <li>❖ Peinture époxy anti-rayures</li> <li>❖ Patins antibruit et anti-traces</li> <li>❖ Chaise empilable</li> </ul>	12	240
5	<b>Réfrigérateur de 110 L</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Volume brute total : 120 L</li> <li>❖ Volume net utilitaire : 110 L</li> <li>❖ Tension nominale : 220-240-50Hz</li> <li>❖ Courant nominal : 0,5 A</li> <li>❖ Puissance d'entrée : 65 W</li> <li>❖ Type de réfrigérant : R600a/25g</li> <li>❖ Serrure à clé : Oui</li> <li>❖ Option de couleur : Argent/Gris foncé</li> <li>❖ Poids net : 21, 5 Kg</li> </ul>	2	40
6	<b>Porte manteau</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Porte-manteaux sur pied en acier équipé de : 8 patères à embouts protecteurs plastique</li> <li>❖ Embase de 4 pieds avec embouts anti-dérapant plastique</li> <li>❖ Épaisseur de tôle : 2 mm</li> <li>❖ Piètement très stable et robuste.</li> <li>❖ Couleur : noir</li> <li>❖ Dimensions (H x L x P) mm : 1 750 x ø 640</li> <li>❖ Poids : 9,6 kg.</li> </ul>	2	40
7	<b>Grand poubelle à pédale sure roulette (120L)</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Capacité : 120L</li> <li>❖ Forme : Carrée</li> <li>❖ Roues lisses en caoutchouc plein</li> <li>❖ Dimensions : longueur : 55 cm ; largeur : 48 cm ; hauteur : 93 cm</li> <li>❖ Profondeur : 86 cm</li> <li>❖ Poids : 9,15 kg</li> <li>❖ Matériau : polyéthylène haute densité (HDPE)</li> <li>❖ Couleur : vert</li> </ul>	2	40
<b>CHAMBRE PARENT</b>			
N°	Désignation	Quantité	
1	<b>Lit deux places avec matelas +drap simple</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Matière de la structure : Bois massif</li> <li>❖ Epaisseur du matelas : 10 cm</li> <li>❖ Largeur : 229 cm</li> <li>❖ Longueur : 206 cm</li> <li>❖ Hauteur 95 cm</li> <li>❖ Poids 79 Kg</li> </ul>	2	40
2	<b>Table de chevet</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Bâti en tôle d'acier verni avec base perforée pour une meilleure aération</li> <li>❖ Plateau supérieur en plastique</li> <li>❖ Un tiroir verrouillable par clé</li> <li>❖ Une porte avec 2 étagères métalliques.</li> <li>❖ Porte-serviette</li> <li>❖ Quatre roues ø50mm dont deux avec frein indépendant</li> <li>❖ Structure démontable.</li> <li>❖ Dimensions : L(40) x l(48) x H(80) cm</li> </ul>	2	40
3	<b>Armoire penderie deux portes</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Métal, acier finition époxy bleu</li> <li>❖ Largeur : 95 cm</li> <li>❖ Hauteur : 200 cm</li> <li>❖ Profondeur : 50 cm</li> <li>❖ Poids : 69 kg</li> </ul>	2	40
4	<b>Armoire métallique double porte avec 5 étagères</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Couleur : Gris</li> <li>❖ Matériau : Métal acier traité par poudrage</li> <li>❖ Dimensions : 80P x40l x180H Cm</li> </ul>	2	40

	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Caractéristique spéciale : Réglable</li> <li>❖ Type de fixation : Montage au sol</li> <li>❖ Style : Moderne</li> <li>❖ Style de porte : Panneau plat</li> </ul>		
<b>CHAMBRE ENFANTS</b>			
<b>N°</b>	<b>Désignation</b>	<b>Quantité</b>	
<b>1</b>	<b>Lit une place avec matelas+ drap + couverture</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Lit 1 place en bois + matelas. + drap de couleur blanche</li> <li>❖ Matière de la structure : Bois massif</li> <li>❖ Epaisseur du matelas : 6 cm</li> <li>❖ Largeur : 96 cm</li> <li>❖ Longueur : 195 cm</li> <li>❖ Hauteur 72 cm</li> <li>❖ Poids 16 Kg</li> </ul>	2	40
<b>2</b>	<b>Table de chevet</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Bâti en tôle d'acier verni avec base perforée pour une meilleure aération</li> <li>❖ Plateau supérieur en plastique</li> <li>❖ Un tiroir verrouillable par clé</li> <li>❖ Une porte avec 2 étagères métalliques.</li> <li>❖ Porte-serviette</li> <li>❖ Quatre roues ø50mm dont deux avec frein indépendant</li> <li>❖ Structure démontable.</li> <li>❖ Dimensions : L(40) x l(48) x H(80) cm</li> </ul>	2	40
<b>3</b>	<b>Armoire vestiaire une porte</b> <b>Spécifications :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Armoire métallique 1 porte + 4 étagère : 1800x400x400</li> <li>❖ Longueur (mm) : 400</li> <li>❖ Hauteur (mm) : 1800</li> <li>❖ Profondeur : 400</li> <li>❖ Poids (Kg) : 22.95</li> </ul>	2	40