

APPEL D'OFFRES

Invitation à soumissionner pour la fourniture et livraison d'équipements d'élevage, de maraichage, d'informatique, de bureautique, de restauration, de coiffure, de couture et de commerce et divers au Sous Bureau OIM de Gao

N° de référence de l'appel d'offres : ITB-
GAO - LOG24-002

Pays : Mali

Date : 30 December 2024

SECTION 1 : LETTRE D'INVITATION

L'Organisation Internationale pour les Migrations (ci-après, « l'OIM ») invite par la présente les soumissionnaires potentiels à présenter une offre conformément aux conditions générales du contrat et à la liste des besoins figurant dans le présent appel d'offres.

Avant de soumettre une offre, veuillez lire attentivement les documents ci-joints.

Section 1 : Lettre d'invitation

Section 2 : Instructions aux soumissionnaires

Section 3 : Fiche d'information

Section 4 : Critères d'évaluation

Section 5 : Liste des besoins

Section 6 : Conditions du contrat et formulaire de contrat

Section 7 : Formulaires d'appel d'offres

- Formulaire A : Confirmation de l'offre (Non requises)
- Formulaire B : Liste de vérification
- Formulaire C : Soumission d'une offre
- Formulaire D : Informations sur le soumissionnaire
- Formulaire E : Informations sur la coentreprise, le consortium ou l'association (Si applicable)
- Formulaire F : Admissibilité et qualifications
- Formulaire G : Offre technique
- Formulaire H : Bordereau de prix
- Formulaire I : Garantie d'offre (Non requise)

Si vous souhaitez répondre au présent appel d'offres, nous vous invitons à établir votre offre conformément aux prescriptions et à la procédure énoncées dans cet appel d'offres et à la soumettre avant la date limite indiquée à la section 3 (Fiche d'information).

Veuillez accuser réception du présent appel d'offres en complétant et en renvoyant le formulaire A (Confirmation de l'offre) ci-joint par courrier électronique à [Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte au plus tard le Cliquez ou appuyez ici pour sélectionner une date](#), en indiquant si vous avez ou non l'intention de soumettre une offre. Si vous avez besoin de précisions, veuillez-vous adresser aux personnes de contact indiquées à la section 3 (Fiche d'information).

Nous attendons votre offre avec intérêt.

Approbation :

Nom : Vanessa BONTE

Titre : Supply Chain Officer

Date :

SECTION 2 : INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES	
1. Portée	<p>Les soumissionnaires sont invités à présenter une offre pour les biens/services indiqués à la section 5 (Liste des besoins), conformément au présent appel d'offres. Un résumé de la portée de l'appel d'offres figure à la section 3 (Fiche d'information).</p> <p>Les soumissionnaires doivent se conformer à toutes les prescriptions énoncées dans le présent appel d'offres, y compris toute modification apportée par écrit par l'OIM. Le présent appel d'offres est conforme aux politiques et procédures de l'OIM.</p>
2. Interprétation de l'appel d'offres	<p>Toute offre sera considérée comme une proposition du soumissionnaire et ne constituera ni ne supposera son acceptation par l'OIM. L'OIM n'est en aucun cas tenue d'attribuer un contrat à un soumissionnaire à l'issue du présent appel d'offres.</p>
3. Code de conduite des fournisseurs	<p>Tous les fournisseurs potentiels doivent prendre connaissance du Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies et déclarer avoir compris qu'il définit les normes minimales attendues des fournisseurs des Nations Unies. Le Code de conduite, qui comprend des principes relatifs au travail, aux droits humains, à l'environnement et à la conduite éthique, peut être consulté à l'adresse https://www.un.org/en/publications/CodeOfConduct.</p>
4. Soumissionnaires remplissant les conditions requises	<p>Les soumissionnaires doivent avoir la capacité juridique de conclure un contrat contraignant avec l'OIM.</p> <p>Une entreprise soumissionnaire, comme toutes ses parties constitutives, peut avoir la nationalité de n'importe quel pays, à l'exception de ceux énumérés, le cas échéant, à la section 3 (Fiche d'information). Une entreprise soumissionnaire est réputée avoir la nationalité d'un pays si elle est créée, constituée en société ou enregistrée dans ce pays et mène ses opérations dans le respect des dispositions législatives de celui-ci.</p> <p>Tout soumissionnaire dont il est établi qu'il se trouve en situation de conflit d'intérêts sera disqualifié. Les soumissionnaires peuvent être réputés être en conflit d'intérêts s'ils sont, ou ont été par le passé, associés à une entreprise ou à l'un des affiliés de celle-ci ayant été engagé par l'OIM pour fournir des services de conseil concernant la conception, la définition des spécifications et l'élaboration d'autres documents devant être utilisés pour l'achat des biens, des services ou des travaux demandés dans le cadre de la présente procédure d'achat.</p> <p>Un soumissionnaire ne pourra pas présenter d'offre si au moment de la soumission :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il figure sur la liste d'exclusion, disponible sur le Portail mondial, qui regroupe les informations divulguées par les organismes, fonds ou programmes du système des Nations Unies ; • Il figure sur la Liste récapitulative du Conseil de sécurité des Nations Unies, y compris la liste de la résolution 1267/1989 du Conseil de sécurité des Nations Unies ; • Il figure sur la liste des prestataires non fiables du groupe des achats de la Banque mondiale et sur la liste des entreprises et des personnes inéligibles de cette dernière ; • Il figure sur d'autres listes relatives aux sanctions applicables, à la discrétion de l'OIM.
5. Biens, travaux et services répondant aux conditions requises	<p>Tous les biens, travaux et/ou services à fournir dans le cadre du contrat doivent provenir d'un pays autre que les pays indiqués, le cas échéant, à la section 3 (Fiche d'information), et toutes les dépenses engagées dans le cadre du contrat se limiteront à celles correspondant à ces biens, travaux et services.</p> <p>Aux fins de la présente clause, on entend par « origine » le lieu où les biens sont extraits, cultivés ou produits, ou le lieu à partir duquel les services connexes sont fournis. Des biens sont produits lorsqu'il résulte de la fabrication, de la transformation ou de l'assemblage substantiel</p>

	<p>et majeur de composants, un produit commercialement reconnu dont les caractéristiques de base, la finalité ou l'utilité sont fondamentalement différentes de ses composants.</p> <p>L'origine des biens, travaux et services est distincte de la nationalité de l'entreprise soumissionnaire.</p>
6. Informations exclusives	<p>Le dossier d'appel d'offres et les spécifications, plans, dessins, modèles, échantillons ou informations émis ou fournis par l'OIM le sont uniquement dans le but de permettre l'établissement d'une offre et ne peuvent être utilisés à d'autres fins. Le dossier d'appel d'offres et toute information supplémentaire fournie aux soumissionnaires resteront la propriété de l'OIM. Tous les documents pouvant faire partie du dossier d'offre deviendront la propriété de l'OIM, qui ne sera pas tenue de les restituer à l'entreprise soumissionnaire.</p>
7. Publicité	<p>Durant la procédure d'appel d'offres, les soumissionnaires ne sont pas autorisés à faire de la publicité en lien avec l'appel d'offres.</p>
DOSSIER D'APPEL À LA CONCURRENCE	
8. Précisions sur le dossier d'appel à la concurrence	<p>Les soumissionnaires peuvent demander des précisions sur l'un quelconque des documents du dossier d'appel d'offres au plus tard à la date indiquée à la section 3 (Fiche d'information). Toute demande de précision doit être envoyée par écrit selon les modalités énoncées à la section 3 (Fiche d'information). Les explications ou interprétations fournies par des membres du personnel autres que la personne de contact désignée ne seront pas considérées comme contraignantes ou officielles.</p> <p>L'OIM répondra aux demandes de précision selon la méthode indiquée à la section 3 (Fiche d'information).</p> <p>L'OIM s'efforcera de répondre aux demandes de précision dans les meilleurs délais. Toutefois, tout retard éventuel ne saurait contraindre l'Organisation à reporter la date de soumission des offres, à moins que celle-ci n'estime qu'un tel report est justifié et nécessaire.</p>
9. Modification des documents du dossier d'appel d'offres	<p>À tout moment avant la date limite de soumission des offres, l'OIM peut, pour quelque raison que ce soit, par exemple en réponse à une demande de précision formulée par un soumissionnaire, modifier l'appel d'offres au moyen d'un amendement. Les modifications seront communiquées à tous les soumissionnaires potentiels.</p> <p>Si la modification est importante, l'OIM peut prolonger le délai de soumission des offres afin de donner aux soumissionnaires un délai raisonnable pour intégrer la modification dans leur offre.</p>
ÉTABLISSEMENT DES OFFRES	
10. Coût d'établissement de l'offre	<p>Le soumissionnaire assumera tous les coûts liés à l'établissement et/ou à la soumission de son offre, que celle-ci soit retenue ou non. L'OIM n'est pas responsable de ces coûts, quels que soient le déroulement ou l'issue de la procédure d'achat.</p>
11. Langue	<p>L'offre ainsi que toute correspondance y relative entre le soumissionnaire et l'OIM doivent être rédigées dans la ou les langues indiquées à la section 3 (Fiche d'information).</p>
12. Documents constitutifs de l'offre	<p>L'offre comprendra les documents suivants accompagnés des formulaires connexes, dont les détails sont fournis à la section 3 (Fiche d'information) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Documents permettant de déterminer l'admissibilité et les qualifications du soumissionnaire ; b) Offre technique ; c) Bordereau de prix ; d) Garantie d'offre (si nécessaire).

13. Documents permettant de déterminer l'admissibilité et les qualifications du soumissionnaire	Le soumissionnaire doit fournir des documents permettant d'attester de son statut de fournisseur qualifié et remplissant les conditions requises en complétant les formulaires reproduits à la section 7 et en fournissant les documents requis qui y sont indiqués. Pour qu'un marché soit attribué à un soumissionnaire, ses qualifications doivent être justifiées à la satisfaction de l'OIM.
14. Offre technique	Le soumissionnaire est tenu de présenter une offre technique en utilisant le formulaire reproduit à la section 7 et en tenant compte des exigences de l'appel d'offres.
15. Bordereau de prix	<p>Le bordereau de prix est établi à l'aide du formulaire reproduit à la section 7, en tenant compte des prescriptions énoncées dans l'appel d'offres.</p> <p>Les prix et rabais proposés par le soumissionnaire doivent être conformes aux exigences indiquées ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tous les articles et lots (le cas échéant) doivent être indiqués et tarifés séparément ; • Le prix à indiquer est le prix total de l'offre sans rabais ; • Le soumissionnaire doit indiquer les éventuels rabais inconditionnels et leur mode d'application ; • Les règles INCOTERMS sont régies par l'édition 2020 des INCOTERMS, publiée par la Chambre de commerce internationale. Les règles INCOTERMS et le lieu de destination sont précisés à la section 5 (Liste des besoins) ; • Les prix indiqués par le soumissionnaire resteront fixes pendant la durée d'exécution du contrat par le soumissionnaire et ne pourront en aucun cas être modifiés, sauf indication contraire à la section 3 (Fiche d'information). Toute offre prévoyant un prix ajustable sera considérée comme non conforme et sera rejetée ; • Toutefois, si, conformément à la section 3 (Fiche d'information), les prix indiqués par le soumissionnaire sont susceptibles d'être ajustés au cours de l'exécution du contrat, une offre présentée avec un devis à prix fixe ne sera pas rejetée, mais l'ajustement de prix sera considéré comme nul ; • S'il est indiqué à la section 3 (Fiche d'information) que l'appel d'offres porte sur des marchés individuels (lots) et sauf indication contraire dans cette même section, les prix indiqués doivent correspondre à la totalité (100 %) des articles mentionnés pour chaque lot et à la totalité (100 %) des quantités indiquées pour chaque article d'un lot. Les soumissionnaires qui souhaitent offrir une réduction de prix (rabais) en cas de lots multiples doivent préciser le rabais applicable.
16. Monnaie des offres	<p>Tous les prix sont exprimés dans la ou les monnaies indiquées à la section 3 (Fiche d'information). Si les offres sont libellées dans des monnaies différentes, à des fins de comparaison des différentes offres :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'OIM convertira la monnaie indiquée dans l'offre dans la monnaie qu'elle privilégie, conformément au taux de change opérationnel de l'Organisation en vigueur à la date de clôture de l'offre ; et • Dans le cas où elle retiendrait une offre libellée dans une monnaie différente de la monnaie privilégiée indiquée à la section 3 (Fiche d'information), l'OIM se réserve le droit d'attribuer le marché dans la monnaie de son choix, en utilisant la méthode de conversion susmentionnée.
17. Droits et taxes	L'Organisation internationale pour les migrations est exonérée de tout impôt direct, à l'exception de la rémunération de services d'utilité publique, ainsi que de tout droit de douane, restrictions et droits de même nature à l'égard d'objets importés ou exportés pour

	<p>leur usage officiel. Tous les devis doivent être présentés nets de tout impôt direct et de tout autre droit et taxe, sauf indication contraire ci-après :</p> <p>Tous les prix doivent :</p> <p><input type="checkbox"/> Inclure la TVA et tout autre impôt indirect applicable ;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Exclure la TVA et tout autre impôt indirect applicable.</p>
18. Durée de validité des offres	<p>Les offres sont valables pour la durée indiquée à la section 3 (Fiche d'information) à compter de la date limite de soumission des offres. Une offre valable pour une durée plus courte peut être rejetée par l'OIM et considérée comme non recevable.</p> <p>Pendant la durée de validité des offres, l'offre initiale du soumissionnaire, y compris la disponibilité du personnel clé, les taux proposés et le prix total, ne pourra être modifiée.</p> <p>Dans des circonstances exceptionnelles, l'OIM pourra demander aux soumissionnaires de prolonger la durée de validité de leurs offres avant l'expiration de celle-ci. La demande et les réponses seront formulées par écrit et seront considérées comme faisant partie intégrante de l'offre.</p> <p>Si le soumissionnaire accepte de prolonger la durée de validité de son offre, il le fera sans modifier l'offre initiale, mais devra prolonger d'autant la durée de validité de la garantie d'offre, si une telle garantie est requise, conformément à l'article 19 (Garantie d'offre).</p> <p>Le soumissionnaire a le droit de refuser de prolonger la durée de validité de son offre sans renoncer à la garantie d'offre, si requise. Le cas échéant, il sera mis fin à l'évaluation de l'offre.</p>
19. Garantie d'offre	<p>Dans le cas où une garantie d'offre est exigée, conformément à la section 3 (Fiche d'information), celle-ci doit être fournie pour le montant et sous la forme indiqués à la section 3. La garantie d'offre est valable pendant au moins trente (30) jours après la date limite de validité de l'offre.</p> <p>La garantie d'offre doit être jointe à l'offre. Si une offre ne comporte pas de garantie alors que celle-ci est demandée dans l'appel d'offres, cette offre sera rejetée.</p> <p>Si le montant ou la durée de validité de la garantie d'offre sont inférieurs à ceux prescrits par l'OIM, celle-ci rejettera l'offre.</p> <p>Si une soumission par voie électronique est autorisée conformément à la section 3 (Fiche d'information), les soumissionnaires devront ajouter une copie de la garantie d'offre dans leur soumission et l'original de la garantie devra être envoyé par coursier ou remis en main propre conformément aux instructions données à la section 3.</p> <p>Les garanties d'offre des soumissionnaires non retenus seront restituées le plus rapidement possible et au plus tard trente (30) jours après l'expiration de la durée de validité des offres fixée par l'OIM conformément à l'article 18 (Durée de validité des offres).</p> <p>La garantie d'offre peut être conservée par l'OIM et l'offre rejetée si une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Le soumissionnaire retire son offre pendant la durée de validité indiquée à la section 3 (Fiche d'information), ou ; ● Le soumissionnaire retenu : <ul style="list-style-type: none"> ○ Ne signe pas le contrat après l'attribution du marché par l'OIM ; ou ○ N'est pas en mesure de fournir la garantie de bonne exécution, une copie des assurances ou tout autre document que l'OIM peut exiger comme

	condition préalable à l'entrée en vigueur du contrat susceptible de lui être attribué.
20. Coentreprise, consortium ou association	<p>Si le soumissionnaire est un groupe de personnes morales qui formeront ou ont formé une coentreprise, un consortium ou une association aux fins de l'appel d'offres, chacune de ces personnes morales confirmera dans l'offre conjointe :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qu'une partie a été désignée entité principale et dûment investie du pouvoir d'engager légalement les membres de la coentreprise, du consortium ou de l'association conjointement et solidairement, ce qui sera attesté par un accord dûment notarié entre personnes morales devant être soumis avec l'offre ; et • Que si le marché leur est attribué, le contrat sera conclu entre l'OIM et l'entité principale désignée, qui agira au nom et pour le compte de toutes les entités qui composent la coentreprise. <p>Après la date limite de soumission des offres, l'entité principale désignée pour représenter la coentreprise, le consortium ou l'association ne peut changer sans l'accord écrit préalable de l'OIM.</p> <p>Si l'offre d'une coentreprise, d'un consortium ou d'une association est retenue, l'OIM attribuera le marché à la coentreprise, représentée par l'entité principale désignée par celle-ci. L'entité principale signera le contrat au nom et pour le compte de toutes les autres entités membres.</p> <p>L'entité principale et les entités membres de la coentreprise, du consortium ou de l'association se conformeront aux dispositions de l'article 21 du présent document relatives à la présentation d'une offre unique.</p> <p>Dans la description de la structure de la coentreprise, du consortium ou de l'association dans l'offre et dans l'accord de coentreprise, de consortium ou d'association, il convient de définir clairement le rôle attendu de chacune des entités constitutives de la coentreprise dans l'exécution des prescriptions énoncées dans l'appel d'offres. Toutes les entités qui composent la coentreprise, le consortium ou l'association sont soumises par l'OIM à une évaluation visant à vérifier qu'elles remplissent les conditions requises et ont les qualifications voulues.</p> <p>Une coentreprise, un consortium ou une association qui présente ses résultats passés et son expérience doit clairement faire la distinction entre :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les activités menées conjointement par la coentreprise, le consortium ou l'association ; et • Les activités menées par les entités individuelles de la coentreprise, du consortium ou de l'association. <p>Les contrats exécutés précédemment par des experts individuels travaillant à titre privé mais qui sont ou ont été temporairement associés à l'une des entreprises membres de la coentreprise ne peuvent être revendiqués dans la présentation des références individuelles comme une expérience professionnelle par la coentreprise, le consortium, l'association ou par ses membres, mais uniquement par les experts eux-mêmes.</p> <p>Le recours à des coentreprises, consortiums ou associations est encouragé en cas de besoins multisectoriels de grande valeur, lorsque l'éventail des compétences et des ressources requises risque de ne pas être disponible au sein d'une seule entreprise.</p>
21. Offre unique	<p>Le soumissionnaire (y compris les membres individuels d'une coentreprise) ne peut présenter qu'une seule offre, en son nom propre ou au nom d'une coentreprise.</p> <p>Les offres présentées par deux soumissionnaires ou plus seront rejetées dans les cas suivants :</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Les soumissionnaires ont au moins un partenaire majoritaire, un directeur ou un actionnaire en commun ; • L'un des soumissionnaires reçoit ou a reçu une subvention directe ou indirecte de la part de l'autre/des autres ; • Les soumissionnaires ont le même représentant légal aux fins du présent appel d'offres ; • Les soumissionnaires ont entre eux, directement ou par l'intermédiaire de tiers communs, une relation qui les met en position d'avoir accès à des informations sur l'offre d'un autre soumissionnaire ou d'exercer une influence sur cette offre dans le cadre de la présente procédure d'appel d'offres ; • Les soumissionnaires sont sous-traitants l'un de l'autre, ou un sous-traitant d'une offre soumet une autre offre en son nom propre en tant que soumissionnaire principal ; ou certains membres du personnel clé proposés pour faire partie de l'équipe d'un soumissionnaire participent à plus d'une offre reçue dans le cadre de la présente procédure d'appel d'offres. Cette exigence relative au personnel ne s'applique pas aux sous-traitants participant à plus d'une offre.
22. Offres alternatives	<p>Sauf indication contraire à la section 3 (Fiche d'information), les offres alternatives ne sont pas prises en considération. Si la section 3 l'autorise, un soumissionnaire peut soumettre une offre alternative uniquement s'il soumet aussi une offre conforme aux prescriptions énoncées dans l'appel d'offres. Si les conditions d'acceptation de l'offre sont réunies ou les justifications sont clairement établies, l'OIM se réserve le droit d'attribuer un marché sur la base d'une offre alternative.</p> <p>Si des offres multiples/alternatives sont soumises, l'« offre principale » et l'« offre alternative » doivent être clairement identifiées. Si aucune indication n'est fournie pour distinguer l'offre principale de l'offre alternative ou des offres alternatives, toutes les offres seront rejetées.</p>
23. Conférence préalable	<p>S'il y a lieu, une conférence préalable sera organisée conformément aux instructions, à la date, à l'heure et au lieu indiqués à la section 3 (Fiche d'information).</p> <p>S'il est indiqué à la section 3 que la participation à la conférence préalable est obligatoire, les soumissionnaires qui ne sont pas présents ne seront pas autorisés à soumettre une offre dans le cadre du présent appel d'offres.</p> <p>S'il est indiqué à la section 3 que la participation à la conférence préalable n'est pas obligatoire, la non-participation d'un soumissionnaire intéressé n'entraînera pas sa disqualification.</p> <p>L'OIM ne donnera aucune réponse officielle aux questions des soumissionnaires concernant l'appel d'offres ou la procédure d'appel d'offres au cours de la conférence préalable. Toutes les questions doivent être soumises conformément à l'article 41 (Précisions concernant les offres).</p> <p>La conférence préalable est organisée dans le seul but de fournir des informations générales. Sans préjudice des dispositions de l'article 26 (Responsabilité des soumissionnaires), les soumissionnaires ne se fonderont sur aucune information, déclaration ou affirmation faite lors de la conférence préalable, à moins que cette information, déclaration ou affirmation ne soit confirmée par écrit par l'OIM.</p> <p>Le procès-verbal de la conférence préalable sera diffusé comme indiqué à la section 3 (Fiche d'information). Aucune déclaration verbale faite au cours de la conférence ne modifiera les conditions générales de l'appel d'offres, à moins que cette déclaration ne figure expressément</p>

	<p>dans le procès-verbal de la conférence ou ne soit publiée/affichée en tant qu'amendement à l'appel d'offres.</p>
24. Inspection de site	<p>S'il y a lieu, une inspection de site sera organisée conformément aux instructions, à la date, à l'heure et au lieu indiqués à la section 3 (Fiche d'information).</p> <p>S'il est indiqué à la section 3 que la présence à l'inspection de site est obligatoire, les soumissionnaires qui n'y assistent pas ne seront pas autorisés à soumettre une offre dans le cadre du présent appel d'offres.</p> <p>S'il est indiqué à la section 3 que la présence à l'inspection de site n'est pas obligatoire, la non-participation d'un soumissionnaire intéressé n'entraînera pas sa disqualification.</p> <p>Il incombe aux soumissionnaires qui participent à une inspection de site de demander et d'obtenir tout visa nécessaire à leur participation.</p> <p>Avant d'assister à l'inspection de site, les soumissionnaires doivent signer une déclaration de renonciation à toute indemnisation déchargeant l'OIM de toute responsabilité dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Perte ou endommagement de tout bien immobilier ou effet personnel ; ii) Dommages corporels causés à toute personne, maladie ou décès ; iii) Pertes financières ou dépenses résultant de l'inspection de site ; et iv) Transport par l'OIM vers le site (le cas échéant) en cas d'accident ou d'acte de malveillance de la part de tiers. <p>L'OIM ne donnera aucune réponse officielle aux questions des soumissionnaires concernant l'appel d'offres ou la procédure d'appel d'offres lors de l'inspection de site. Toutes les questions doivent être soumises conformément à l'article 8 (Précisions sur le dossier d'appel à la concurrence).</p> <p>Une inspection de site sera effectuée dans le seul but de fournir des informations générales. Sans préjudice des dispositions de l'article 26 (Responsabilité des soumissionnaires), les soumissionnaires ne se fonderont sur aucune information, déclaration ou affirmation faite lors d'une inspection de site, à moins que cette information, déclaration ou affirmation ne soit confirmée par écrit par l'OIM.</p>
25. Erreurs ou omissions	<p>Les soumissionnaires signaleront immédiatement à l'OIM par écrit toute ambiguïté, erreur, omission, divergence, incohérence ou autre défaut dans une partie quelconque de l'appel d'offres, en donnant toutes les précisions voulues à cet égard.</p> <p>Les soumissionnaires se garderont de tirer profit de ces ambiguïtés, erreurs, omissions, divergences, incohérences ou autres défauts.</p>
26. Responsabilité du soumissionnaire de s'informer	<p>Les soumissionnaires sont tenus de s'informer en vue de l'établissement de leur offre. À cet égard, ils doivent veiller à :</p> <ul style="list-style-type: none"> • S'informer pleinement sur tous les aspects de l'appel d'offres, y compris le contrat et tous les autres documents figurant ou mentionnés dans le présent appel d'offres et les examiner ; • Passer en revue l'appel d'offres pour s'assurer qu'ils disposent d'une copie complète de tous les documents ; • Demander toute autre information pertinente pour le projet ainsi que la portée des prescriptions, pour autant que cette demande soit raisonnable, et les examiner ; • Vérifier toutes les affirmations, déclarations et informations pertinentes, y compris celles qui figurent ou sont mentionnées dans l'appel d'offres ou qui ont été faites oralement

	<p>lors d'une réunion de clarification ou d'une inspection de site ou lors de toute discussion tenue avec l'OIM, ses employés ou ses agents ;</p> <ul style="list-style-type: none"> Assister à toute conférence préalable ou à toute inspection de site si celles-ci sont obligatoires conformément aux dispositions du présent appel d'offres ; S'informer des exigences des autorités compétentes et des lois qui s'appliquent, ou pourraient s'appliquer à l'avenir, en ce qui concerne la fourniture des biens, des travaux et/ou des services, et les respecter pleinement ; et Évaluer eux-mêmes la nature et l'étendue des biens, des travaux et/ou des services requis, tels qu'ils figurent à la section 5 (Liste des besoins), et tenir dûment compte de toutes les prescriptions dans leur offre. <p>Les soumissionnaires déclarent avoir compris que l'OIM, ses directeurs, employés et agents ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie (expresse ou implicite) quant à l'exactitude, l'actualité et l'exhaustivité du présent appel d'offres ou de toute autre information fournie aux soumissionnaires.</p>
27. Aucun changement important de situation	<p>Le soumissionnaire informera l'OIM de tout changement de situation survenant au cours de la procédure d'appel d'offres, y compris mais sans s'y limiter :</p> <ul style="list-style-type: none"> Un changement ayant une incidence sur toute déclaration, accréditation, licence ou approbation ; Des changements organisationnels majeurs, une restructuration de l'entreprise, une reprise, un rachat ou un événement similaire ayant une incidence sur le fonctionnement et/ou le financement du soumissionnaire ou de ses principaux sous-traitants ; Une modification de toute information sur laquelle l'OIM pourrait s'appuyer pour évaluer les offres.
SOUMISSION DES OFFRES ET OUVERTURE DES OFFRES	
28. Instructions relatives à la soumission des offres	<p>Le soumissionnaire doit présenter une offre complète et dûment signée, accompagnée des documents et formulaires requis indiqués à la section 3 (Fiche d'information). Le bordereau de prix doit être soumis en même temps que l'offre technique. L'offre sera remise selon la méthode indiquée à la section 3.</p> <p>L'offre sera signée par le soumissionnaire ou la ou les personnes dûment habilitées à le faire. L'autorisation sera communiquée au moyen d'un document attestant de cette autorisation, délivré par le représentant légal de l'entité soumissionnaire, ou, si cela est demandé, d'une procuration.</p> <p>Les soumissionnaires doivent être conscients du fait que la soumission d'une offre suppose en soi la pleine acceptation des conditions contractuelles de l'OIM.</p>
29. Date limite de soumission des offres	<p>Des offres complètes doivent être reçues par l'OIM de la manière précisée à la section 3 (Fiche d'information) et au plus tard à la date et à l'heure indiquées. En cas de doute sur le fuseau horaire applicable, veuillez consulter le site http://www.timeanddate.com/worldclock/. Il incombe aux soumissionnaires de veiller à ce que leur offre soit reçue avant la date et l'heure de clôture. L'OIM ne saurait être tenue responsable de retards occasionnés par le service de messagerie ou de tout autre problème technique et ne tient compte que de la date et de l'heure réelles de réception de l'offre par l'Organisation.</p> <p>L'OIM peut, à sa discrétion, prolonger la date limite de soumission des offres en modifiant le dossier d'appel à la concurrence conformément à l'article 9 (Modification du dossier d'appel à la concurrence). Dans ce cas, tous les droits et obligations de l'OIM et des soumissionnaires en vigueur jusqu'à la date limite précédente seront alors soumis à la nouvelle date limite.</p>

30. Retrait, substitution et modification des offres	<p>Un soumissionnaire peut retirer, remplacer ou modifier son offre après l'avoir soumise à tout moment avant la date limite de soumission, en envoyant à l'OIM un avis écrit dûment signé par un représentant habilité, accompagné d'une copie de l'autorisation (ou d'une procuration). La substitution ou la modification de l'offre, le cas échéant, doit accompagner l'avis écrit correspondant. Tous les avis doivent être soumis de la même manière que les offres et porter une des mentions suivantes : « RETRAIT », « SUBSTITUTION » OU « MODIFICATION ».</p> <p>Cependant, après la date limite de soumission des offres, celles-ci resteront valables et pourront être acceptées par l'OIM pendant toute la durée de validité des offres, qui pourra être prolongée.</p> <p>Les offres dont le retrait est demandé avant la date limite sont mises à la disposition du soumissionnaire qui les a présentées, qui doit les récupérer dans un délai de 15 jours à compter de leur retrait, faute de quoi l'OIM aura le droit de se débarrasser de cette offre sans l'ouvrir et sans autre avis au soumissionnaire. L'OIM n'est en aucun cas tenue de renvoyer l'offre au soumissionnaire à ses frais.</p>
31. Conservation des offres	<p>Les offres reçues avant la date limite de soumission et l'heure d'ouverture seront conservées en lieu sûr et ne seront pas ouvertes avant la date d'ouverture des offres indiquée à la section 3 (Fiche d'information). L'OIM ne pourra être tenue responsable de l'ouverture prématurée d'une offre envoyée à la mauvaise adresse et/ou mal identifiée.</p>
32. Ouverture des offres	<p>Les offres seront ouvertes par un comité formé par l'OIM et composé d'au moins deux (2) membres du personnel.</p> <p>Les soumissionnaires peuvent assister à l'ouverture des plis si cette possibilité est prévue au titre de la section 3 (Fiche d'information).</p> <p>Le nom des soumissionnaires, les modifications, les retraits, les prix, l'état des étiquettes et des scellés des enveloppes, le nombre de dossiers ou de documents et toute autre précision que l'OIM pourra juger appropriée seront annoncés lors de l'ouverture et consignés dans le rapport d'ouverture, qui ne pourra être consulté que par les soumissionnaires ayant présenté une offre au cours d'une période de trente jours à compter de la date d'ouverture. Les informations qui ne figurent pas dans le rapport d'ouverture des plis ne seront pas communiquées aux soumissionnaires. Aucune offre ne sera rejetée au stade de l'ouverture, sauf en cas de dépôt tardif.</p>
33. Offres tardives	<p>Toute offre reçue par l'OIM après la date limite de soumission des offres sera détruite, à moins que le soumissionnaire ne demande qu'elle lui soit renvoyée et qu'il assume la responsabilité et les frais liés à la restitution du dossier d'appel d'offres.</p> <p>Dans des circonstances exceptionnelles, une offre tardive peut être acceptée s'il est établi qu'elle a été envoyée suffisamment tôt avant la clôture de l'appel d'offres et que le retard ne pouvait être raisonnablement prévu par le soumissionnaire ou qu'il était dû à un cas de force majeure.</p>
ÉVALUATION DES OFFRES	
34. Confidentialité	<p>Aucune information relative à l'examen, à l'évaluation et à la comparaison des offres, ainsi qu'à la recommandation d'adjudication, ne sera divulguée aux soumissionnaires ou à toute autre personne n'étant pas officiellement concernée par ce processus, même après la publication de l'attribution du marché.</p> <p>Toute tentative d'un soumissionnaire ou de toute personne agissant en son nom visant à influencer l'OIM lors de l'examen, de l'évaluation et de la comparaison des offres ou des décisions relatives à l'attribution du marché peut, sur décision de l'Organisation, entraîner le rejet de l'offre et l'application des procédures de sanction des fournisseurs en vigueur à l'OIM.</p>
35. Évaluation des offres	<p>L'OIM procédera à l'évaluation des offres en appliquant les méthodes et les critères définis</p>

	<p>dans le présent appel d'offres. Aucun autre critère ou méthode ne pourra être appliqué.</p> <p>L'OIM procédera à l'évaluation uniquement sur la base des offres reçues en fonction des critères d'évaluation énoncés à la section 4.</p> <p>L'évaluation des offres se fera selon les étapes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Examen préliminaire ; b) Évaluation des qualifications et de l'admissibilité ; c) Évaluation des offres techniques ; d) Évaluation du prix des offres jugées globalement conformes. <p>Une fois l'évaluation terminée, mais avant l'attribution du marché, l'OIM soumettra le soumissionnaire recommandé pour l'attribution à une évaluation de qualification a posteriori (s'il n'y a pas eu de préqualification), conformément à l'article 40 (Qualification a posteriori).</p>
36. Examen préliminaire	<p>L'OIM examinera les offres au regard des prescriptions minimales en matière de documents pour déterminer si elles sont complètes, si les documents ont été dûment signés et si les offres sont globalement en ordre. Il ne s'agit là que de quelques-uns des indicateurs pouvant être utilisés à ce stade. L'OIM se réserve le droit de rejeter toute offre à ce stade.</p>
37. Évaluation des qualifications et de l'admissibilité	<p>Les qualifications et l'admissibilité du soumissionnaire seront évaluées au regard des prescriptions minimales en la matière indiquées à la section 4 (Critères d'évaluation) et à l'article 4 (Soumissionnaires remplissant les conditions requises).</p>
38. Évaluation des offres techniques	<p>Une évaluation technique visant à déterminer la conformité générale sera effectuée selon les critères énoncés à la section 4 (Critères d'évaluation). Si l'offre s'écarte, sur un ou plusieurs aspects, des spécifications techniques minimales et/ou des conditions de livraison indiquées à la section 5 (Liste des besoins), elle ne sera pas considérée comme globalement conforme et ne fera pas l'objet d'une évaluation plus approfondie.</p>
39. Évaluation des prix	<p>Le prix des offres jugées globalement conformes sera comparé afin d'identifier l'offre la plus globalement conforme dont le coût total est le plus bas pour l'OIM.</p>
40. Qualification a posteriori	<p>L'OIM se réserve le droit de procéder à une évaluation de qualification a posteriori afin de déterminer, à sa satisfaction, la validité des informations fournies par le soumissionnaire. Cet exercice doit être entièrement documenté et peut comprendre, sans s'y limiter, tout ou partie des activités suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Vérification de l'exactitude, de la justesse et de l'authenticité des informations fournies par le soumissionnaire ; b) Validation du degré de conformité aux prescriptions de l'appel d'offres et aux critères d'évaluation sur la base de ce qui a été constaté jusqu'à présent par l'équipe d'évaluation ; c) Enquête et vérification des références auprès des entités gouvernementales compétentes, de clients antérieurs ou de toute autre entité susceptible d'avoir fait affaire avec le soumissionnaire ; d) Enquête et vérification des références auprès de clients précédents pour ce qui est des résultats obtenus dans le cadre de contrats en cours ou achevés, notamment en procédant à des inspections physiques des travaux précédents, si cela est jugé nécessaire ; e) Inspection physique des bureaux, succursales ou autres lieux d'activité du soumissionnaire, avec ou sans préavis au soumissionnaire ;

	<p>f) Tout autre moyen que l'OIM pourra juger approprié, à n'importe quel stade de la procédure de sélection, avant l'attribution du marché.</p>
41. Précisions concernant les offres	<p>L'OIM peut demander des précisions ou des informations complémentaires par écrit aux soumissionnaires à tout moment de la procédure d'évaluation. Les réponses des soumissionnaires ne doivent en aucun cas porter modification de la substance ou du prix de l'offre, sauf si des erreurs arithmétiques découvertes par l'OIM lors de l'évaluation des offres doivent être corrigées, conformément à l'article 25 des Instructions aux soumissionnaires (Erreurs ou omissions).</p> <p>L'OIM peut utiliser ces informations pour interpréter et évaluer l'offre en question, mais elle n'est pas obligée d'en tenir compte.</p>
42. Conformité de l'offre	<p>La détermination par l'OIM de la conformité d'une offre doit être basée sur le contenu de l'offre elle-même. Une offre globalement conforme est une offre qui respecte toutes les conditions et spécifications du dossier d'appel d'offres sans écart, réserve ou omission non négligeable, à savoir une divergence, réserve ou omission qui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) A une incidence significative sur la portée, la qualité ou le rendement des biens, services et/ou travaux indiqués dans le contrat ; ou b) Limite de quelque manière que ce soit et de façon incompatible avec le dossier d'appel d'offres, les droits de l'OIM ou les obligations du soumissionnaire au titre du contrat ; ou c) Si elle était rectifiée, défavoriserait la position concurrentielle des autres soumissionnaires présentant une offre globalement conforme. <p>Si une offre n'est pas globalement conforme, elle sera rejetée par l'OIM et le soumissionnaire ne pourra pas la mettre en conformité en procédant à une correction de l'écart, de la réserve ou de l'omission non négligeable.</p>
43. Défauts de conformité, erreurs réparables et omissions	<p>Pour autant qu'une offre soit globalement conforme, l'OIM peut ignorer tout défaut de conformité ou toute omission dans l'offre qui, selon elle, ne constitue pas un écart non négligeable, à savoir une question de forme et non de fond, qui peut être corrigée ou supprimée sans porter préjudice aux autres soumissionnaires.</p> <p>Si une offre est globalement conforme, l'OIM peut demander au soumissionnaire de fournir les informations ou les documents nécessaires dans un délai raisonnable pour rectifier les défauts de conformité ou les omissions peu importantes dans l'offre, compte tenu des prescriptions en matière de documents. Cette omission ne doit pas être liée à un quelconque aspect du prix de l'offre. Si le soumissionnaire ne se conforme pas à cette demande, son offre peut être rejetée.</p> <p>Pour les offres qui ont passé l'examen préliminaire, l'OIM vérifiera et corrigera les erreurs arithmétiques de la manière suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) En cas de divergence entre le prix unitaire et le total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire prévaut et le total correspondant au poste budgétaire est corrigé, sauf si, de l'avis de l'OIM, la virgule décimale est manifestement mal placée dans le prix unitaire ; dans ce cas, c'est le total indiqué pour le poste budgétaire qui fait foi et le prix unitaire est corrigé ; b) En cas d'erreur dans un total correspondant à l'addition ou à la soustraction de sous-totaux, les sous-totaux prévalent et le total est corrigé ; et c) En cas de divergence entre les montants en lettres et ceux en chiffres, le montant en lettres prévaut, sauf si le montant exprimé en lettres est lié à une erreur arithmétique, auquel cas le montant en chiffres prévaut.

	Si le soumissionnaire qui a présenté l'offre évaluée la moins élevée n'accepte pas que les erreurs soient corrigées, son offre sera rejetée et sa garantie d'offre pourra être retenue.
44. Droit d'accepter toute offre et de rejeter tout ou partie des offres	L'OIM se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute offre, d'annuler la procédure d'appel d'offres et de rejeter toutes les offres à tout moment avant l'attribution du marché, sans engager sa responsabilité auprès du ou des soumissionnaires concernés ni avoir l'obligation d'informer le ou les soumissionnaires concernés du motif de sa décision. L'OIM n'est pas tenue d'attribuer le marché au soumissionnaire de l'offre la moins élevée.
45. Échantillons	<p>Si les dispositions de la section 5 (Liste des besoins) l'exigent, des échantillons gratuits qui ne seront pas restitués doivent être fournis avant la date limite de soumission des offres afin que l'OIM ou son représentant puisse évaluer et tester l'article et/ou l'emballage et le conditionnement avant toute attribution. Les échantillons feront l'objet d'un examen technique et d'une analyse en laboratoire, le cas échéant. Les échantillons fournis à l'OIM ne devront pas être restitués, sauf indication contraire. Ils doivent porter le numéro de l'appel d'offres.</p> <p>Si un soumissionnaire ne fournit pas les échantillons ou les documents demandés par l'OIM en temps voulu, l'Organisation peut déclarer l'offre non retenue.</p>
ATTRIBUTION DU MARCHÉ	
46. Critères d'attribution	En cas d'adjudication, l'OIM attribuera le contrat au soumissionnaire considéré comme qualifié et remplissant les conditions requises dont l'offre aura été jugée la moins élevée et la plus conforme à l'appel d'offres. L'OIM se réserve le droit de mener avec le soumissionnaire recommandé pour l'attribution du marché des négociations sur le contenu de son offre.
47. Droit de modifier une prescription au moment de l'adjudication	Au moment de l'attribution du marché, l'OIM se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer la quantité de biens, de travaux et/ou de services indiquée initialement à la section 5 (Liste des besoins), pour autant que cela ne dépasse pas les pourcentages indiqués à la section 3 (Fiche d'information), et sans modification des prix unitaires ou des autres conditions de l'offre et du dossier d'appel d'offres.
48. Avis d'adjudication	Avant l'expiration de la durée de validité des offres, l'OIM informera le soumissionnaire retenu par écrit, par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal, que son offre a été acceptée. Il convient de noter que, s'il n'est pas déjà enregistré au niveau approprié sur le Portail mondial pour les fournisseurs des organismes des Nations Unies, le soumissionnaire devra compléter la procédure d'enregistrement sur le Portail mondial avant la signature et la finalisation du contrat.
49. Compte rendu	Si un soumissionnaire n'est pas retenu, il peut demander un compte rendu à l'OIM. L'objectif de ce compte rendu est d'aborder les points forts et les points faibles de l'offre du soumissionnaire afin d'aider ce dernier à mieux répondre à des appels d'offres de l'OIM à l'avenir. Le contenu des autres offres et leur comparaison avec celle du soumissionnaire ne doivent pas être abordés.
50. Garantie de bonne exécution	<p>Si cela est indiqué à la section 3 (Fiche d'information), le soumissionnaire retenu devra fournir une garantie de bonne exécution du montant indiqué, sous la forme précisée et dans le délai prescrit à compter de la réception du contrat de l'OIM. Les banques émettrices de garanties de bonne exécution doivent être agréées par le contrôleur financier de l'OIM, c'est-à-dire qu'il doit s'agir de banques déclarées aptes à opérer en tant que banque commerciale par la banque centrale du pays. L'OIM restituera sans délai les garanties d'offre des soumissionnaires non retenus conformément à l'article 19 (Garantie d'offre).</p> <p>Le fait que l'adjudicataire ne fournisse pas la garantie de bonne exécution susmentionnée ou ne signe pas le contrat constitue un motif suffisant pour lui faire perdre la garantie d'offre et annuler l'attribution du marché. Dans ce cas, l'OIM pourra attribuer le marché au soumissionnaire ayant présenté la deuxième offre globalement conforme la moins élevée et</p>

	dont l'Organisation estime qu'il possède les qualifications requises pour exécuter le contrat de manière satisfaisante.
51. Garantie bancaire pour paiement anticipé	Sauf lorsque les intérêts de l'OIM l'exigent, la pratique habituelle de l'Organisation est de ne pas effectuer de paiement anticipé (c'est-à-dire des paiements effectués avant réception des produits). Si un paiement anticipé est autorisé conformément à la section 3 (Fiche d'information), et si cela est indiqué, le soumissionnaire doit présenter une garantie bancaire correspondant au montant total du paiement anticipé. Les banques émettant des garanties bancaires doivent être agréées par le contrôleur financier de l'OIM, c'est-à-dire qu'il doit s'agir de banques déclarées aptes à opérer en tant que banque commerciale par la banque centrale du pays.
52. Pénalités	Si cela est indiqué à la section 3 (Fiche d'information), l'OIM fera payer des pénalités pour les dommages et/ou les risques causés à l'OIM résultant d'un retard du prestataire ou du non-respect de ses obligations au titre du contrat.
53. Contestation de la procédure	Tout soumissionnaire qui estime avoir été traité injustement dans le cadre de la présente procédure d'appel d'offres ou de tout marché susceptible d'être attribué à l'issue de cette procédure peut déposer une plainte auprès de mscu@iom.int .

SECTION 3 : FICHE D'INFORMATION

Les précisions suivantes complètent ou modifient les dispositions de la section 2 (Instructions aux soumissionnaires).
 En cas de divergence, les dispositions du présent document prévalent sur celles de la section 2.

Article de la section 2 correspondant		Instructions/prescriptions particulières
1.	Portée	<p>Le numéro de référence du présent appel d'offres est le suivant : ITB-GAO - LOG24-002.</p> <p>L'accord à long terme LTA consiste <u>la fourniture et livraison d'équipements d'élevage, de maraichage, d'informatique, de bureautique, de restauration, de coiffure, de couture et de commerce et divers au Sous Bureau OIM de Gao</u></p> <p>selon les conditions décrites à la section 5.</p> <p>Sur la base des résultats du présent appel d'offres, l'OIM entend conclure un ou plusieurs accords à long terme non exclusifs avec le(s) soumissionnaire(s) retenu(s) pour la fourniture des produits indiqués en quantité indéfinie, à l'appui des opérations de l'Organisation. Si l'OIM signe un ou plusieurs accords à long terme, les dispositions suivantes s'appliquent :</p> <p>Le soumissionnaire retenu accordera les mêmes conditions à toute autre organisation du système des Nations Unies qui souhaite en bénéficier, après accord écrit de l'OIM.</p> <p>La durée prévue de l'accord à long terme est de : Deux (02) Ans. Elle peut être prolongée d'un (01) an au plus, sous réserve de résultats satisfaisants de la part du fournisseur et de prix compétitifs (évaluation de fournisseur).</p> <p>Le volume d'achat est estimé à : \$100,000.00 USD par an. Les accords à long terme sont considérés comme non exclusifs. Le volume estimé est basé sur une prévision des besoins et ne constitue pas un engagement à commander le volume total indiqué.</p> <p>L'OIM se réserve le droit de conclure des accords à long terme avec plusieurs fournisseurs et de répartir les marchés entre les titulaires d'accords à long terme si cela est dans l'intérêt de l'Organisation.</p> <p>L'attribution d'un marché dans le cadre de l'accord à long terme ne se pas soumise à une procédure de mise en concurrence secondaire entre les titulaires de l'accord.</p>
4.	Soumissionnaires remplissant les conditions requises	Tous les soumissionnaires du Mali peuvent participer à l'appel d'offres.
5.	Biens, travaux et services répondant aux conditions requises	Les biens, travaux et/ou services faisant l'objet de cet appel d'offres peuvent provenir de tous les pays.
8.	Précisions sur le dossier de mise en concurrence	<p>Coordonnées des personnes à contacter pour obtenir des précisions sur le dossier de mise en concurrence :</p> <p>Point focal : Mohamed SISSOKO</p> <p>Adresse : Sous Bureau OIM de Gao, sise au quartier château secteur 1, non loin de la « maison des artisans ».</p>

		<p>Courriel : mosissoko@iom.int en cc vbonte@iom.int</p> <p>ATTENTION : LES OFFRES NE DOIVENT PAS ÊTRE ENVOYÉES À L'ADRESSE CI-DESSUS, MAIS À L'ADRESSE PRÉVUE À CET EFFET INDIQUÉE CI-APRÈS : Sous Bureau OIM de GAO, sis au quartier château secteur 1, non loin de la maison des artisans.</p>
		<p>Date limite pour l'envoi de demandes de précisions/questions :</p> <p>Date : 21-Jan-25</p> <p>Heure : 11h00 heure de Gao/Mali</p> <p>Fuseau horaire : UTC+0</p>
		<p>Modalités de communication des informations complémentaires à l'appel d'offres et des précisions/réponses aux demandes de renseignements :</p> <p>Communication via UNGM pour informer tous les fournisseurs potentiels.</p>
11.	Langue	L'ensemble des offres, des informations, des documents et de la correspondance entre l'OIM et les soumissionnaires dans le cadre de la présente procédure d'appel d'offres seront rédigés en Français
15.	Ajustement des prix	Le prix indiqué par le soumissionnaire n'est pas susceptible d'être ajusté au cours de l'exécution du contrat.
15.	Offres partielles (lots)	Les soumissionnaires sont autorisés à proposer des prix pour un ou plusieurs lots indiqués à la section 5 (Liste des besoins). Toutefois, les soumissionnaires doivent proposer 100 % des articles et 100 % des quantités par article indiqués pour chaque lot. L'évaluation se fera par lot.
16.	Monnaie des offres	Les prix sont indiqués en XOF(FCFA)
17.	Droits et taxes	<p>Tous les prix doivent :</p> <p>Exclure la TVA et tout autre impôt indirect applicable.</p>
18.	Durée de validité des offres	120 jours
19.	Garantie d'offre	Non requise.
22.	Offres alternatives	Ne seront pas examinées.
23.	Conférence préalable	Ne sera pas organisée
24.	Inspection de site	Il n'y aura pas d'inspection de site.
28.	Instructions relatives à la soumission des offres	<p>Modalités autorisées de soumission des offres autorisées :</p> <p><input type="checkbox"/> soumission par coursier/remise en main propre.</p> <p>SOUSSION PAR COURSIER/REMISE EN MAIN PROPRE :</p> <p>Adresse de soumission des offres : Sous Bureau OIM GAO, quartier château secteur 1 non loin de la maison des artisans.</p> <ul style="list-style-type: none"> Le soumissionnaire présentera son offre dans une enveloppe scellée contenant les éléments techniques et le prix.

		<ul style="list-style-type: none"> Le nom et l'adresse du soumissionnaire doivent être indiqués sur l'enveloppe. L'enveloppe extérieure doit porter clairement la mention suivante : *NE DOIT ÊTRE OUVERT QUE PAR LE PERSONNEL AUTORISÉ* Département des approvisionnements de l'OIM à Gao Numéro de référence de l'appel d'offres : ITBI-GAO-LOG24/002 pour <u>la fourniture et livraison d'équipements d'élevage, de maraîchage, d'informatique, de bureautique, de restauration, de coiffure, de couture et de commerce et divers au Sous Bureau OIM de Gao</u> À l'attention de : Département des approvisionnements OIM à Gao Nom et coordonnées du soumissionnaire : Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte.
29.	Date limite de soumission des offres :	Date : 27-Jan-25 Heure : 11H00 heure de Gao/Mali Fuseau horaire : UTC+0
32.	Ouverture des offres	<input type="checkbox"/> Il n'y aura pas d'ouverture publique ;
	Date prévue de début de contrat	10-Mar-25
47.	Droit de modifier une prescription au moment de l'adjudication	Les quantités peuvent augmenter au maximum de 25 %. Les quantités peuvent diminuer au maximum de 25 %.
	Attribution du marché à un ou plusieurs soumissionnaires	L'OIM attribuera le marché à Un ou plusieurs soumissionnaires, en fonction des facteurs suivants : Attribution par lots. Offre moins disant et substantiellement conforme
50.	Type de contrat à attribuer	Arrangement à long terme (LTA) Voir la section 6 pour un exemple de contrat.
50.	Conditions contractuelles applicables	Voir la section 6.
52.	Garantie de bonne exécution	Non requise.
53.	Païement anticipé	Non autorisé.
54.	Pénalités	Des pénalités seront imposées selon les modalités suivantes : Pourcentage du prix du contrat par semaine de retard : de 0,1 % (un dixième d'un pour cent)% jusqu'à concurrence de 10 % de la valeur du contrat. Au-delà, l'OIM pourra résilier le contrat.

	Autres informations relatives à l'appel d'offres	Aucune
--	--	--------

SECTION 4 : CRITÈRES D'ÉVALUATION

Critères de l'examen préliminaire

Le respect de tous les critères sera vérifié lors de l'examen préliminaire.

Critères	Pièces justificatives
Exhaustivité de l'offre	Tous les documents et la documentation technique demandés à la section 2 (Instructions aux soumissionnaires), article 12, ont été fournis et sont complets.
Le soumissionnaire accepte les conditions contractuelles générales de l'OIM indiquées à la section 6.	Formulaire C : Soumission d'une offre
Validité de l'offre	Formulaire C
Garantie d'offre assortie d'une durée de validité conforme	Formulaire I – Non requise

Critères de qualification et d'admissibilité

Le respect de tous les critères minimums de qualification et d'admissibilité sera évalué.

Si l'offre est présentée au nom d'une coentreprise, d'un consortium ou d'une association, chaque membre doit satisfaire aux critères minimaux, sauf indication contraire.

Critères d'admissibilité	Pièces justificatives
Le soumissionnaire est une entité légalement enregistrée au Mali	Formulaire D : Informations sur le soumissionnaire Documents légaux sur l'existence de l'Entreprise au Mali (Statut notarié, Registre de Commerce, Numéro d'Identification National etc.). Régularité fiscale et Administrative en vigueur au Mali prouvée par les reçus de l'administration fiscale du Mali (Attestation de régularité fiscale de l'année 2024 ou Quitus 2024, NIF)
Le soumissionnaire appartient à un groupe de fournisseurs variés, qui comprend notamment des microentreprises, des petites ou moyennes entreprises, ou des entreprises appartenant à des femmes ou à des jeunes. (Si applicable)	Formulaire D : Informations sur le soumissionnaire
Le fournisseur n'a pas été suspendu ni identifié d'une quelconque autre manière comme inéligible par un organisme des Nations Unies, le groupe de la Banque mondiale ou toute autre organisation internationale conformément à l'article 4 de la section 2.	Formulaire C : Soumission d'une offre

Absence de conflit d'intérêts conformément à l'article 4 de la section 2.	Formulaire C : Soumission d'une offre
Le soumissionnaire n'a pas fait faillite, n'est pas impliqué dans une procédure de faillite ou de liquidation judiciaire, et il n'y a pas de jugement ou d'action en justice en cours à son encontre qui pourrait nuire à ses activités dans un avenir prévisible.	Formulaire C : Soumission d'une offre
Certificats et licences : <ul style="list-style-type: none"> • Autorisation à agir en tant qu'agent au nom du fabricant, ou procuration, si le soumissionnaire n'est pas un fabricant ; • Nomination officielle en tant que représentant local, si le soumissionnaire présente une offre au nom d'une entité située en dehors du pays ; • Certificats de dépôt de brevet, si l'une des technologies présentées dans l'offre est brevetée par le soumissionnaire ; • Licences d'exportation/importation, le cas échéant. 	Formulaire D : Informations sur le soumissionnaire

Critères de qualification	Pièces justificatives
Antécédents de contrats non exécutés : aucune inexécution de contrat n'est due à une défaillance du prestataire au cours des trois dernières années.	Formulaire F : Admissibilité et qualifications
Antécédents en matière de litiges : aucun cas de décision judiciaire/d'arbitrage prise à l'encontre du soumissionnaire au cours des trois dernières années.	Formulaire F : Admissibilité et qualifications
Expérience antérieure :	
Minimum de 5 années d'expérience pertinente dans la fourniture et livraison de biens spécifiques ou similaires	Formulaire F : Admissibilité et qualifications
Minimum de 10 contrats de valeur, nature et complexité similaires exécutés au cours des trois (03) dernières années. <i>(Dans le cas d'une coentreprise, d'un consortium ou d'une association, l'ensemble des parties doivent satisfaire à cette exigence.)</i>	Formulaire F : Admissibilité et qualifications
Situation financière :	
Liquidité : Le ratio entre le montant moyen de l'actif à court terme et du passif à court terme sur les trois dernières années doit être égal ou supérieur à 1.	Copie des états financiers vérifiés des trois dernières années. (2021, 2022, 2023) Formulaire F : Admissibilité et qualifications

<p>Chiffre d'affaires : Les soumissionnaires doivent avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel minimum de \$150 000 USD ou l'équivalent en XOF au cours des trois dernières années.</p> <p><i>(Dans le cas d'une coentreprise, d'un consortium ou d'une association, l'ensemble des parties doivent satisfaire à cette exigence.)</i></p>	<p>Copie des états financiers vérifiés des trois dernières années. (2021, 2022, 2023)</p> <p>Formulaire F : Admissibilité et qualifications</p>

Critères d'évaluation technique

Critères	Pièces justificatives
Les biens/travaux/services proposés dans l'offre sont globalement conformes et ne présentent pas d'écart(s) important(s) par rapport au minimum requis indiqué à la section 5 (Liste des besoins).	Formulaire G : Offre technique
L'offre est globalement conforme aux conditions minimales de livraison énoncées à la section 5 (Liste des besoins) et ne présente pas d'écart(s) important(s).	Formulaire G : Offre technique Formulaire H : Bordereau de prix

Évaluation des prix

Critères	Pièces justificatives
La comparaison des prix est basée sur le prix au débarquement, y compris le transport, l'assurance et le coût total de propriété (notamment les pièces de rechange, la consommation, l'installation, la mise en service, la formation, les emballages spéciaux, le cas échéant).	Formulaire H : Bordereau de prix

SECTION 5 : LISTE DES BESOINS. Résumé des besoins : **pour la fourniture et livraison d'équipements d'élevage, de maraichage, d'informatique, de bureautique, de restauration, de coiffure, de couture et de commerce et divers au Sous Bureau OIM de Gao**

Les besoins sont composés des lots suivants :

- **Lot1:** Elevage & Maraichage
- **Lot2:** Informatique & Bureautique
- **Lot3:** Commerce divers & Coiffure
- **Lot4:** Restauration
- **Lot5:** Couture

B. Spécifications techniques pour les biens :

Lot no 1 : Elevage & Maraichage

Article n°	Prescriptions techniques minimales	Unité	Quantité
1	Tourteau 50Kg	Sac	1
2	Son de Ble 50 kg	Sac	1
3	Sel à lécher en Cube de 2 kg (Mélasse)	Sac	1
4	Mangeoire Baril en Fer de 100 L	Pièce	1
5	Abreuvoir Plastique de 30 L	Pièce	1
6	2 Moutons de 6 mois (01Male ou 01 femelle)	Tête	1
7	2 Chèvres de 6 mois (01Male ou 01 femelle)	Tête	1
8	2 veaux de 2 ans (01Male ou 01 femelle)	Tête	1
9	Poussin de Poulet de Chair	Tête	1
10	Mangeoires en Baignoire Plastique Dur 75 L	Pièce	1
11	Mangeoires en Baignoire Plastique Dur 50 L	Pièce	1
12	Mangeoires en Baignoire Plastique Dur 100 L	Pièce	1
13	Aliment démarrage En sac de 50 Kg	Sac	1
14	Aliment Croissance En sac de 50 Kg	Sac	1
15	Aliment Finition En sac de 50 Kg (+ vitamine + déparasitant)	Sac	1
16	Désinfectant poulailler. En Sachet	Sachet	1
17	Mangeoires multi-accès pour des poussins en phase de démarrage en plastique robuste et incassable, capacité : 8 à 9 kg de nourriture, hauteur: 3 cm, diamètre de l'assiette 32 cm	Pièce	1
18	Mangeoires des poulettes en phase de croissance / Métallique en tôle galvanisé) Capacité : Environ 10 kg d'aliments Dimensions : Longueur : 50 cm à 100 cm. Hauteur : environ 19 cm. Largeur : environ 19,5 cm	Pièce	1

19	Abreuvoir des poussins en Phase de démarrage de 10 Litre (En métal / tôle galvanisé) Capacité : 10 litres d'eau. Dimensions : Hauteur : environ 30 cm. Diamètre : environ 25 cm.	Pièce	1
20	Abreuvoir des poussins en phase de croissance de 20 Litre (En métal / tôle galvanisé) Capacité : 20 litres d'eau. Dimensions : Hauteur : environ 30 cm. Diamètre : environ 50 cm.	Pièce	1
21	Abreuvoir des pondeuse en phase de ponte de 10 Litres (En métal / tôle galvanisé) Capacité : 10 litres d'eau. Dimensions : Hauteur : environ 30 cm. Diamètre : environ 25 cm.	Pieces	1
22	Appareil pour débecquer	Unité	1
23	Thermomètre mural	Unité	1
24	Pondoir	Unité	1
25	Aliment Pre-ponte En sac de 50 Kg	Sac	1
26	Aliment Ponte En sac de 50 Kg	Sac	1
27	Chaîne de charrue Matériel : fer acier Longueur 50 mètres Taille : 6mm/8mm/10mm ; Finition : auto-couleur, galvanisé	Unité	1
28	Charrue d'attelage tirée par bœuf, Charrue à animaux réglable charrue en bœuf Dimension (L*W*H) : 1730mmx1350mmx800mm ; Poids : 27 à 35KG ;	Unité	1
29	Herse agricole La longueur : variable de 40 à 55 cm. Le diamètre de 6 à 8 mm (voire 10 mm) et la dent de 7 mm/8 mm	Unité	1
30	Décamètre de 50m avec Graduations métriques et pouce. Boîtier en plastique dur avec manivelle repliable. Longueur du ruban 50 mètres	Unité	1
31	Joug d'attelage de bœufs de fabrication locale En bois massif rouge avec vernis. Longueur : 130 cm en pièce	Unité	1
32	Semence de Laitue Pierre Bénite 100g (TEMTEM)	boite	1
33	Semence d'aubergine Africaine 100g	boite	1
34	Semence de Gombo keleya 100g	boite	1

35	Semence d'oignon violet de galmi 100g	boite	1
36	Semence de tomate 100g (ROMA)	boite	1
37	Semence de Piment 50g	boite	1
38	Semence de choux 100g	boite	1
39	Semence de Concombre 100g	boite	1
40	Papaye Solo (sachet de 250 graines)	boite	1
41	Décis en boite (Phyto)	boite	1
42	Urée 50kg	boite	1
43	Engrais biofertilisant (verdure) 250g	sac	1

Lot no 2 : Informatique & Bureautique

Article n°	Prescriptions techniques minimales	Unité	Quantité
1	Écran plat 32 Pouces (81.28 cm) • Résolution : 1366 X 768. • Décodeur intégré : Oui • Régulateur de tension : oui • Puissance de sortie des haut-parleurs : 5 Watts X2 • Tension : 110 - 240 V • Fréquence : 50 - 60 Hz • Système de réception TV : Analogue, PAL, BG, DKI, SECAM BG, D/K • Gamme de fréquence : 46.25 MHz-855.25 MHz • Vidéo : PAL / NTSC / SECAM • Consommation d' Energie : 60 Watts • Connectivité : 1xUsb 2.0, 2xHdmi, VGA... • Consommation d'énergie en veille : 0.5 W • Entrée de l'antenne : 75 ohms, asymétrique • Alimentation du régulateur : DC 3V (deux piles de type AAA) • Dimensions : 73.9 x 7.45 x 45.3 Cm • Poids : 4.9 kg	Pièce	1
2	Lecteur DVD : DVD vidéo, DVD±RW, CD audio, CD-R/RW, compatible WMA, MP3, JPEG • Modèle extra-plat, H < 4 cm, Upscaling 1080p, Convertisseur audio : 192 kHz - 24 bits, Sortie HDMI 1080P • USB. Type de sortie : 1 Coaxiale, audio : Coaxiale • Télécommande + piles, câble audio/vidéo • Dimensions LxHxP cm : 43 x 4,5 x 20,6 cm	Pièce	1
3	Lecteurs audio lecteur CD, platine vinyle, contrôleur DJ, ordinateur portable avec logiciel de mixage.	Lot	1
4	Microphones dynamiques Shure SM58 Réponse en fréquence de 50 Hz à 15 kHz, impédance de 150 ohms.	Pièce	1
5	Microphones à condensateur Audio-Technica AT2020 Réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz, impédance de 100 ohms.	Pièce	1
6	Microphones sans fil : Sennheiser EW 100 G4 Bande de fréquence UHF, portée jusqu'à 100 mètres.	Pièce	1
7	Tables de Mixage Boehringer X32 : 32 canaux, écran tactile, effets intégrés.	Pièce	1
8	Amplificateurs de puissance Crown XLS 1002 Puissance de 350W par canal à 4 ohms, technologie DriveCore.	Pièce	1
9	Amplificateurs intégrés QSC K12.2 : Enceinte active avec amplificateur intégré de 2000W.	Pièce	1
10	Enceintes actives JBL EON615 1000W, réponse en fréquence de 50 Hz à 20 kHz.	Pièce	1
11	Enceintes passives : Yamaha CBR15 : 500W, réponse en fréquence de 46 Hz à 20 kHz	Pièce	1
12	Subwoofers Electro-Voice ELX200-18SP 1200W, réponse en fréquence de 40 Hz à 100 Hz.	Metre	1
13	Câbles XLR : pour les microphones et les équipements audio professionnels.	Mètre	1
14	Mogami Gold Studio XLR Longueur de 3 à 15 mètres, blindage haute densité	Mètre	1
15	Câbles Jack pour les instruments et les équipements audio.	Metre	1
16	Planet Waves Classic Series Longueur de 3 à 6 mètres, connecteurs plaqués or.	Metre	1

17	Câbles pour enceintes Neutrik Speakon Longueur de 5 à 10 mètres, connecteurs Speakon.	Pièce	1
18	Accessoires Pieds de micro-K&M 210/9 Hauteur réglable, base en fonte.	Pièce	1
19	Accessoires On-Stage SS7761B : Hauteur réglable, capacité de charge de 50 kg.	Pièce	1
20	Casques d'écoute Audio-Technica ATH-M50x Réponse en fréquence de 15 Hz à 28 kHz, impédance de 38 ohms.	Pièce	1
21	Compresseurs : DBX 160A Ratio de compression réglable, seuil et gain ajustables.	Pièce	1
22	Égaliseurs : Behringer FBQ1502HD : Égaliseur graphique 15 bandes, système de détection de feedback	Pièce	1
23	Réverbérateurs et delays TC Electronic Hall of Fame 2 Réverbération stéréo, plusieurs modes de réverbération.	Pièce	1
24	Multiprises et rallonges : Furman SS-6B : Protection contre les surtensions, 6 prises.	Pièce	1
25	Onduleurs et régulateurs de tension APC Back-UPS Pro 1500 : Capacité de 1500VA, protection contre les surtensions.	Pièce	1
26	Logiciels de mixage et d'enregistrement : Ableton Live Logiciel de production musicale, version Standard ou Suite.	Licence	1
27	FL Studio Logiciel de production musicale, version Producer ou Signature.	Licence	1
28	Samsung Smartphones Modèles basiques pour un usage quotidien	Pièce	1
29	Redmi Note 12	Pièce	1
30	Huawei P40	Pièce	1
31	Tecthno Camon 20 et 30	Pièce	1
32	Itel S23 8GB + 256 GB	Pièce	1
33	Coques et étuis Pour protéger les téléphones des chocs et des rayures, dans divers matériaux (silicone, cuir, plastique rigide	Pièce	1
34	Protections d'écran Films de protection en verre trempé ou en plastique pour éviter les rayures et les fissures.	Pièce	1
35	Chargeurs Chargeurs muraux, chargeurs rapides, chargeurs sans fil, adaptateurs de prise	Pièce	1
36	Câbles câbles de chargement spécifiques aux différents types de ports	Pièce	1
37	Câbles USB (USB-C, Lightning, micro-USB	Pièce	1
38	Clé USB stockage des données 32 GB, 64GB, 128 GB	Pièce	1
39	Batteries Batteries de rechange pour divers modèles de téléphones	Pièce	1
40	Casques Casques Bluetooth	Pièce	1
41	écouteurs écouteurs intra-auriculaires, écouteurs avec fil.	Pièce	1
42	upports pour téléphone supports de voiture, supports de bureau, supports pour selfies	Pièce	1
43	Housses et étuis Housses de protection pour téléphones, incluant les étuis portefeuille	Pièce	1
44	Enceintes Bluetooth Pour écouter de la musique sans fil.	Pièce	1
45	Caméras et accessoires Caméras de sécurité compatibles avec les téléphones, accessoires pour améliorer la prise de photos et vidéo	Pièce	1
46	Adaptateurs audio Adaptateurs pour connecter des écouteurs ou des casques à différents types de ports.	Pièce	1
47	Power banks Batteries externes pour recharger les téléphones en déplacement	Pièce	1
48	Chargeurs de voiture Pour charger les téléphones via l'allume-cigare	Pièce	1
49	Chargeurs solaires Pour recharger les téléphones en extérieur.	Pièce	1
50	Lingettes nettoyantes Pour nettoyer les écrans et les accessoires	Paquet	1
51	Étuis de protection Pour protéger les téléphones et les accessoires	Paquet	1
52	Produits de nettoyage Solutions pour nettoyer les écrans et les surfaces des téléphones.	Bouteille	1
53	Adaptateurs et convertisseurs Pour connecter les téléphones à différents types de ports ou de périphériques.	Pièce	1
54	Stations de transfert de données Pour transférer des fichiers entre le téléphone et d'autres appareils.	Pièce	1
55	Enceintes intelligentes Comme les Amazon Echo ou Google Home, qui peuvent être contrôlées via un smartphone.	Pièce	1
56	Éclairages intelligents Ampoules et systèmes d'éclairage contrôlés par application.	Pièce	1
57	Thermostats intelligent Pour réguler la température à distance via un smartphone	Pièce	1
58	Autocollants et skins Pour personnaliser l'apparence des téléphones.	Pièce	1

59	Décorations et bijoux pour téléphone Charms, anneaux de support avec des designs variés	pièce	1
60	Cadenas et dispositifs de sécurité Pour protéger les téléphones contre le vol ou les accès non autorisés.	Pièce	1
61	Trackers GPS Pour localiser les téléphones en cas de perte ou de vol.	Pièce	1
62	Outils de réparation Kits de réparation pour remplacer les écrans, les batteries	KIT	1
63	Cadres de sérigraphie Matériau : Aluminium ou bois Taille : 20x24 pouces Maille : 110 à 160 mesh	Pièce	1
64	Encres de sérigraphie Types : Encres plastisol, à base d'eau, décharge Couleurs : Variété de couleurs disponibles Conditionnement : Pots de 1 kg ou plus	Pot	1
65	Raclettes Matériau : Caoutchouc ou polyuréthane Dureté : 70 à 80 duromètres Taille : 6 à 12 pouces	Pièce	1
66	Émulsion photosensible Type : Diazo, SBQ, ou dual-cure Conditionnement : Pots de 1 litre ou plus	Pot	1
67	Table d'impression Matériau : Métal ou bois Taille : Adaptée aux cadres utilisés Caractéristiques : Surface plane, système de fixation des cadres	Pièce	1
68	Laveur de cadres Matériau : Plastique ou métal Caractéristiques : Bac de lavage, brosse intégrée	Pièce	1
69	Films transparents Matériau : Polyester Taille : A4 ou A3 Épaisseur : 100 microns ou plus	Paquet	1
70	Table lumineuse Dimensions : A4 ou A3. Éclairage LED	Pièce	1
71	Chevalet de table Réglable : Pour différentes inclinaisons Matériau : Bois ou métal	Pièce	1
72	Cadres Différentes tailles Matériaux : Bois, métal, plastique	Pièce	1
73	Tournevis de précision Set complet, magnétisé, compatible avec les vis informatiques.	Set	1
74	Pâte thermique Haute conductivité thermique, facile à appliquer, longue durée.	Tube	1
75	Multimètre numérique Mesure de tension, courant et résistance, écran LCD.	Pièce	1
76	Station de soudage Température réglable, compatible avec circuits électroniques.	Pièce	1
77	Kit de nettoyage anti-statique Comprend souffleur d'air, chiffons microfibrés, liquide nettoyant.	Kit	1
78	Outils de diagnostic (logiciels et matériels) Logiciels pour analyse système, outils pour tester les composants matériels.	Logiciel ou set	1
79	Rallonge électrique Multiprise de 3 m (parasurtenseur) de 5 trous Max 3500 W (230 V)	Pièce	1
80	Disque dur externe 1 TERA, 1000 GB	Pièce	1
81	Imprimante Multifonction Photocopieur Multifonctions en Couleur Laserjet MFP M477fnw ou équivalent : Fonctions : Impression, copie, numérisation, télécopie, e-mail. Technologie d'impression Laser.Vitesse d'impression noir : Qualité normale, A4 US letter 28 ppm. Résolution maximale 600 x 600 DPI. Vitesse d'impression couleur : Qualité normale A4 US Letter 28ppm.Capacité maximale d'entrée 850 feuilles. Capacité du chargeur automatique de documents 50 feuilles, Capacité du bac multiusage 50 feuilles, Nombre de bacs d'alimentation 2. Interfaces standards Ethernet, USB 2.0, RJ 11, LAN sans fil.	Pièce	1

	Fréquence du processeur 1200 MHz. Type de scanner Plat et avec chargeur automatique de documents avec garantie.		
82	Cartouche d'imprimante Multifonction laser 4-en-1 à encre de couleur Cyan authentique (CF411A ou équivalent)	Carton	1
83	Cartouche d'imprimante Multifonction laser 4-en-1 à encre de couleur Jaune authentique (CF412A ou équivalent)	Carton	1
84	Cartouche d'imprimante Multifonction laser 4-en-1 à encre de couleur Magenta authentique (CF413A ou équivalent)	Carton	1
85	Cartouche d'imprimante Multifonction laser 4-en-1 à encre de couleur Noir authentique (CF410A ou équivalent)	Carton	1
86	Régulateur de tension (Stabilisateur 3000 W) Puissance : 3000W. Stabilisateur tension de sortie à 230V Automatic Voltage Regulator Output : 110-220 Volt	Pièce	1
87	Modem pour la connection	Pièce	1
88	GUIRE BASSE - Couleur : Noir - Taille : Adulte	Pièce	1
89	GUIRE ACCOMPAGNEMENT - Couleur : Noir - Taille : Adulte	Pièce	1
90	GUIRE SOLO - Couleur : Noir - Taille : Adulte.	Pièce	1
91	Tableau de mixage amplificateur 12 entrées Tableau de mixage 12 canaux, mode DSP avec sources audio intégrées USB, MP3, BLUETOOTH. Fonctionne sur secteur 100-240 V – 50/60 Hz Il est équipé de : 12 entrées MONO MIC/LINE XLR symétriques 12 entrées stéréo Jack 6,35 mm LINE 1 entrées stéréo RCA Insert sur entrées 1 à 12 Filtre passe-bas entrées 1 à 12 pour entrer MIC Égaliseur 3 bandes, voyant PEAK entrées 1 à 12 Curseur 60 mm pour le niveau des canaux 1 sortie casque Sorties L/R XLR et Jack symétriques pour MIX principal Générateur d'effets DSP 24 bits avec 100 effets préenregistrés	Pièce	1
92	Ordinateur à poste fixe « Desktop » Processeur : Core i3, HDD : 250Gb, Ram 4Gb Clavier Français AZERTY Souris OS : Windows 2010 + Licence Software : Office 2010 +Licence Anti-virus Kaspersky 1 an	Pièce	1
93	Carte mémoire micro SD de 2 Go	Pièce	1
94	Ordinateur portable professionnel 13 pouces Processeur : Intel® Core™ i5-1035G1 de 10e génération ou supérieur OS : Windows 11 Pro Français Graphiques : Intel® UHD Graphics ou supérieur RAM : 8 Go, 1 x 8 Go, DDR4, 2666 MHz ou mieux Disque dur 256 Go, M.2, PCIe NVMe, SSD ou supérieur Affichage : 15,6 pouces. affichage Ports : 2 x USB-A 3.2, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI 1.4, 1 x Ethernet RJ-45, 1 x carte SD	1	1

	Clavier : Français Azerty FR + Souris - Plug and play - connectivité du port USB Optique haute résolution 1000 dpi		
95	Machine à Reliure manuelle Type de reliure : Anneaux plastiques. Anneaux plastiques : 21 boucles. Format à relier : A4 / A5 / Letter. Capacité de perforation maxi : 15 feuilles 80 g/m ² Type de perforation : Manuelle. Capacité de reliure maxi : 500 feuilles 80 g/m ²	PIECE	1
96	Enveloppe A4 (paquet de 50) Couleur Marron	paquet de 50	1
97	Enveloppe A3 (paquet de 25) Couleur Marron	paquet de 25	1
98	Classeur à levier A4 Grand format (Chronos) (paquet de 10) Largeur dos : 70-80mm Coloris : Bleu et Noir	PIECE	1
99	Agrafeuse entièrement chromée, grande résistance et bonne prise en main. Pour agrafes : 26/6 Magasin : jusqu'à 210 agrafes Profondeur de gorge : 56 mm Capacité d'agrafage : 40 feuilles (80g) Longueur : 17 cm	PIECE	1
100	Déagrafeur Ôte-agrafe ou extracteur d'agrafes avec Mâchoire en Acier Mini, pince metal, dimension 5,6 x 3,1 cm	PIECE	1
101	Perforateur de bureau - Capacité de perforation : 30 feuilles - Distance de perforation : 8 cm - Quantité de perforations : 2	PIECE	1
102	Spirale en plastique pour dossier (Diamètre 8 mm ou 9mm ou 10 mm ou 12 mm) Format A4 - Longueur 32 cm Paquet de 50	PIECE	1
103	Baguette en plastique à relier dossier (Epaisseur 8mm) Format A4 (210 x 297 mm) Paquet 25	PIECE	1
104	Stylo à bille Bleu (boite de 50)	PIECE	1
105	Paquet de 10 surligneurs, multicolore, 4 cm	PIECE	1
106	Papier bristol coloré de 170g paquet de 100 Format : Format A4+ (24 x 32 cm) Coloris : Bleu, blanc et violet	PIECE	1
107	Colles à papier transparente (Boite de 1 litre) Transparente sans solvant idéale pour les activités éducatives. Contenance d'1 litre économique. Colle multi usages idéale pour papier, carton, bois, polystyrène mousse et petits accessoires.	Paquet de 3 pièces	1
108	Stylos correcteurs liquide, encre blanc, pointe fine, métal, longueur 13,7 cm, non rechargeable	PIECE	1
109	Scotches, ruban adhésif transparent de 33 m	PIECE	1
110	Règles graduées en centimètres (30 cm), en plastique rigide	PIECE	1
111	Calculatrice de bureau 12 chiffres (Grand modèle)	PIECE	1
112	Carnet en ligne 200 pages	PIECE	1
113	Stylo à bille de couleur bleue (Boite de 50 pièces)	Boite	1
114	Stylos de calligraphie Plumes : Plumes de différentes tailles (fine, moyenne, large) Encres : Encres de différentes couleurs (noir, bleu, rouge, etc.) Porte-plumes : Porte-plumes ergonomiques	Lot	1

115	Papiers de qualité Papier lisse : Idéal pour les écritures fines Papier texturé : Pour des effets artistiques Blocs de papier : Différentes tailles (A4, A3, etc.)	Carton	1
116	Accessoires de dessin Règles : Règles en métal pour des lignes droites parfaites Compas : Pour les cercles et les courbes Gommes : Gommes douces pour ne pas abîmer le papier	Lot	1
117	Outils de découpe Cutter de précision Tapis de découpe : Auto-cicatrisant	Boite	1
118	Portfolios A5, A4 et A3, Pochettes transparentes	Carton	1
119	Table rectangulaire en bois rouge, vernis, de 4 places, 110 x 70 cm	PIECE	1
120	Chaise en bois rouge, Largeur: 45 cm Longueur: 47 cm Hauteur d'assise: 45 cm	PIECE	1
121	Armoire de rangement a deux battants - Armoire en acier inoxydable 18/10 équipée de 2 étagères réglables en hauteur en inox, pouvant être espacés tous les 75 mm - Porte étanche grâce à un joint silicone - 4 poignées de manutention verticales sur toute la hauteur - Ouverture des portes à 270° contre les petits côtés avec système de blocage	PIECE	1
122	Table ronde plastique Dimensions de 90 cm. x 90cm x 72. Munis de 4 pieds emboîtables. Hauteur de table : 72cm. Couleur : Blanche	PIECE	1
123	Chaise en plastique empilable pour usage intérieur ou extérieur Couleur : Blanche Matériau : Plastique Dimensions L x l x H 53 x 80 x 54 centimètres Poids 2.8- 3 Kg Dimensions L x l x H 53 x 80 x 54 centimètres Taille : Adulte	PIECE	1
124	Etagères de rangement en bois rouge avec 02 battants Taille : 40 * 22 * 90cm	PIECE	1
125	Table rectangulaire en bois rouge (200 x 100 cm) avec 04 chaises en plastique	PIECE	1
126	Table de travail rectangulaire en bois rouge de 60cm sur 2m	PIECE	1

Lot no 3: Commerce divers & Coiffure

Article n°	Prescriptions techniques minimales	Unité	Quantité
1	Portants et étagères en bois, 4 mètres largeur et 3 mètres de longueur	Pièce	1
2	Mannequins et gondoles en plastique modèles H et F	Pièce	1
3	Table rectangulaire en planche de bois blanc	Pièce	1
4	Baches synthétiques et imperméables de 4 mètres Carrés	Pièce	1
5	Balle de pantalon de tailles 28 à 36	Paquet	1
6	Balle de robes L, M, X, XL, XXL	Paquet	1
7	Balle de t-shirts M, L, X, XL, XXL	Paquet	1
8	Chaussettes en coton, modèles tapettes, coupés et longs	Paquet	1
9	Balle de sacs et portefeuilles en cuir, tissu et plastique	Paquet	1
10	Chaussures en plastique	Paquet	1
11	Balle d'habits enfants	Ballot	1
12	Table de coupe 1m50 de largeur et 2m50 de longueur en bois	Pièce	1
13	Ciseaux de coupe de 25cm (Grand modèle)	Paire	1
14	Balle de get lux 1,25 Cm à 1,60 cm	Ballot	1
15	Balle de bazin riche 1,25 Cm à 1,60 cm	Ballot	1
16	Balle de tissu (homme) 1,25 Cm à 1,60 cm en plusieurs couleurs	Ballot	1
17	Décamètre	Pièce	1
18	Emballages et sacs	Paquet	1
19	Tentes demontables 3x6 m bache PVC 700	Pièce	1

20	Chaises en fer	Pièce	1
21	Marmite à riz en fonte grise, 50 Kilos	Pièce	1
22	Fourneau à charbon	Pièce	1
23	Marmite à sauce en fonte grise	Pièce	1
24	Baignoire à ustensile en plastique 120 cm	Pièce	1
25	Mini barrique 100 L en plastique	Pièce	1
26	Assièttes/ Tasses en plastique	Paquet	1
27	Louches de cuisine en inox	Paquet	1
28	Extracteur de jus, Manuel ou électrique, Acier inoxydable, 1 à 2 litres.	Pièce	1
29	Mixeur/blender solaire, 500-1000 watts, 1.5 à 2 litres, Lames en acier inoxydable, Récipient en plastique ou verre.	Pièce	1
30	Centrifugeuse (pour les fruits à chair dure), 800-1000 watts, 1 à 1.5 litres, Corps en plastique robuste, Filtre en acier inoxydable.	Pièce	1
31	Presse-agrumes, Manuel ou électrique, Aluminium ou acier inoxydable.	Pièce	1
32	Réfrigérateur/ Congélateur, 300 à 400 litres, A ou supérieure.	Pièce	1
33	Filtres à eau, 10-20 litres, Filtration par charbon actif ou céramique.	Pièce	1
34	Machine à glace, 10-20 litres par heure, Acier inoxydable, R134a ou R600a (respectueux de l'environnement).	Pièce	1
35	Moules à glace, 10-20 bâtonnets par cycle, Silicone.	Pièce	1
36	Pelles et cuillères à glace, Acier inoxydable ou plastique	Pièce	1
37	Emballages, Pots en plastique alimentaire ou carton pour jus/glaces, 200-300 ml pour les jus, 50-100 ml pour les glaces,	Carton	1
38	Couteaux et planches à découper, Acier inoxydable (couteaux), plastique alimentaire (planches).	Paquet	1
39	Bassines et seaux, 10-20 litres.	Pièce	1
40	Table de travail en inox, 120x60 cm ou 150x70 cm.	Pièce	1
41	Balances électroniques, 1-5 kg.	Pièce	1
42	Emballages et étiquettes, Plastique PET ou verre, 250 ml, 500 ml, 1 litre.	Paquet	1
43	Étiquettes personnalisées, Impression locale avec logo et informations nutritionnelles.	Paquet	1
44	Générateur électrique, 5-7 kVA.	Pièce	1
45	Équipement de nettoyage, Gants, brosses, torchons en microfibre, Produits détergents et désinfectants adaptés à l'usage alimentaire.	Boîte	1
46	Étagères de rangement : 5 à 6 étagères, hauteur 2 mètres, largeur 1m, 50-100 kg par étagère, Métal ou bois	Pièce	1
47	Vitrine réfrigérée : 200-300 litres, Verre trempé, avec éclairage LED, A ou supérieure.	Pièce	1
48	Balance électronique : 30 kg, précision de 1 g.	Pièce	1
49	Conteneurs hermétiques : 50-100 litres, Plastique alimentaire ou métal.	Pièce	1
50	Sacs de conditionnement : Plastique, toile de jute ou polypropylène, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg, Résistants et réutilisables.	Paquet	1
51	Balance mécanique : 50-100 kg, Suspension avec crochets ou plateau, Acier inoxydable;	Pièce	1
52	Pelles et cuillères doseuses : Plastique ou métal, Différentes tailles pour les grains, farine, sucre.	Pièce	1
53	Sac de conservation pour céréales : Toile de jute ou polypropylène tissé, 25 kg à 100 kg, Traités contre les insectes.	Paquet	1
54	Sac en plastique ou en papier pour les clients : Biodégradable, Petits, moyens, et grands.	Paquet	1
55	Bacs de stockage : Plastique durable, 50-100 litres, Empilables, avec couvercles.	Pièce	1
56	Chariot de transport : Manuel avec deux ou quatre roues, 100-200 kg Déplacement facile des marchandises lourdes.	Pièce	1
57	Extincteur : Poudre ABC, 2 à 5 kg,	Pièce	1
58	Produits de nettoyage : Désinfectant pour surfaces alimentaires, Balai, serpillière, et seau en plastique.	Lot	1
59	Riz, sucre, farine, huile	Sac	1
60	Épices : Emballages de 100-500 g	Paquet	1
61	Légumes secs (haricots, lentilles) : Emballages de 1-2 kg	Sac	1

62	Produits d'hygiène : Savons, détergents, papier hygiénique	Carton	1
63	Petits articles ménagers : Allumettes, bougies, sacs en plastique	Carton	1
64	Eau, jus, soda : Bouteilles de 0,5 à 1,5 litre.	Carton	1
65	Biscuits, bonbons, chips : Emballages de 50-200 g	Carton	1
66	Sac de sucre 50Kg	Sac	1
67	Bidon Huile 20 L	Bidon	1
68	Paquet de boisson (Energisant)	Carton	1
69	Paquet de Thé de 25 à 250 g	Carton	1
70	Carton de Spaghetti	Carton	1
71	Carton de mayonnaise petit, moyen et grand	Carton	1
72	Carton d'arôme	Carton	1
73	Sac de farine de 50K	sac	1
74	Paquet petit poids	Carton	1
75	Sac de riz brisure de 50 K	Sac	1
76	Carton de savon	Carton	1
77	Carton de lait de 1 kg	Carton	1
78	Paquet de boisson	Carton	1
79	Robe de soirée de taille L, XL, XXL	Paquet	1
80	Chemisiers manche longue, manche courte, cole rond de taille M, L, XL, XXL	Paquet	1
81	Pantalons Homme et Femme en tissu et jeans de pointure 30 à 35	Paquet	1
82	jupes Femme en tissu et jeans	Paquet	1
83	Vestes Blazers, trenchs, vestes en cuir	Paquet	1
84	Pulls et cardigan Pour le confort et la chaleur	Paquet	1
85	T-shirts Essentiels pour les tenues décontractées	Paquet	1
86	Débardeur qui se porte sous les chemise	Paquet	1
87	manteaux manteaux d'hiver	Paquet	1
88	Shorts Pour les saisons chaudes	Paquet	1
89	Combinaisons	Paquet	1
90	salopettes	Paquet	1
91	Costumes Composés de vestes et pantalons assortis pour les occasions formelles	Paquet	1
92	cardigans Pour les journées plus fraîches	Paquet	1
93	polos Pour les tenues quotidiennes	Paquet	1
94	Sacs à main De différentes tailles et styles.	Paquet	1
95	Ceintures pour ajouter une touche de style ou ajuster la taille	Paquet	1
96	Chapeaux et bonnets Pour se protéger du soleil ou du froid	Paquet	1
97	Bijoux Colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues.	Lot	1
98	Écharpes et foulards Pour le style et la chaleur	Paquet	1
99	Lunettes de soleil pour la protection et le style	Caton	1
100	chaussure Bottes et bottines Pour les saisons plus froides ou les occasions formelles	Lot	1
101	Sandaes et espadrilles Pour les temps plus chauds.	Lot	1
102	Baskets et chaussures décontractées Pour le confort quotidien	Lot	1
103	Maillots de bain Pour la plage ou piscine.	Paquet	1
104	êtements de ski Pour les sports d'hiver.	Paquet	1
105	Sous-vêtements Soutiens-gorge, culottes, slips,	Paquet	1
106	Pyjamas Pour le confort nocturne.	Paquet	1
107	Vêtements de sport our les activités physiques et les loisirs	Paquet	1
108	Tenues de travail Vêtements professionnels adaptés à différents environnements de travail	Lot	1
109	Ballot de fripperies habits enfants de 7 à 12 ans Conditionnement: Balle de 50 Kg environ 250 pièces	Ballot	1
110	Ballot de fripperie de pantalons en jeans pour Homme Adulte	Ballot	1

	Conditionnement: Balle de 50Kg environ 200 pièces		
111	Ballot de friperie de Tee-shirts en coton de Taille M/L/XL Conditionnement: Ballot de 50Kg environ 300 pièces	Ballot	1
112	Tissu en soie Lafaye (grand voile), (Couleur variee, imprimé fleur 5x50CM bandes de rouleau de gelée 10 pièces/lot, dimension d'une piece equivalent de 06 yards	Lot	1
113	Pagne de 6 Yards (JAVA, REAL ou EQUIVALENT) Wax tissu pagne africain 6 Yards en Coton de Real ou Equivalent WAX - Véritable tissu WAX 100% coton ciré - Imprimé qualité supérieure. Couleur: différentes couleurs - Matière: LISSE / GLISSANT / BRILLANT / paquet de 10	Piece	1
114	Mèches lisses de tissage pour femme de couleur noire et marron (30 chacun)	Piece	1
115	Couches jetables ballot de 50 couches	Ballot	1
116	Sac d'emballage en plastique - paquet de 50 sachets de couleur blanche (7 paquets) /Noir (7 paquets) / Jaune (7 paquets) , 24 cm X 30 CM, en sachet de 50 pieces	Paquet	1
117	Table de Coiffure Environ 120 cm de longueur, 60 cm de largeur, et 75 cm de hauteur en bois, Tiroirs : Pour ranger les outils et accessoires. Étagères : Pour les produits de coiffure.	Unité	1
118	Miroir de Coiffure Environ 80 cm x 60 cm. Miroir mural ou sur pied. en Alu	Unité	1
119	Miroir de Coiffure Environ 80 cm x 60 cm. Miroir mural ou sur pied en bois	Unité	1
120	Trousseaux de ciseaux , de brosse et de peigne Ciseaux droits : Pour les coupes précises. Ciseaux sculpteurs : Pour effiler et texturiser les cheveux. Peignes : Peigne de coupe classique : Pour les coupes de base. Peigne démêloir : Pour démêler les cheveux sans les abîmer. Peigne à queue : Pour séparer les sections de cheveux. Brosses : Brosse ronde : Pour le brushing et donner du volume. Brosse plate : Pour lisser les cheveux.	Piece	1
121	Sèche-cheveux : Puissance : 2000W minimum. Accessoires : Diffuseur et concentrateur.	Unité	1
122	Fer à lisser : Plaques en céramique : Pour une distribution uniforme de la chaleur. Température réglable : Pour s'adapter à différents types de cheveux.	Piece	1
123	Fer à boucler : Diamètre variable : Pour créer différentes tailles de boucles. Revêtement en céramique : Pour protéger les cheveux de la chaleur.	Piece	1
124	Tondeuse : Lames en acier inoxydable : Pour une coupe nette et précise. Accessoires : Différents sabots pour ajuster la longueur de coupe.	Piece	1
125	Accessoires divers : Pincés à cheveux : Pour maintenir les sections de cheveux. Élastiques et barrettes : Pour attacher les cheveux. Vaporisateur d'eau : Pour humidifier les cheveux pendant la coupe.	Unité	1
126	Produits de coiffure : Gel coiffant : Pour fixer les coiffures. Mousse volumisante : Pour donner du volume. Sérum protecteur de chaleur : Pour protéger les cheveux lors de l'utilisation d'outils chauffants.	boite	1
127	Les serviettes en coton Dimensions : Environ 50 cm x 90 cm,	Unité	1
128	Trousse de Maquillage Basique Fond de teint Poudre compacte Blush Palette de fards à paupières Mascara Eyeliner	Unité	1

	Rouge à lèvres Pinceaux de maquillage, eponge		
129	Trousse de Maquillage Professionnelle Base de maquillage Fond de teint liquide et en poudre Correcteurs et anti-cernes Palette de contouring Palette de fards à paupières avec différentes teintes Eyeliner liquide et crayon Mascara volumisant Rouge à lèvres et gloss Pinceaux de maquillage de différentes tailles Éponge de maquillage, eponge	Unité	1
130	Lime à ongles Matériau : Verre ou métal. Utilisation : Pour façonner les ongles.	Unité	1
131	Coupe-ongles Matériau : Acier inoxydable. Utilisation : Pour couper les ongles à la longueur désirée.	Unité	1
132	Ciseaux à cuticules Matériau : Acier inoxydable. Utilisation : Pour enlever les cuticules.	Piece	1
133	Repousse-cuticules Matériau : Bois ou métal. Utilisation : Pour repousser les cuticules en douceur.	Unité	1
134	Bloc polissoir : Matériau : Éponge avec différentes surfaces abrasives. Utilisation : Pour lisser et polir la surface des ongles.	roulau	1
135	Bâtonnets de buis Matériau : Bois. Utilisation : Pour nettoyer sous les ongles et repousser les cuticules.	Unité	1
136	Lime électrique Caractéristiques : Vitesse réglable, embouts interchangeable. Utilisation : Pour un limage rapide et précis.	Unité	1
137	Lampe UV/LED : Caractéristiques : Séchage rapide des vernis semi-permanents et gels. Utilisation : Pour durcir les vernis et gels.	Unité	1
138	Vernis semi-permanent : Caractéristiques : Longue tenue, différentes couleurs disponibles. Utilisation : Pour une manucure durable.	Unité	1
139	Gel UV : Caractéristiques : Renforcement des ongles, extensions possibles. Utilisation : Pour renforcer les ongles et créer des extensions.	boite	1
140	Pinceaux de nail art Caractéristiques : Différentes tailles et formes. Utilisation : Pour des designs détaillés.	Unité	1
141	Strass et décorations : Caractéristiques : Variété de formes et couleurs. Utilisation : Pour embellir les ongles.	Unité	1
142	Huiles pour cuticules : Caractéristiques : Hydratation et nutrition des cuticules. Utilisation : Pour maintenir des cuticules saines.	boite	1
143	Tampons démaquillants réutilisables Matériau : Coton ou microfibre. Utilisation : Pour enlever le vernis sans déchets.	Unité	1
144	Bassine Pliable Plastique souple et résistant. Environ 30 cm de diamètre et 20 cm de profondeur une fois dépliée.	Unité	1
145	Les serviettes en coton Dimensions : Environ 50 cm x 90 cm,	Unité	1
146	Table de massage Réglable en hauteur, avec un rembourrage confortable et une housse lavable	Unité	1
147	Tabouret de travail Réglable en hauteur, avec des roulettes pour faciliter les déplacements	Unité	1
148	Lampes loupe Avec lumière LED et grossissement x5 pour des soins précis	Unité	1
149	Vapozone Appareil pour la vapeur avec fonction ozone pour ouvrir les pores et nettoyer la peau en profondeur.	Unité	1
150	Appareil à ultrasons Pour des soins anti-âge et raffermissants Fréquence : 3 MHz, Puissance : 5 W.	Unité	1

	Type de tête : Têtes interchangeable pour différentes zones du corps (visage, cou, bras, etc.).		
151	Épilateur à lumière pulsée Pour une épilation durable Fréquence de la lumière :1200 nm, adaptée pour cibler les poils et les follicules pileux Puissance : 20 W Nombre de flashes : Environ 999 000 flashes par unité Niveaux d'intensité : 5 niveaux d'intensité pour s'adapter à différents types de peau et de poils	Unité	1
152	Aspirateur à points noirs Anself avec 3 niveaux et 5 têtes. (caractéristique GE779ST499WUNNAFAMZ)	unité	1
153	Crèmes et lotions hydratantes Adaptées à différents types de peau	Unité	1
154	Huiles essentielles Pour les massages et les soins aromathérapiques	Unité	1
155	Masques faciaux Pour divers traitements (hydratant, purifiant, anti-âge)	Unité	1
156	Pinceaux et éponges Pour l'application des produits de soin	Unité	1
157	Serviettes et draps En coton, lavables et réutilisables	pièce	1
158			1
159	Chariot métallique de service pour organiser et transporter les produits et outils	Unité	1
160	Désinfectants pour les mains et les surfaces en gel, 1 litre	unité	1
161	Gants jetables Pour les soins nécessitant une hygiène stricte	Unité	1
162	Masques faciaux Pour protéger à la fois le praticien et le client.	Unité	1
163	Poudre de henné 100% naturelle, finement moulue, sans additifs.	boîte	1
164	Teinture capillaire (diverses couleurs) Hypoallergénique, longue tenue, facile à appliquer.	boîte	1
165	Résine d'encens Pure, d'origine naturelle, parfumée	boîte	1
166	Brûleurs d'encens Matériaux en bois.	Unité	1
167	Mortier et pilon pour la préparation de fabrication artisanale	Unité	1
168	Gants de protection Latex ou nitrile, résistants aux produits chimiques 33cm.	Unité	1
169	Mèches ondulées de tissage pour femme de couleur noire/marron (Anita ou équivalent)	Unité	1
170	Mèches X Pression de tissage pour femme de couleur noire/marron (X Pression ou équivalent)	Unité	1
171	Mèches ondulées de tissage pour femme de couleur noire/marron (Kierly ou équivalent)	Unité	1
172	Mèches ordinaires lisses de tissage pour femme de couleur noire et marron (Anita ou équivalent)	Unité	1
173	Mèches ordinaires lisses de tissage pour femme de couleur noire et marron (Anita ou équivalent)	Unité	1
174	Chapeau tissage pour cheveux de femme (Perruque pour femmes) de couleur noire/marron	Unité	1
175	Gel pour cheveux 500 ml Non-grasse ; non-collante ; très légère. Parfaitement fluide. Gel Coiffant à l'Huile de Coco boîte de 500ml (Eco Styler ou équivalent) pour tout type de Cheveux. Aide à attirer l'humidité sur le cuir chevelu et la maintient. Il est sans poids et laissera vos cheveux avec un éclat sain et une tenue supérieure.	Unité	1
176	Gel pour cheveux 500 ml Non-grasse ; non-collante ; très légère. Parfaitement fluide. Gel Coiffant à l'Huile de Coco boîte de 500ml (Eco Styler ou équivalent) pour tout type de Cheveux. Aide à attirer l'humidité sur le cuir chevelu et la maintient. Il est sans poids et laissera vos cheveux avec un éclat sain et une tenue supérieure.	Unité	1
177	Lame de rasoir à double tranchant en acier inoxydable (Gillette ou équivalent) - Étui/paquet de 5 lames de rasoir enveloppées individuellement dans un papier - Carton de 12 étui/paquet	Unité	1

178	Peignes Paquet de 10 + 4x pinces à cheveux, pinces à cheveux (peigne à queue de rat, long peigne, peigne à dents, peigne à dents, peigne à démêler, peigne à dents en métal, etc.) 2 tailles, y compris : 7,7cm / 12cm surface lisse Longueur : environ 15.5 ~ 22,5 cm et largeur : 2,5-7 cm. Poids : 180g.	Unité	1
179	Serviette de toilette 50x100 cm Composition : 60% modal (fibre bois) et 40% coton, 600g/m². Épaisse, douce et très absorbante Couleur : verte, rouge, bleu, violette, rose	Unité	1
180	Gel Coiffant à l'Huile de Coco boîte de 355ml (Eco Styler ou équivalent) pour tout type de Cheveux Aide à attirer l'humidité sur le cuir chevelu et la maintient. Il est sans poids et laissera vos cheveux avec un éclat sain et une tenue supérieure.	Unité	1
181	Miroir grande taille 73cmx133cm pour salon de Coiffure Épaisseur du miroir 2 cm ; Forme Rectangulaire, Cadre en bois vernis naturel ; Coloris cadre : bleu/rouge/Noir	Unité	1
182	Pince universelle isolée en acier chromé avec poignées gaine bi-matière. Longueur (mm) 180 mm ; Coupe Ø maxi (mm) 12 mm ; Poids (g) 264 g	Unité	1
183	Pommade Capillaire (Afro ou équivalent) Boite de 250 ml Pour tout type de Cheveux Nourrit et protège les cheveux	Unité	1
184	Coton pour salon de coiffure (Paquet de 500g) pour nettoyage de la peau et visage	Unité	1
185	Tondeuse électrique professionnelle pour coiffure homme, Puissance : 8-15 W, Tension : 220/240V Fréquence : 50-60 Hz, Tondeuse cheveux avec ou sans fil • 60 minutes d'autonomie • 8 heures de charge • Lames en titane • 26 hauteurs de coupe • 0,5 mm-25 mm (1 mm de précision) • Molette de réglage • 1 x Guide de coupe cheveux • 1 x Guide de coupe barbe • Malette de rangement	Unité	1
186	Sèche-cheveux électrique babyliss Puissance :1200 W Tension : 220/240V Fréquence : 50-60 Hz		1
187	Crème de cheveux revitalisante profonde (COCO REPAIR ou équivalent) boîte de 400 gr Nourrit, hydrate et répare les cheveux secs et fragiles, grâce à sa formule gorgée d'huiles naturelles.	Unité	1
188	Shampooing pour femme et homme boîte de 500ml (AFRO ou Equivalent)	Unité	1
189	Poudre blanche talc pharmaceutique de toilette protectrice, (boîte de 500 gr) Poudre riche en extrait de calendula, apaisant et adoucissant.	Unité	1
190	Brosse à cheveux poils de sanglier et nylon plastique souple avec manche, longueur 18cm x largeur 10 cm	Unité	1
191	Oxydant crème 40 volumes 1 litre Eau oxygénée parfumée 40 Volumes 12% Oxydant pour coloration et décoloration Force/Parfum : 40 Volumes - 12% Format : Crème Public cible : Femme	Unité	1
192	Tête de Mannequin chauve (sans cheveux) pour femme pour perruques/chapeau, Type d'article : stand à perruque Fonction : coiffure de la tête, fabrication d'un chapeau à perruque Présentoir Couleur de la tête : couleur marron africain et couleur beige européen	Unité	1

193	Ciseaux de coiffure petit modèle	Unité	1
	Fer à lisser en céramique pour cheveux Plaques flottantes en céramique, tourmaline ionique, antistatique Bigoudi et lisseur pour cheveux		1
194	Contrôle de température 120 C°, 140 C°, 160 C°, 180 C° et 200 C°	Unité	
195	Ventilateur moyen avec socle sur pied Caractéristiques : • Matériau : métal grille et boîtier en plastique et support en métal • Puissance : 50 W, Tension : 220-240 V, 50 Hz • Avec fonction oscillation - Inclinaison réglable • 3 niveaux de vitesse • Support solide et stable Socle démontable • Hauteur réglable	Unité	1
196	Bigoudis pour cheveux - Flexibles et réutilisable - Lot de 42 tailles variées rouleau en mousse - Diamètre : 7/8 mm, 11/16 mm, 5/8 mm, 9/16 mm, 1/2mm, 7/16mm, 3/8mm. Autour : 180 mm	Unité	1
197	Elastique à cheveux Mini bandes de caoutchouc élastique noir, élastique à cheveux noir pour les cheveux des enfants.	Unité	1
198	Pince épingle lot de 100 cheveux à chignon 30 pièces de 6 CM, 30 pièces de 5 CM et 40 Pièces de 4,5CM	Unité	1
199	Pinceaux à teinture cheveux (6 pièces) Brosse Teinture Cheveux Applicateur Coloration (teinture) Matériau : tête en silicone et manche en plastique Couleur : comme indiqué Longueur du pinceau : environ 22cm Largeur de brosse : environ 5,5 cm / 2,2 pouces et 5,5 cm / 2,2 pouces Dans la Boîte : 6pcs Pinceaux Teinture de Cheveux	Paquet	1

Lot no 4 : Restauration

Article n°	Prescriptions techniques minimales	Unité	Quantité
1	Farine de blé (sac de 50kg)	Sac	1
2	Sucre blanc (sac de 50kg)	Sac	1
3	Huile végétale (bidon de 25 litres)	Bidon de 25 Litres	1
4	Riz Blanc non cassé (sac de 50Kg)	Sac	1
5	Sel solide en cristaux (sac de 18 kg)	Sac	1
6	Levure chimique en sachet 20g (pièce en sachet) Ingrédients : poudres à lever : pyrophosphate disodique et bicarbonate de sodium, amidon de BLE."	Sachet	1
7	Café en poudre Instantané (Nescafé ou équivalent) sachet de 10 gr - Carton de 100	Carton	1
8	Huile végétale raffinée 1litre - carton de 12 bouteilles	Carton	1
9	Lait en poudre en sachet de 200g (Nido ou équivalent) - carton de 100 sachets	Carton	1

10	Lait en poudre boite de 400 grs (Nido ou équivalent) - carton de 06 boites	Boite	1
11	Pâtes alimentaires Spaghetti paquet de 500g (carton de 10 Kg)	Carton	1
12	Pâtes alimentaires Macaroni carton de 10kg	Carton	1
13	Riz Blanc non cassé (Sac de 50 Kg)	Sac	1
14	Sardine à huile en boite de 125g (Carton de 6,25 kg)	Carton	1
15	Sel solide en cristaux - sac de 18kgs	Sac	1
16	Sucre blanc en poudre (sac de 50kg)	Sac	1
17	Tomate sauce en boite (70g) - Carton de 20 boites	Carton	1
18	Farine de blé, lot de 06 briques de 1kg par brique	Lot	1
19	Levure de Boulangerie 20g (Vahiné ou équivalent), carton 12kg	Carton	1
20	Levure chimique en sachet 20g (12 sachets par paquet) Ingrédients : poudres à lever : pyrophosphate disodique et bicarbonate de sodium, amidon de blé.	Sachet	1
21	Cube Maggie ou équivalent - Sachet de 50 pièces	Sachet	1
22	Boite de Mayonnaise de 450ml	Boite	1

Lot no 5 : Couture

Article n°	Prescriptions techniques minimales	Unité	Quantité
1	Machine à coudre à pédale (SINGER ou équivalent) Machine à coudre escamotable dans une table en bois Piètement et pédale en fonte. Courroie remplaçable	Pièce	1
2	Table de coupe couture en bois blanc 1800x1200x850 Dimension 1800 x 1200 mm Hauteur 850 mm	Pièce	1
3	Wax tissu pagne africain 6 Yards en Coton de Real WAX - Véritable tissu WAX 100% coton ciré - Imprimé qualité supérieure - Couleurs résistantes après lavage - Longueur : 6 Yards = 5,48 mètres - Largeur : 1,20 mètres - Couleur : différentes couleurs - Matière : LISSE / GLISSANT / BRILLANT	Pièce	1
4	Fil à coudre Noir (Petit Modèle) Fil de Couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main. Coloris Noir. Bobine de 100m 100% polyester	Rouleau	1
5	Fil à coudre Blanc (Petit Modèle) Fil de Couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main. Coloris Blanc. Bobine de 100m 100% polyester	Rouleau	1
6	Fil à coudre Brun (Petit Modèle) Fil de Couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main. Coloris Brun (marron). Bobine de 100m 100% polyester	Rouleau	1
7	Fil à coudre Bleu (Petit Modèle) Fil de Couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main. Coloris Bleu intense. Bobine de 100m 100% polyester	Rouleau	1
8	Fil à coudre Vert (Petit Modèle) Fil de Couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main. Coloris Vert. Bobine de 100m 100% polyester	Rouleau	1

9	Fil à coudre Jaune (Petit Modèle) Fil de Couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main. Coloris Jaune. Bobine de 100m 100% polyester	Rouleau	1
10	Fil à coudre Rose (Petit Modèle) Fil de Couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main. Coloris Rose. Bobine de 100m 100% polyester	Rouleau	1
11	Popeline de coton blanche (rouleau de 10 mètre) Largeur de 150 cm. Composition 100% coton. Grammage de 120g/m ² .	Rouleau	1
12	Viseline non tissé 100 gr/mètre carré (2 M X 0,90 M)	Rouleau	1
13	Ciseaux de couture professionnelle pour tailleur de 25cm (Grand modèle) Longueur : 25 cm. Lames en acier inoxydable à haute teneur de Carbone – d'une longue durée et avec une exceptionnelle performance de coupe. Dureté : HRC 56, Épaisseur de 1,8 mm- 3,5 mm.	Paire	1
14	Ciseaux de Coupe Petit Modèle	Paire	1
15	Fer à repasser à charbons (braises) Taille : 7" long, 5" large, 7" haut Poignée en bois	Pièce	1
16	Aiguille pour machine à coudre N°18	Paquet	1
17	Aiguille simple à coudre à main Grand Modèle	Paquet	1
18	Aiguille simple à coudre à main Petit Modèle	Paquet	1
19	Epingle de différentes tailles en Acier inoxydable (Paquet de 200)	Paquet	1
20	Règle en métal de 18 pouces	Pièce	1
21	Mètre ruban couture jaune 150 cm Mètre ruban 150 cm standard. Tissu polyfibre renforcé. Une face jaune et une face blanche en cm. Graduation en noir sur les deux faces. Bout métallique aux deux extrémités. Largeur du ruban : 19 mm.	Pièce	1
22	Fermeture éclair grand modèle (Paquet de 12)	Paquet	1
23	Fermeture éclair petit modèle (Paquet de 12)	Paquet	1
24	Élastique Grand Modèle (rouleau)	Rouleau	1
25	Élastique Petit Modèle (rouleau)	Rouleau	1
26	Craie ou crayon de marquage avec plusieurs couleurs	Carton	1
27	Machine à broder modèle électronique	Pièce	1
28	Cadres à broder Bois ou plastique, ajustables	Pièce	1
29	Fils à broder en coton ou polyester avec Large gamme de couleurs, résistants à la décoloration	Rouleau	1
30	Aiguilles à broder de différentes tailles en Acier inoxydable, pointes fines	Paquet	1
31	Mannequin de couture modèle réglable et Ajustable en hauteur et en largeur, base stable	Pièce	1
32	Papier à patron Papier kraft ou papier calque de Grande taille, facile à découper	Carton	1
33	Règles de modélisme Règle courbe, règle droite en format Plastique transparent, graduations précises	Pièce	1
34	Crayons et feutres Crayons HB, feutres de différentes couleurs de Mine fine, encre résistante	Paquet	1
35	Dé à coudre 100% polyester, longueur de 1000 mètres, différentes couleurs disponibles.	Paquet	1
36	Boîte de rangement	Pièce	1
37	Épingles de sûreté Longueur de 22 mm, épaisseur de 0,6 mm, pack de 100 pièces.	Paquet	1
38	Boutons Diamètre de 12-20 mm, assortiment de couleurs, pack de 100 pièces.	Paquet	1
39	Fermetures éclair Longueur de 20 cm, différentes couleurs, pack de 10 pièces.	Paquet	1
40	Ruban élastique Largeur de 20 mm, longueur de 25 mètres, couleur blanche.	Pièce	1

41	Enfile-aiguille Pack de 20 pièces, acier inoxydable.	Paquet	1
42	Papier patron quadrillé Largeur de 80 cm, longueur de 15 mètres, grammage de 28 g/m².	Paquet	1
43	Rembourrage pour poupées Blanc, 50 grammes par paquet.	Carton	1
44	Granules de polyéthylène Diamètre de 5 mm, pack de 1 kg.	Pièce	1
45	Bourrage polyester Largeur de 160 cm, épaisseur de 1 cm, longueur de 5 mètres	Pièce	1
46	Cuir brut (différentes épaisseurs) De qualité supérieure, différentes épaisseurs pour divers usages.	Pièce	1
47	Teinture et produits d'entretien du cuir Non toxiques, adaptés pour différents types de cuir.	Carton	1
48	Ciseaux de couture professionnelle pour tailleur de 25cm Longueur : 25 cm. Lames en acier inoxydable à haute teneur de Carbone – d'une longue durée et avec une exceptionnelle performance de coupe. Dureté : HRC 56, Épaisseur de 1,8 mm- 3,5 mm.	U	1
49	Ciseaux de couture professionnelle pour tailleur de 10cm Longueur : 10 cm. Lames en acier inoxydable à haute teneur de Carbone – d'une longue durée et avec une exceptionnelle performance de coupe. Dureté : HRC 56, Épaisseur de 1,8 mm- 3,5 mm.	U	1
50	Biais blanc pour couture (rouleau de 10 mètre) Biais pur coton coloris blanc. 100% coton Biais replié à 4 (10+10+5+5mm) Lavage 30° en machine	U	1
51	Biais bleu pour couture (rouleau de 10 mètre) Biais pur coton coloris bleu. 100% coton Biais replié à 4 (10+10+5+5mm) Lavage 30° en machine	U	1
52	Biais rose fluo pour couture (rouleau de 10 mètre) Biais pur coton coloris rose fluo. 100% coton Biais replié à 4 (10+10+5+5mm) Lavage 30° en machine	U	1
53	Biais vert pour couture (rouleau de 10 mètre) Biais pur coton coloris vert émeraude. 100% coton Biais replié à 4 (10+10+5+5mm) Lavage 30° en machine	U	1
54	Biais violet pour couture (rouleau de 10 mètre) Biais pur coton coloris violet (mauve). 100% coton Biais replié à 4 (10+10+5+5mm) Lavage 30° en machine	U	1
55	Dentelle blanche 6mm (rouleau de 10 mètre) Ruban de dentelle blanche pur coton hauteur 6mm. A coudre en bas d'un vêtement ou entre deux coutures pour souligner une découpe. 100% coton Hauteur 6mm Entretien 30° en machine	U	1
56	Dentelle bleue 6mm (rouleau de 10 mètre) Ruban de dentelle bleue pur coton hauteur 6mm. A coudre en bas d'un vêtement ou entre deux coutures pour souligner une découpe. 100% coton Hauteur 6mm Entretien 30° en machine	ROULEAU	1

57	Dentelle jaune 6mm (rouleau de 10 mètre) Ruban de dentelle jaune pur coton hauteur 6mm. A coudre en bas d'un vêtement ou entre deux coutures pour souligner une découpe. 100% coton Hauteur 6mm Entretien 30° en machine	ROULEAU	1
58	Dentelle noire 6mm (rouleau de 10 mètre) Ruban de dentelle noire pur coton hauteur 6mm. A coudre en bas d'un vêtement ou entre deux coutures pour souligner une découpe. 100% coton Hauteur 6mm Entretien 30° en machine	ROULEAU	1
59	Fer à repasser à charbons (braises) - Taille : 7" long, 5" large, 7" haut- Poignée en bois	U	1
60	Fil à coudre Noir (Grand Modèle) Fil de Couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main. Coloris Noir Bobine de 1500m 100% polyester	U	1
61	Fil à coudre Blanc (Grand Modèle) Fil de Couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main. Coloris Blanc Bobine de 1500m 100% polyester	U	1
62	Fil à coudre Bleu (Grand Modèle) Fil de Couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main. Coloris Bleu Bobine de 1500m 100% polyester	U	1
63	Fil à coudre Vert (Grand Modèle) Fil de Couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main. Coloris Vert Bobine de 1500m 100% polyester	U	1
64	Fil à coudre Orange (Grand Modèle) Fil de Couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main. Coloris Orange Bobine de 1500m 100% polyester	U	1
65	Huile pour machine à coudre 100ml, (Singer ou équivalent) Flacon de 100 ml Huile spécial pour machine à coudre, indispensable à son bon fonctionnement. Recommandé pour tous types de machines.	U	1
66	Fermeture éclair simple de 40cm (à usage de robe et pantalon)	U	1
67	Fermeture éclair simple de 60cm (à usage de sacoche et pantalons)	U	1
68	Elastique Ordinaire Petit Modèle (rouleau) (à usage de brassière)	U	1
69	Machine à coudre à pédale (SINGER ou équivalent) Machine à coudre escamotable dans une table en bois Piètement et pédale en fonte Courroie remplaçable	U	1
70	Machine à tricoter Tricote les grosses et moyennes laines Jauges 3.9 (6.6 mm) - 2 (13 mm) Nombre d'aiguilles : 150 Dimensions : 108.3 x 20.5 x 9 cm (111.9 cm lorsque les rallonges sont tirées) Poids : 4.7 kg Points réalisables : jersey, point ramassés, fil tirés, vanisé, jacquard, torsades, jetés et jours simples Compte-rangs intégré Se pose sur toute table et se fixe avec deux serres joints livrés avec la machine Silencieuse et solide	U	1
71	Mètre ruban couture jaune 150 cm Mètre ruban 150 cm standard. Tissu polyfibre renforcé. Une face jaune et une face blanche en cm. Graduation en noir sur les deux faces. Bout métallique aux deux extrémités. Largeur du ruban : 19 mm.	U	1
72	Wax tissu pagne africain 6 Yards en Coton de Real WAX Véritable tissu WAX 100% coton ciré - Imprimé qualité supérieure	Piece	1

	<ul style="list-style-type: none"> - Couleurs résistantes après lavage - Longueur : 6 Yards = 5,48 mètres - Largeur : 1,20 mètres - Couleur : différentes couleurs - Matière : LISSE / GLISSANT / BRILLANT 		
73	Popeline de coton blanche (rouleau de 10 mètre) Largeur de 150 cm. Composition 100% coton. Grammage de 120g/m².	ROULEAU	1
74	Popeline de coton bleue (rouleau de 10 mètre) Largeur de 150 cm. Composition 100% coton. Grammage de 120g/m².	ROULEAU	1
75	Popeline de coton verte (rouleau de 10 mètre) Largeur de 150 cm. Composition 100% coton. Grammage de 120g/m².	ROULEAU	1
76	Popeline de coton jaune (rouleau de 10 mètre) Largeur de 150 cm. Composition 100% coton. Grammage de 120g/m².	ROULEAU	1
77	Boutons Grand modèle, Pour Adulte, pour Pantalon, Colour Noir ou Maron	U	1
78	Boutons Grand modèle, Pour Adulte, pour chemise, Colour Blanche, Noir et Rouge	U	1
79	Fil à tricoter Grand modèle: Paquet de douzaine - Poids 50 grammes -Longueur 100 mètres environ(Multi Colour)	U	1
80	Fil à tricoter Petit modèle: - Poids 50 grammes -Longueur 100 mètres environ (Multi colour)	U	1
81	Paire de crochet à tricoter en aluminium N°10, de longueur 14cm.	U	1
82	Paire de crochet à tricoter en aluminium N°12, de longueur 14cm.	U	1
83	Tissu tergal (rouleau de 10 mètre) Couleur : multiple couleurs Largeur : 150 cm Poids : 250 gr/m2 Composition : 100% polyester Informations complémentaires : Ce tissu est idéal pour la confection de vêtements notamment les pantalons et vestes de costumes	Piece	1
84	Aiguille pour machine à coudre N°18 (Paquet de 10 aiguilles) Type de Produit : Aiguille à coudre Matière : Métal Couleur : Argenté Paquet de 10 aiguilles	Unité	1
85	Biais blanc pour couture (rouleau de 10 mètre) Biais pur coton coloris blanc. 100% coton Biais replié à 4 (10+10+5+5mm) Lavage 30° en machine	Unité	1
86	Biais bleu pour couture (rouleau de 10 mètre) Biais pur coton coloris bleu. 100% coton Biais replié à 4 (10+10+5+5mm) Lavage 30° en machine	Unité	1
87	Biais rouge pour couture (rouleau de 10 mètre) Biais pur coton coloris rouge. 100% coton Biais replié à 4 (10+10+5+5mm) Lavage 30° en machine	Unité	1
88	Biais vert pour couture (rouleau de 10 mètre) Biais pur coton coloris vert émeraude. 100% coton	Unité	1

	Biais replié à 4 (10+10+5+5mm) Lavage 30° en machine		
89	Biais violet pour couture (rouleau de 10 mètre) Biais pur coton coloris violet (mauve). 100% coton Biais replié à 4 (10+10+5+5mm) Lavage 30° en machine	Unité	1
90	Jeu de Ciseaux de couture professionnelle pour tailleur de 10 cm à 20 cm (jeu de 6 ciseaux) Longueur : 10 cm tailleur de 10cm (Petit modèle) Longueur : 10 cm. Lames en acier inoxydable à haute teneur de Carbone – d'une longue durée et avec une exceptionnelle performance de coupe.	Unité	1
91	Paquet de craie de couleur blanche (Boîte de 100)	Paquet	1
92	Elastique blanc en 5mm de large (Carton de 25 rouleaux de 70 m) Couleur : Blanche Largeur fil élastique : 5 mm Rouleau d'élastique : 70 m	Unité	1
93	Fermeture éclair simple Mixte de 20cm (à usage de pantalon et jupe) paquet de 12 pièces	Unité	1
94	Fer à repasser à charbons (braises) Taille : 7" long, 5" large, 7" haut, Poignée en bois	Unité	1
95	Fermeture éclair simple de 40cm à usage de robe (paquet de 12 pièces)	Unité	1
96	Fil à coudre couleur blanche (Petit Modèle) - Paquet de 12 pièces Fil de couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main, coloris multiple couleurs bobine de 100 m 100% polyester	Bobine	1
97	Fil à coudre couleur Noire (Petit Modèle) - Paquet de 12 pièces Fil de couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main, coloris multiple couleurs bobine de 100 m 100% polyester	Bobine	1
98	Fil à coudre couleur Bleu (Petit Modèle) - Paquet de 12 pièces Fil de couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main, coloris multiple couleurs bobine de 100 m 100% polyester	Bobine	1
99	Fil à coudre couleur Maron (Petit Modèle) - Paquet de 12 pièces Fil de couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main, coloris multiple couleurs bobine de 100 m 100% polyester	Bobine	1
100	Huile pour machine à coudre 100ml, (Singer ou équivalent) Flacon de 100 ml Huile spécial pour machine à coudre, indispensable à son bon fonctionnement. Recommandé pour tous types de machines.	Unité	1
101	Machine à coudre à pédale (SINGER ou équivalent), Machine à coudre escamotable dans une table en bois Piètement et pédale en fonte Courroie remplaçable	Unité	1
102	Mètre ruban couture jaune 150 cm, Mètre ruban 150 cm standard. Tissu polyfibre renforcé. Une face jaune et une face blanche en cm. Graduation en noir sur les deux faces. Bout métallique aux deux extrémités. Largeur du ruban : 19 mm.	Unité	1

103	Wax tissu pagne africain 6 Yards en Coton de Real WAX - Véritable tissu WAX 100% coton ciré - Imprimé qualité supérieure - Couleurs résistantes après lavage - Longueur : 6 Yards = 5,48 mètres - Largeur : 1,20 mètres - Couleur : différentes couleurs - Matière : LISSE / GLISSANT / BRILLANT	Unité	1
104	Popeline de coton de couleur rose (rouleau de 10 mètre) Largeur de 150 cm. Composition 100% coton. Grammage de 120g/m².	Unité	1
105	Popeline de coton de couleur blanche (rouleau de 10 mètre) Largeur de 150 cm. Composition 100% coton. Grammage de 120g/m².	Unité	1
106	Popeline de coton de couleur rouge (rouleau de 10 mètre) Largeur de 150 cm. Composition 100% coton. Grammage de 120g/m².	Unité	1
107	Popeline de coton de couleur verte (rouleau de 10 mètre) Largeur de 150 cm. Composition 100% coton. Grammage de 120g/m².	Unité	1
108	Fil à tricoter Grand modèle: - Poids 50 grammes -Longueur 100 mètres environ - Couleur rose	Unité	1
109	Fil à tricoter Grand modèle: - Poids 50 grammes -Longueur 100 mètres environ - Couleur Verte	Unité	1
110	Fil à tricoter Grand modèle: - Poids 50 grammes -Longueur 100 mètres environ - Couleur Jaune	Unité	1
111	Fil à tricoter Grand modèle: - Poids 50 grammes -Longueur 100 mètres environ - Couleur Noire	Unité	1
112	Fil à tricoter Grand modèle: - Poids 50 grammes -Longueur 100 mètres environ - Couleur Bleu	Unité	1
113	Fil à tricoter Grand modèle: - Poids 50 grammes -Longueur 100 mètres environ - Couleur Blanche	Unité	1
114	Fil à tricotage Petit modèle: - Poids 50 grammes -Longueur 100 mètres environ - Couleur Marron	Unité	1
115	Paire de crochet à tricoter en aluminium N°12, de longueur 14cm. Matériel : Aluminium + Poignée en caoutchouc confortable	Unité	1
116	Aiguille pour machine à coudre N°20 (Paquet de 10 aiguilles) Type de Produit : Aiguille à coudre Matière : Métal Couleur : Argenté Paquet de 10 aiguilles	Unité	1
117	Aiguille pour machine à coudre N°18 (Paquet de 10 aiguilles) Type de Produit : Aiguille à coudre Matière : Métal	Unité	1

	Couleur : Argenté Paquet de 10 aiguilles		
118	Crochet (Impaire) Matériel : Aluminium + Poignée en caoutchouc confortable Monter un nombre de mailles impair. Dimension 12	Unité	1
119	Ciseaux de couture professionnelle pour tailleur de 10 cm (Petit modèle) Longueur : 10 cm tailleur de 10cm (Petit modèle) Longueur : 10 cm. Lames en acier inoxydable à haute teneur de Carbone – d’une longue durée et avec une exceptionnelle performance de coupe.	Unité	1
120	Ceinture en élastique en rouleau - Élastique large ; - 55% Polyester, 35% Élasthanne ; - Largeur de la ceinture = 3 pouces.	Unité	1
121	Table de coupe en bois rouge vernis sans tiroir ; Longueur 160 x Largeur 60 x Hauteur 70cm	Unité	1
122	Huile pour machine à coudre 100ml, (Singer ou équivalent) Flacon de 100 ml Huile spécial pour machine à coudre, indispensable à son bon fonctionnement. Recommandé pour tout type de machines.	Flacon	1

C. Conditions de livraison

Le soumissionnaire est capable de livrer tous les biens au bureau de l’OIM Bamako, Quartier Badalabougou, Rue Gamal Nasser, Porte 756 - B.P. 288, et devra livrer les biens dans des emballages durables facilitant leurs recyclages et la prévention de la pollution.

Date de livraison	Le soumissionnaire doit livrer les biens dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours calendaires suivant la réception du Bon de Commande (PO)	
Lieu/modalités de livraison (INCOTERMS 2020)	DAP INCOTERMS 2020 – Sous Bureau OIM DE GAO, sise au quartier château secteur1 non loin de la « maison des artisans »	
Dédouanement (doit être lié aux règles INCOTERMS)	<input type="checkbox"/> Sans objet <input checked="" type="checkbox"/> Fournisseur/Soumissionnaire <input type="checkbox"/> Transitaire	
Informations sur le consignataire	Sous Bureau OIM DE GAO, sise au quartier château secteur1 non loin de la « maison des artisans »	
Remise des documents d’expédition (en cas de recours à un transitaire)	Sous Bureau OIM DE GAO, sise au quartier château secteur1 non loin de la « maison des artisans »	
Exigences en matière d’emballage	Emballages durables facilitant leurs recyclages et la prévention de la pollution.	
Mode de transport	<input type="checkbox"/> Aérien	<input checked="" type="checkbox"/> Terrestre
	<input type="checkbox"/> Maritime	<input type="checkbox"/> Autre veuillez préciser

N° de réf. du bureau de l'OIM :	
Code de projet de l'OIM :	

ACCORD À LONG TERME POUR LA FOURNITURE ET LA LIVRAISON RÉCURRENTES DE BIENS

entre

l'Organisation internationale pour les migrations

et

[nom de la partie cocontractante]

Le présent accord relatif à la fourniture et à la livraison de biens (l'« **accord** ») est conclu entre l'Organisation internationale pour les migrations (l'« **OIM** »), un organisme du système des Nations Unies, [adresse], représentée par [nom et titre du Chef de mission, etc.], ci-après dénommée « **l'OIM** », et [nom du fournisseur], [adresse], représenté(e) par [nom et titre du représentant du fournisseur] ci-après dénommé(e) le « **fournisseur** », le [date]. L'OIM et le fournisseur sont aussi dénommés, individuellement, « **la partie** » et, collectivement, « **les parties** ».

1. Introduction et documents contractuels

- 1.1 Le fournisseur accepte de fournir à l'OIM [insérer une description des biens], à la demande de cette dernière conformément aux termes et conditions du présent accord et, le cas échéant, de ses annexes, du [date de début] au [date de fin].
- 1.2 Les documents suivants font partie intégrante du présent accord : *[compléter ou supprimer, selon le cas]*
 - a) **Annexe A** – Formulaire de soumission/devis ;
 - b) **Annexe B** – Tarifs ;
 - c) **Annexe C** – Spécifications techniques ;
 - d) **Annexe D** – Spécimen de bon de commande ;
 - e) **Annexe E** – Avis d'adjudication accepté ;
 - f) **Annexe F** – Garantie de bonne exécution ; et
 - g) **Annexe G** – Termes et conditions de l'OIM pour les accords de type services financés par l'Union européenne.

2. Biens/services fournis

- 2.1. Le fournisseur accepte de fournir à l'OIM les biens demandés par un bon de commande (voir le spécimen à l'annexe D) dans les quantités indiquées dans ce dernier, dans le strict respect des caractéristiques et au prix fixé pour chaque article dans les tarifs reproduits à l'annexe B, et conformément aux spécifications techniques figurant à l'annexe C et au calendrier de livraison indiqué dans chaque bon de commande.

- 2.2 L'OIM ne garantit pas l'achat d'une quantité quelconque de biens pendant la période stipulée dans le présent accord.
- 2.3 Au cas où des changements techniques avantageux et/ou une baisse du prix des biens se produiraient pendant la durée du présent accord, le fournisseur en avisera immédiatement l'OIM. L'OIM étudiera les incidences de ces changements et pourra demander que l'accord soit modifié.
- 2.4 Le fournisseur accepte de fournir les services connexes suivants (les « **services connexes** ») : *[compléter ou supprimer selon le cas]*
- a) Exécution ou surveillance de l'assemblage et/ou de la mise en service, sur site, des biens fournis ;
 - b) Mise à disposition des outils nécessaires à l'assemblage et/ou à l'entretien des biens fournis ;
 - c) Mise à disposition d'un manuel détaillé d'utilisation et d'entretien pour chaque unité pertinente des biens fournis ;
 - d) Exécution, surveillance, entretien et/ou réparation des biens fournis pendant une durée convenue entre les parties, étant entendu que ce service ne dispensera pas le fournisseur des obligations contractuelles qui lui incombent en vertu du présent accord ; et
 - e) Formation du personnel de l'OIM, dans les locaux du fournisseur et/ou sur site, à l'assemblage, la mise en service, l'utilisation, l'entretien et/ou la réparation des biens fournis.
- 2.5 Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme créant une relation d'exclusivité entre les parties pour la fourniture et la livraison de biens.
- [Facultatif pour le cas d'usage (« piggybacking ») par d'autres agences des Nations Unies (à supprimer si non applicable)].
- 2.6 Si une entité des Nations Unies ("NU") souhaite bénéficier de services du même type que les services envisagés dans le présent accord par le biais de ses propres formats contractuels, le fournisseur de services lui offrira ces services à des prix et à des conditions non moins favorables que ceux prévus dans le présent accord pour les services. A cette fin, l'OIM est autorisée à divulguer les informations relatives au présent accord à toute autre entité des Nations Unies.
- 2.7 Les termes et conditions du présent accord s'appliqueront à tous les bons de commande établis au titre du présent accord. En cas de divergence entre les termes et conditions du bon de commande et ceux du présent accord, ce sont ces derniers qui prévaudront.
- 2.8 Le fournisseur aura en stock, en tout temps et en quantités suffisantes, tous les articles indiqués à l'annexe B. En cas de rupture de stock temporaire, le fournisseur informera l'OIM par écrit de la date à laquelle les articles visés devraient à nouveau être disponibles.

3. Frais et paiement

- 3.1 Le prix total pour chaque fourniture et livraison des biens et pour tout service connexe éventuel au titre du présent accord est fixé dans chaque bon de commande conformément aux tarifs indiqués à l'annexe B (le « **prix** »).
- 3.2 Le fournisseur établira une facture au nom de l'OIM après chaque livraison effectuée conformément au présent accord et au bon de commande pertinent. Le paiement sera exigible dans les 30 (trente) jours civils suivant l'acceptation des biens par l'OIM.
- 3.3 La facture pour chaque livraison sera accompagnée des pièces suivantes : numéro de lettre de transport aérien, facture d'expédition, liste de colisage, certificat d'origine, copie du bon de commande signé [compléter ou supprimer selon le cas]
- 3.4 Le paiement sera effectué en (code de devise) par virement sur le compte bancaire suivant du fournisseur :

Nom de la banque:	
Succursale de la banque:	
Intitulé du compte bancaire:	
Numéro du compte bancaire:	
Code Swift :	
Numéro IBAN:	

- 3.5 Le prix indiqué sur chaque bon de commande conformément aux tarifs (annexe B) correspond au prix total à payer par l'OIM. Le fournisseur devra s'acquitter du paiement de tous les impôts, taxes, droits et autres prélèvements établis à la charge du fait du présent accord. L'OIM ne supportera pas les coûts d'un précédent stockage de biens ni les coûts connexes.
- 3.6 L'OIM pourra, sans préjudice d'aucun autre droit ou recours dont elle pourrait disposer, retenir le paiement d'une partie ou de l'intégralité du prix jusqu'à ce que le fournisseur ait, à la satisfaction de l'OIM, achevé la livraison des biens et la fourniture des services connexes pour lesquels ces paiements sont effectués.
- 3.7 Les tarifs (annexe B) resteront en vigueur pendant une période d'au moins [indiquer la durée, de préférence une année au moins].

4. Livraison

4.1 Les biens seront livrés à [insérer le lieu de livraison ou indiquer « au lieu indiqué sur chaque bon de commande »] conformément au calendrier de livraison figurant sur chaque bon de commande. Le coût de la livraison est réputé compris dans le prix indiqué sur chaque bon de commande et dans les tarifs (annexe B). Les services connexes décrits à l'article 2.4 seront exécutés sur le lieu de livraison et achevés à la date de livraison, sauf dispositions contraires énoncées à l'article 2.4 du présent accord.

4.2 En cas de manquement à cette clause, l'OIM se réserve le droit :

- (a) De résilier le présent accord sans que sa responsabilité soit engagée, en informant le fournisseur sans délai et en lui facturant toute perte subie du fait de son incapacité à effectuer la livraison dans les délais convenus ; ou
- (b) D'appliquer des dommages-intérêts correspondant au 0,1 % (un dixième d'un pour cent) du prix par journée de retard ou de non-respect du calendrier de livraison par le fournisseur.

5. Garantie de bonne exécution (applicable dans le cas de contrats d'une valeur supérieure à 300 000 dollars E.U.)

5.1 Pour tout bon de commande d'une valeur supérieure à 300 000 dollars E.-U., le fournisseur remettra à l'OIM une garantie de bonne exécution (la « **garantie de bonne exécution** ») d'un montant équivalent à [10 (dix)] % du prix, qui sera émise par une banque ou une entreprise de renom sous une forme acceptable pour l'OIM.

5.2 La garantie de bonne exécution servira de cautionnement pour l'exécution fidèle et le strict respect, par le fournisseur, des termes et conditions du présent accord. Son montant ne sera pas interprété comme constituant la limite de la responsabilité du fournisseur envers l'OIM en cas de manquement, par celui-ci, aux dispositions du présent accord. La garantie de bonne exécution sera effective jusqu'à 30 (trente) jours suivant la date d'exécution finale des obligations incombant au fournisseur au titre du bon de commande pertinent, après quoi l'OIM donnera sa mainlevée.

6. Inspection et acceptation

6.1 Si des spécifications techniques jointes en annexe précisent les inspections et les vérifications nécessaires, ainsi que les lieux où ils doivent être effectués, leurs dispositions prévaudront en cas de divergence avec la présente clause.

6.2 L'OIM ou son représentant sera autorisée à inspecter et/ou à vérifier les biens, sans frais supplémentaires pour elle, dans les locaux du fournisseur ou au lieu de livraison ou de destination finale. Le fournisseur facilitera ces inspections et apportera toute l'aide nécessaire.

- 6.3 L'OIM disposera de 30 (trente) jours civils à compter de la réception en bonne et due forme des biens pour les inspecter et les accepter, ou les refuser pour non-conformité avec les dispositions du présent accord. L'OIM pourra refuser l'ensemble de la livraison après en avoir inspecté un échantillon représentatif. Elle pourra aussi facturer au fournisseur le coût de l'inspection des biens refusés. Tous les biens refusés seront réexpédiés au fournisseur aux frais de ce dernier, ou seront tenus par l'OIM à sa disposition aux risques et frais du fournisseur. Le droit de l'OIM de refuser les biens ne saurait être limité ou levé au motif qu'elle les avait inspectés ou vérifiés avant la livraison.
- 6.4 Le fournisseur reconnaît que le paiement effectué par l'OIM au titre du présent accord ne vaut pas acceptation des biens livrés.
- 6.5 Le fournisseur reconnaît que l'acceptation des biens par l'OIM ne l'exempte d'aucune garantie ni des autres obligations découlant du présent accord.
- 6.6 Le droit de propriété des biens passera à l'OIM lors de leur livraison et de leur acceptation par l'OIM. Le risque de perte, de dommage ou de destruction des biens sera porté par le fournisseur jusqu'au transfert du droit de propriété à l'OIM.

7. Ajustements

- 7.1 L'OIM se réserve le droit de modifier à tout moment les quantités, l'emballage, la taille unitaire, le lieu, le mode et/ou la date de livraison ou les services connexes à fournir. Dans le cas de biens produits spécifiquement pour l'OIM, l'OIM pourra également apporter des modifications aux dessins, modèles ou caractéristiques.
- 7.2 Le fournisseur accepte d'exécuter le présent accord conformément à la(aux) modification(s) ainsi apportée(s), et de présenter une demande d'ajustement équitable du prix ou des conditions de livraison sur la base de cette(ces) modification(s).
- 7.3 L'OIM pourra considérer que le fournisseur a renoncé à toute demande d'ajustement équitable au titre du présent article si celle-ci n'est pas faite par écrit dans les 10 (dix) jours suivant la date à laquelle il a reçu la(les) modification(s) de l'OIM.
- 7.4 Toute correction, modification ou révision du présent accord devra, pour être valable, être faite par écrit et signée par une personne habilitée à représenter l'OIM.

8. Emballage

- 8.1 Le fournisseur doit fournir un emballage approprié conformément aux meilleures pratiques commerciales, de façon que les biens soient livrés intacts à l'OIM. L'emballage doit résister à une manutention brutale pendant le transport, à l'exposition à des températures extrêmes, au sel et aux

précipitations pendant le transport et l'entreposage en plein air, et être adapté au type de biens et au mode de transport. L'OIM se réserve le droit de refuser toute livraison qui, selon elle, n'a pas été correctement emballée.

- 8.2 L'emballage, le marquage et la documentation doivent être conformes aux prescriptions ou instructions données par l'OIM.

9. Garanties

- 9.1 Le fournisseur garantit qu'aucun des biens fournis au titre du présent accord ne présente de défauts dus à la conception, aux matériaux utilisés ou à la qualité du travail, ou encore à un acte ou une omission de la part du fournisseur, qui pourraient apparaître lors d'une utilisation normale dans les conditions qui prévalent dans le pays de destination finale. Cette garantie continuera de s'appliquer 12 (douze) mois après la livraison des biens et leur acceptation au lieu de destination finale indiqué dans l'accord.
- 9.2 Le fournisseur garantit que tous les biens fournis au titre du présent accord sont neufs et n'ont jamais été utilisés, qu'ils correspondent aux modèles les plus récents ou à des modèles actuels, et qu'ils bénéficient des dernières améliorations en matière de conception et de matériaux utilisés, sauf indication contraire dans le présent accord. Les biens/services fournis au titre du présent accord seront tous conformes aux caractéristiques, dessins, échantillons ou autres descriptions fournis ou indiqués par l'OIM.
- 9.3 L'OIM avisera le fournisseur sans délai et par écrit de toute réclamation au titre de cette garantie.
- 9.4 A réception de cet avis, le fournisseur réparera ou remplacera les biens défectueux ou leurs parties défectueuses, sans frais pour l'OIM, dans les délais indiqués dans l'avis.
- 9.5 L'utilisation, par l'OIM, des biens défectueux après notification au fournisseur de leur défaut ou leur non-conformité ou encore d'une rupture de la garantie, ne dispensera pas le fournisseur des obligations qui lui incombent au titre de ladite garantie
- 9.6 Le fournisseur déclare et garantit en outre :
- (a) Qu'il possède le plein droit de propriété des biens, qu'il est pleinement qualifié pour vendre lesdits biens à l'OIM, et qu'il est une entreprise financièrement saine et dûment enregistrée, disposant de ressources humaines appropriées, ainsi que de l'équipement, des compétences, du savoir-faire et des qualifications requis pour assurer intégralement et de manière satisfaisante, dans les délais impartis, tous les services, conformément au présent accord ;
 - (b) Qu'il se conformera à toutes les lois, ordonnances, règles et réglementations applicables dans l'exécution des obligations qui lui incombent au titre du présent accord ;
 - (c) Qu'en toutes circonstances, il agira dans l'intérêt de l'OIM ;
 - (d) Qu'aucun fonctionnaire, employé ou agent de l'OIM ni aucun tiers n'a reçu, ne se verra offrir ni ne recevra de la part du fournisseur un quelconque avantage direct ou indirect découlant du présent accord ou de son adjudication ;
 - (e) Qu'il n'a pas dénaturé ni dissimulé de faits importants pour l'obtention du présent accord ;
 - (f) Que lui-même, son personnel ou ses actionnaires n'ont pas été déclarés, par le passé, inéligibles à l'attribution de contrats par l'OIM ;

- (g) Qu'il a conclu ou qu'il conclura les assurances appropriées pour la période pendant laquelle les services sont fournis au titre du présent accord ;
- (h) Que les prix des biens dans le cadre du présent accord ne dépassent pas ceux proposés pour des biens similaires aux autres clients du fournisseur ;
- (i) Que le prix indiqué dans le présent accord constituera l'unique rémunération afférente au présent accord. Le fournisseur s'interdira d'accepter pour son propre bénéfice toute commission commerciale, tout rabais ou paiement similaire en rapport avec les activités menées au titre du présent accord ou avec l'exécution de ses obligations à ce titre. Le fournisseur veillera à ce qu'aucun sous-traitant, ni aucun membre du personnel ou agent de ses sous-traitants ne reçoive une quelconque rémunération additionnelle de ce type.
- (j) Qu'il respectera le statut juridique, les privilèges et les immunités de l'OIM en tant qu'organisation intergouvernementale, tel que l'inviolabilité de documents et d'archives partout où ils se trouvent, l'exemption fiscale, l'immunité des procédures légales ou de la juridiction nationale. Au cas où le fournisseur se rendrait compte d'une quelconque situation en vertu de laquelle le statut juridique de l'OIM, ses privilèges et ses immunités ne seraient pas totalement respectés, il devra en informer sans délai l'OIM ;
- (k) Qu'il ne figure pas sur la liste consolidée la plus récente des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies et ne fait l'objet d'aucune sanction ou autre suspension temporaire. Le fournisseur informera l'OIM s'il fait l'objet d'une sanction ou d'une suspension temporaire pendant la durée du présent accord ;
- (l) Qu'il s'abstiendra d'employer, de fournir des ressources, de soutenir, de contracter ou autrement de traiter avec des personnes, entités, ou autres groupes associés avec le terrorisme, selon ce qui est indiqué dans la plus récente liste consolidée des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et toute autre législation antiterroriste applicable. Si, pendant la durée du présent accord, le fournisseur détermine qu'il y a des allégations sérieuses que les fonds transférés à son profit conformément au présent accord ont été utilisés pour fournir un soutien ou une assistance à des individus ou entités associés avec le terrorisme, il devra en informer l'OIM sans délai. L'OIM, en consultation avec les donateurs, le cas échéant, déterminera la réponse appropriée. Le fournisseur s'assurera d'inclure cette obligation dans tous les sous-contrats.

9.7 Le fournisseur garantit qu'il se conformera aux plus hautes normes éthiques dans l'exécution du présent accord, s'abstenant notamment de s'engager dans toute pratique de fraude, de corruption, de discrimination ou dans toute forme d'exploitation, ou dans toute pratique incompatible avec les droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l'enfant. Le fournisseur devra informer sans délai l'OIM de tout soupçon d'accomplissement ou d'existence des pratiques suivantes :

- (a) Des pratiques de corruption, celles-ci étant définies comme l'offre, l'octroi, la réception ou la sollicitation, de manière directe ou indirecte, d'un quelconque élément de valeur pouvant influencer l'action de l'OIM dans le processus de passation de marchés ou dans l'exécution de contrats ;
- (b) Des pratiques de fraude, celles-ci étant définies comme toute action ou omission, y compris la fausse représentation, qui sciemment ou par négligence conduirait en erreur, ou tenterait de conduire en erreur, l'OIM afin d'obtenir un bénéfice financier ou d'autres bénéfices ou d'éviter une obligation ;
- (c) Des pratiques de collusion, celles-ci étant définies comme un accord non révélé entre deux ou plus de deux concurrents dans l'objectif d'influencer artificiellement les résultats d'un processus d'appel d'offres afin d'obtenir un bénéfice financier ou d'autres bénéfices ;
- (d) Des pratiques de coercition, celles-ci étant définies comme le fait de porter atteinte ou de causer du tort, ou de menacer de porter atteinte ou de causer du tort, directement ou indirectement, à un participant d'un processus d'appel d'offres dans le but d'influencer ses activités de manière impropre, ou d'affecter l'exécution d'un contrat ;
- (e) Des pratiques d'obstruction, celles-ci étant définies comme (i) le fait de détruire, de falsifier, d'altérer, ou de dissimuler des preuves substantielles pour les enquêtes diligentées par l'OIM, ou le fait de réaliser des faux témoignages aux enquêteurs de l'OIM dans le but d'empêcher, de manière

matérielle, une enquête dûment autorisée à propos d'allégations de pratiques de fraude, de corruption, de collusion, de coercition ou contraires à l'éthique; et/ou de menacer, de harceler ou d'intimider une partie dans le but de l'empêcher de révéler des éléments pertinents à l'enquête dont elle a connaissance ou de l'empêcher de poursuivre l'enquête; ou (ii) le fait d'agir dans le but d'empêcher matériellement l'exercice par l'OIM de son droit d'accès à l'information;

- (f) Toute autre pratique contraire à l'éthique qui soit à l'encontre des principes d'efficacité et d'économie, d'égalité d'opportunités et de concurrence ouverte, de transparence dans les processus et de documentation adéquate, et des plus hautes normes éthiques dans les activités relatives à la passation de marchés.

9.8 Le fournisseur garantit en outre :

- (a) Qu'il prendra toutes les mesures voulues pour interdire et prévenir tout acte, tentative ou menace d'exploitation et de violences sexuelles par ses employés ou par toute autre personne engagée par lui et placée sous sa direction pour exécuter des activités au titre du présent accord (« autre personnel »). Aux fins du présent accord, l'exploitation et les violences sexuelles s'entendent des actes suivants :
 - 1. échange d'argent, de biens ou de services, traitement préférentiel, possibilités d'emploi ou autres avantages contre des faveurs ou des activités sexuelles, y compris tout traitement humiliant ou dégradant de nature sexuelle ; abus d'un état de vulnérabilité, d'un rapport de force inégal ou de rapports de confiance à des fins sexuelles, et atteinte sexuelle commise avec force, contrainte ou à la faveur d'un rapport inégal ;
 - 2. activité sexuelle impliquant une personne âgée de moins de 18 ans (« enfant »), sauf si celle-ci est légalement mariée avec l'employé ou l'autre personnel intéressé et si elle a atteint l'âge de la majorité ou du consentement légal tant dans son pays de nationalité que dans le pays de nationalité de l'employé ou de l'autre personnel intéressé ;
- (b) Qu'il dissuadera énergiquement ses employés ou tout autre personnel d'avoir des relations sexuelles avec des bénéficiaires de l'OIM.
- (c) Qu'il informera sans tarder l'OIM de toute allégation ou soupçon de violences ou d'exploitation sexuelles, qu'il effectuera une enquête et prendra les mesures correctives qui s'imposent, y compris des mesures disciplinaires à l'encontre de l'auteur de l'exploitation et des violences sexuelles.
- (d) Qu'il veillera à ce que des dispositions relatives à l'exploitation et aux violences sexuelles figurent dans tous les contrats de sous-traitance.
- (e) Qu'il honorera en tout temps les engagements précités. Le non-respect des dispositions a)-d) constituera un motif de résiliation immédiate ou de suspension du présent accord.

9.9 L'expiration ou la résiliation du présent accord n'entraînera pas l'extinction des garanties précitées.

10. Cession/Sous-traitance

- 10.1 Le fournisseur ne cédera ni ne sous-traitera, partiellement ou intégralement, le présent accord ou tous travaux au titre de celui-ci, sauf accord écrit préalable de l'OIM. Tout contrat de sous-traitance passé par le fournisseur sans l'accord écrit de l'OIM peut être une cause de résiliation ou de suspension du présent accord.
- 10.2 Dans certaines circonstances exceptionnelles, et avec l'accord écrit préalable de l'OIM, des tâches spécifiques ou des parties du présent accord peuvent être sous-traitées. Ledit accord écrit n'exonérera pas le fournisseur des responsabilités ou obligations découlant du présent accord, ni ne créera un lien

contractuel entre le sous-traitant et l'OIM. Le fournisseur s'assurera d'inclure dans les accords avec les sous-contractants toutes les dispositions du présent accord qui soient applicables audit sous-contractant, y compris les dispositions relatives aux Garanties et aux Dispositions Spéciales pertinentes. Le fournisseur reste lié au présent accord et tenu aux obligations qui en découlent, et répondra directement devant l'OIM de tout vice d'exécution dans le cadre du contrat de sous-traitance. Le sous-traitant ne sera pas fondé à se retourner contre l'OIM en cas de non-respect du contrat de sous-traitance.

11. Force majeure

Aucune des parties ne sera responsable d'un retard pris dans l'exécution de l'une quelconque des obligations découlant du présent accord ou de l'inexécution desdites obligations, si ce retard ou cette inexécution sont dus à un cas de force majeure, ce qui signifie tout acte imprévisible et irrésistible de la nature, tout acte de guerre (déclarée ou non), toute invasion, toute révolution, toute insurrection, tout acte de terrorisme, tout blocus ou embargo, toute grève, toute restriction gouvernementale ou étatique, toute catastrophe naturelle, toute épidémie, toute crise de santé publique, et toute autre circonstance qui n'est pas causée par la partie touchée et ne se trouve pas sous le contrôle de celle-ci.

Dès que possible, après l'apparition d'un événement de force majeure qui aurait une incidence sur la capacité de la partie touchée à se conformer à ses obligations en vertu du présent accord, la partie concernée donnera un avis et des détails complets par écrit à l'autre partie sur l'existence de l'événement de force majeure et sur la probabilité du retard. À la réception d'un tel avis, la partie non touchée doit prendre les mesures qu'elle juge raisonnablement appropriées ou nécessaires dans les circonstances, y compris, le cas échéant, l'octroi à la partie touchée d'une prorogation raisonnable du délai pour s'acquitter de ses obligations. Pendant la durée de la force majeure, la partie touchée doit prendre toutes les mesures raisonnables pour minimiser les dommages et pour reprendre la mise en œuvre.

L'OIM a le droit, sans que pour cela elle mette en cause sa responsabilité, de suspendre ou de résilier l'accord si le fournisseur n'est pas en mesure de remplir ses obligations en vertu de l'Accord en raison de la force majeure. En cas de suspension ou de résiliation, les dispositions de l'article 21 (résiliation) s'appliquent.

12. Entrepreneur indépendant

Le fournisseur, ses employés et autres membres de son personnel, ainsi que, le cas échéant, tous ses sous-traitants et les membres du personnel de ceux-ci, exécuteront toutes les activités au titre du présent accord en qualité d'entrepreneur indépendant, et non en qualité d'employé ou d'agent de l'OIM.

13. Vérification des comptes

Le fournisseur accepte de tenir un registre financier et de conserver les pièces justificatives et les rapports statistiques, ainsi que toute autre pièce conformément aux règles comptables généralement reconnues, afin de justifier de manière adéquate toutes les dépenses directes et indirectes, quelle que soit leur nature, qui

concernent des transactions liées à la fourniture et à la livraison des biens et des services connexes au titre du présent accord. Le fournisseur communiquera tous ces documents à l'OIM ou au représentant désigné de l'OIM à tout moment raisonnable avant l'expiration d'une période de 7 (sept) ans à compter de la date du dernier paiement, aux fins d'inspection, de vérification des comptes ou de reproduction. Sur demande, les employés du fournisseur se rendront disponibles pour un entretien.

14. Confidentialité

14.1 Toute information dont le fournisseur entre en possession ou dont il a connaissance du fait du présent accord est strictement confidentielle et ne peut être communiquée à des tiers sans l'autorisation écrite préalable de l'OIM. Le fournisseur se conformera aux Principes relatifs à la protection des données de l'OIM dans les cas où il devrait recueillir, recevoir, utiliser, transférer ou stocker des données à caractère personnel dans l'exécution du présent accord. L'expiration ou la résiliation du présent accord n'entraînera pas l'extinction de ces obligations.

14.2 Nonobstant le paragraphe précédent, l'OIM pourra révéler toute information ayant trait au présent accord, tel que le nom du fournisseur et la valeur de l'accord, le titre du contrat/projet, la portée et les objectifs du contrat/projet, le nom et le lieu/adresse du fournisseur et le montant du contrat/projet, dans toute la mesure requise par son donateur ou par tout engagement de l'OIM dans le contexte des initiatives envers la transparence et la responsabilisation au sujet des financements perçus par l'OIM conformément aux politiques, réglementations et régulations de l'OIM.

15. Avis

Tout avis notifié en application du présent accord sera réputé suffisant dès lors qu'il est fait par écrit et qu'il est reçu par la partie cocontractante à l'adresse suivante :

Organisation internationale pour les migrations (OIM)

A l'attention de : [nom du correspondant à l'OIM]

[adresse postale de l'OIM]

[adresse électronique de l'OIM]

[Nom complet du fournisseur]

A l'attention de : [nom du correspondant du fournisseur]

[adresse postale du fournisseur]

[adresse électronique du fournisseur]

16. Règlement des litiges

- 16.1. Tout litige, controverse ou réclamation découlant du présent accord ou y afférent, ou découlant de toute violation, résiliation ou nullité du présent accord, sera réglé à l'amiable par voie de négociation entre les parties.
- 16.2. Au cas où le litige, la controverse ou la réclamation ne pourrait être réglé par voie de négociation dans les 3 (trois) mois suivant la réception de l'avis, notifié par l'une des parties, de l'existence d'un tel litige, controverse ou réclamation, l'une ou l'autre partie pourra demander un règlement par voie de conciliation conformément au Règlement de conciliation de la CNUDCI de 1980. L'article 16 du Règlement de conciliation de la CNUDCI ne s'applique pas.
- 16.3. En cas d'échec de la conciliation, l'une ou l'autre partie pourra demander un arbitrage au plus tard 3 (trois) mois suivant la date à laquelle la procédure de conciliation a pris fin conformément à l'article 15 du Règlement de conciliation de la CNUDCI. Cet arbitrage sera mené conformément au Règlement d'arbitrage de la CNUDCI de 2010 et adopté en 2013. Le nombre d'arbitres s'élèvera à un, et la langue de la procédure arbitrale sera l'anglais, sauf accord contraire des parties conclu par écrit. Le tribunal arbitral n'aura pas le pouvoir d'ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs. La décision d'arbitrage sera définitive et aura force obligatoire.
- 16.4. Le présent accord et l'accord d'arbitrage précité seront régis par les dispositions du présent accord, complétées par les principes généraux du droit acceptés au plan international pour les questions non visées par le présent accord, à l'exclusion de tout système de droit interne qui soumettrait l'accord à une quelconque législation nationale. Les principes généraux du droit acceptés au plan international seront réputés comprendre les Principes d'UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international. Les parties s'emploieront toutes deux à régler les litiges dans le respect de la confidentialité. Les dispositions du présent article survivent à l'expiration ou à la résiliation de l'accord.

17. Utilisation du nom, abréviation et emblème de l'OIM

Le fournisseur ne peut utiliser le nom, abréviation et emblème de l'OIM qu'avec l'accord écrit préalable de l'OIM. Le fournisseur de services reconnaît que l'utilisation du nom, de l'abréviation et de l'emblème de l'OIM est strictement réservée aux fins officielles de l'OIM et protégée contre toute utilisation non autorisée par l'article 6ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm en 1967 (828 UNTS 305 (1972)).

18. Statut de l'OIM

Aucune disposition du présent accord ou concernant celui-ci ne sera interprétée comme constituant une renonciation, expresse ou implicite, aux privilèges et immunités, quels qu'ils soient, de l'OIM en tant qu'organisation intergouvernementale.

19. Indemnisation et assurance

- 19.1 Le fournisseur doit à tout moment défendre, indemniser et mettre hors de cause l'OIM, ses fonctionnaires, employés et agents contre tous préjudices, coûts, dommages et dépenses (y compris les honoraires d'avocat et les frais de justice), et toutes réclamations, poursuites, actions, exigences et obligations, de quelque nature que ce soit, qui résulteraient d'omissions ou d'actes de la part du fournisseur ou de ses employés, collaborateurs, agents ou sous-traitants dans l'exécution du présent accord. L'OIM notifiera sans délai au fournisseur toute réclamation écrite, tout préjudice ou toute revendication dont le fournisseur s'est rendu responsable en vertu de la présente clause.
- 19.2 Cette indemnisation ne s'éteint pas à l'expiration ou à la résiliation du présent accord.
- 19.3 Les biens fournis au titre du présent accord seront intégralement assurés, dans une monnaie librement convertible, contre toute perte ou dommage dû ou lié à leur fabrication ou à leur acquisition, leur transport, leur stockage et leur livraison. D'autres exigences en matière d'assurance pourront être énoncées dans les spécifications techniques.

20. Dérogation

L'incapacité de l'une ou l'autre partie à exiger, à une ou plusieurs reprises, l'application stricte de l'une quelconque des dispositions du présent accord ne constituera pas une dérogation ou l'abandon du droit de faire appliquer les dispositions du présent accord à d'autres moments. Ce droit restera maintenu et demeurera pleinement en vigueur.

21. Résiliation et nouveau marché

- 21.1 L'OIM peut, à tout moment, résilier ou suspendre le présent accord en tout ou partie, moyennant un avis écrit au fournisseur. Tout montant payé d'avance par l'OIM sera remboursé à la date de résiliation ou à une date antérieure.
- 21.2 Si l'OIM résilie le présent accord en tout ou partie à cause d'un manquement du fournisseur, elle peut se procurer ailleurs des biens similaires à ceux qui font l'objet de l'accord résilié. Les frais supplémentaires encourus par l'OIM pour l'acquisition de ces biens et pour l'enlèvement de tout ou partie des produits ou du matériel du fournisseur dans les locaux de l'OIM ou d'autres lieux de livraison seront à la charge du fournisseur, sauf si l'inexécution des obligations découlant du présent accord est due à des causes indépendantes de sa volonté et non à une faute ou négligence de sa part.
- 21.3 Lors de toute résiliation, le fournisseur renoncera à demander des dommages-intérêts, notamment pour la perte de bénéfices escomptés découlant de la résiliation.
- 21.4 Au cas où le présent accord serait suspendu, l'OIM précisera par écrit la portée des activités et/ou livrables qui devront être suspendus. Tous les autres droits et obligations du présent accord demeureront applicables pendant la durée de la suspension. L'OIM notifiera le fournisseur par écrit lorsque la suspension sera levée et pourra modifier le délai d'achèvement. Le fournisseur n'aura pas le droit de réclamer ou de recevoir de frais de service ou de frais engagés pendant la période de suspension du présent accord.

22. Divisibilité

Si une partie du présent accord est déclarée nulle ou inapplicable, elle sera supprimée de l'accord. Les parties restantes seront maintenues et demeureront pleinement en vigueur.

23. Intégralité

Le présent accord et ses annexes traduisent l'intégralité de ce qui a été convenu entre les parties et remplacent tous les éventuels accords précédents concernant l'objet du présent accord.

24. Clauses finales

24.1 Le présent accord prendra effet à la signature des deux parties. Il restera en vigueur jusqu'à ce que les parties aient satisfait à toutes les obligations qui en découlent.

24.2 Des amendements peuvent être apportés par accord mutuel écrit entre les parties.

25. Dispositions spéciales (facultatif)

En raison des exigences imposées par le donateur qui finance le projet, le fournisseur acceptera les dispositions suivantes :

[Insérer toutes les exigences du donateur qui doivent être transmises aux partenaires d'exécution de l'OIM et à leurs sous-traitants. En cas de doute, prière de contacter LEG à l'adresse LEGContracts@iom.int]

Signé en deux exemplaires en français, aux dates et lieux indiqués ci-dessous.

Pour

Pour

L'Organisation internationale
pour les migrations

[nom du fournisseur]

Signature

Signature

Nom

Nom

Fonction

Fonction

Date

Date

Lieu

Lieu

SECTION 7 : FORMULAIRES D'APPEL D'OFFRES

Formulaire A : Confirmation de la soumission d'une offre (Non requise)

Formulaire B : Liste de vérification

Formulaire C : Soumission d'une offre

Formulaire D : Informations sur le soumissionnaire

Formulaire E : Informations sur la coentreprise, le consortium ou l'association (Si applicable)

Formulaire F : Admissibilité et qualifications

Formulaire G : Offre technique

Formulaire H : Bordereau de prix

Formulaire I : Garantie d'offre (Non requise)

FORMULAIRE A : CONFIRMATION DE LA SOUMISSION D'UNE OFFRE (Non requise)

Veuillez accuser réception de l'appel d'offres en remplissant le présent formulaire et en le renvoyant par courrier électronique à l'adresse et à la date indiquées dans la lettre d'invitation.

À : Indiquez le nom de la personne de contact

Courriel : Indiquez l'adresse électronique de la personne de contact — à ne pas confondre avec l'adresse électronique sécurisée prévue pour l'envoi des offres

De : Indiquez le nom du soumissionnaire

Objet Numéro de référence de l'appel d'offres : Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte.

Cochez la case appropriée	Description
---------------------------	-------------

<input type="checkbox"/>	OUI , nous avons l'intention de soumettre une offre.
<input type="checkbox"/>	NON , nous ne sommes pas actuellement en mesure de soumettre une offre compétitive pour les biens/travaux/services demandés.

Si vous avez choisi NON ci-dessus, veuillez indiquer la ou les raisons ci-après :

Cochez la case appropriée	Description
<input type="checkbox"/>	Nous ne fournissons pas les biens/services demandés.
<input type="checkbox"/>	Nous ne sommes pas actuellement en mesure de soumettre une offre compétitive pour les produits demandés.
<input type="checkbox"/>	Les produits demandés ne sont pas disponibles actuellement.
<input type="checkbox"/>	Nous ne pouvons pas nous conformer aux spécifications requises.
<input type="checkbox"/>	Nous ne pouvons pas fournir le type de conditionnement demandé.
<input type="checkbox"/>	Nous ne pouvons proposer que des prix FCA.
<input type="checkbox"/>	Les informations fournies dans le cadre de l'appel d'offres sont insuffisantes.
<input type="checkbox"/>	L'appel d'offres est trop compliqué.
<input type="checkbox"/>	Le délai accordé pour l'établissement de l'offre est insuffisant.
<input type="checkbox"/>	Nous ne pouvons pas respecter les conditions de livraison.
<input type="checkbox"/>	Nous ne sommes pas en mesure de respecter les conditions générales, par exemple les modalités de paiement, la demande de garantie de bonne exécution, etc.. <i>Veuillez donner des précisions ci-après.</i>
<input type="checkbox"/>	Les critères/exigences en matière de durabilité sont trop stricts (le cas échéant).
<input type="checkbox"/>	Nous ne proposons pas de services d'exportation.
<input type="checkbox"/>	Nous ne vendons pas aux Nations Unies.
<input type="checkbox"/>	Le volume demandé est inférieur à notre volume minimum au montant de commande minimum que nous exigeons.
<input type="checkbox"/>	Notre capacité de production est actuellement atteinte.
<input type="checkbox"/>	Nous sommes fermés pendant les fêtes.
<input type="checkbox"/>	Nous avons dû accorder la priorité aux demandes d'autres clients.
<input type="checkbox"/>	Nous n'assurons pas de ventes directes et recourons à des distributeurs.
<input type="checkbox"/>	Nous ne disposons pas de service après-vente.
<input type="checkbox"/>	La personne chargée des appels d'offres est absente.
<input type="checkbox"/>	Autre (veuillez indiquer les raisons ci-après) :
Autres informations : Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte.	
<input type="checkbox"/>	Nous souhaitons recevoir les prochains appels d'offres pour ce type de biens.
<input type="checkbox"/>	Nous ne souhaitons pas recevoir d'appels d'offres pour ce type de biens.

Les questions du soumissionnaire sur les motifs de non-soumission d'une offre doivent être adressées à l'OIM par téléphone Cliquez ou appuyez ici pour saisir le numéro ou par courrier électronique Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte.

FORMULAIRE B : LISTE DE VÉRIFICATION

Le présent formulaire fait office de liste de vérification pour l'établissement de l'offre. Veuillez remplir les formulaires d'appel d'offres conformément aux instructions et les renvoyer avec votre offre. Aucune modification du format des formulaires n'est autorisée et aucune substitution ne sera acceptée.

Avant de soumettre votre offre, veuillez vous assurer que vous respectez les instructions de la section 2 (Instructions aux soumissionnaires) et de la section 3 (Fiche d'information).

Offre technique :

Avez-vous dûment rempli tous les formulaires d'offre à renvoyer ?	
▪ Formulaire C : Soumission d'une offre	<input type="checkbox"/>
▪ Formulaire D : Informations sur le soumissionnaire	<input type="checkbox"/>
▪ Formulaire E : Informations sur la coentreprise, le consortium ou l'association	<input type="checkbox"/> Si applicable
▪ Formulaire F : Admissibilité et qualifications	<input type="checkbox"/>
▪ Formulaire G : Offre technique/Devis quantitatif	<input type="checkbox"/>
▪ Formulaire I : Garantie d'offre	Non requise
▪ [Ajoutez d'autres formulaires si nécessaire]	<input type="checkbox"/>
Avez-vous fourni les documents requis pour déterminer la conformité aux critères d'évaluation de la section 4 ?	<input type="checkbox"/>
Avez-vous fourni les documents demandés dans le formulaire D (Informations sur le soumissionnaire) ?	<input type="checkbox"/>

Bordereau de prix :

▪ Formulaire H : Bordereau de prix	<input type="checkbox"/>
------------------------------------	--------------------------

FORMULAIRE C : SOUMISSION D'UNE OFFRE

Nom du soumissionnaire :	Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte.	Date :	Cliquez ou appuyez ici pour saisir une date.
Numéro de référence de l'appel d'offres : ITB-GAO - LOG24/002	Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte.		

Nous soussignés proposons de fournir les biens et les services connexes requis par l'OIM conformément à l'appel d'offres n° ITB-GAO – LOG24/002 Par la présente, nous soumettons une offre qui comprend la présente offre technique et le bordereau de prix.

Le prix total de notre offre, sans tenir compte des éventuels rabais offerts ci-après, est de : Inscrivez le montant en chiffres et en toutes lettres, en indiquant le ou les montants et la ou les monnaies respectives (par lots le cas échéant).

Les rabais proposés et leur méthode d'application sont indiqués ci-dessous :

- **Rabais :** Si notre offre est acceptée, les rabais suivants s'appliqueront Indiquez de manière détaillée chaque rabais offert ainsi que l'élément spécifique de la liste des besoins auquel elle s'applique, y compris, le cas échéant, les rabais pour paiement accéléré.
- **Méthode d'application des rabais :** Les rabais sont appliqués selon la méthode suivante : Indiquez de manière détaillée la méthode qui sera utilisée pour appliquer les rabais.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU SOUMISSIONNAIRE¹

Oui	Non	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Au nom du fournisseur, je déclare et garantis par la présente que ni le fournisseur ni aucune personne investie de pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle sur lui ou l'un quelconque des membres de son organe d'administration, de gestion ou de contrôle n'ont fait l'objet d'un jugement final ou d'une décision administrative finale pour l'une des raisons suivantes : procédures de faillite, d'insolvabilité ou de liquidation ; inexécution d'obligations relatives au paiement d'impôts ou de cotisations de sécurité sociale ; faute professionnelle grave, y compris fausse déclaration ; fraude ; corruption ; conduite liée à une organisation criminelle ; blanchiment d'argent ou financement du terrorisme ; infractions terroristes ou infractions liées à des activités terroristes ; travail des enfants et autres formes de traite d'êtres humains, toute pratique discriminatoire ou d'exploitation, ou toute pratique incompatible avec les droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l'enfant, ou autres pratiques prohibées ; irrégularité ; création d'une société-écran ou fait d'être une société-écran.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Au nom du fournisseur, je déclare et garantis en outre qu'il est financièrement sain et dûment enregistré.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Au nom du fournisseur, je déclare et garantis en outre qu'il dispose de ressources humaines appropriées, ainsi que de l'équipement, des compétences, de l'expertise et du savoir-faire requis pour exécuter pleinement le contrat et de manière satisfaisante, dans les délais stipulés et conformément aux conditions pertinentes.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Au nom du fournisseur, je déclare et garantis en outre qu'il se conforme à toutes les lois, ordonnances, règles et règlements applicables.

¹ Le présent formulaire doit impérativement être rempli et signé par chaque fournisseur qui soumet un devis.

Oui	Non	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Au nom du fournisseur, je déclare et garantis en outre qu'en toutes circonstances, il agira au mieux des intérêts de l'OIM.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Au nom du fournisseur, je déclare et garantis en outre qu'aucun fonctionnaire de l'OIM ni aucune tierce partie n'a reçu, ne recevra ni ne se verra offrir par le fournisseur un quelconque avantage direct ou indirect découlant du contrat.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Au nom du fournisseur, je déclare et garantis en outre qu'il n'a ni dénaturé ni dissimulé des faits importants pendant le processus d'adjudication.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Au nom du fournisseur, je déclare et garantis en outre qu'il respectera le statut juridique, les privilèges et les immunités de l'OIM en tant qu'organisation intergouvernementale.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Au nom du fournisseur, je déclare et garantis en outre que ni le fournisseur ni aucune personne investie de pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle sur lui ou l'un quelconque des membres de son organe d'administration, de gestion ou de contrôle ne figure dans la version la plus récente de la Liste récapitulative relative aux sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, ni ne fait l'objet de l'une quelconque des sanctions ou de toute autre suspension. Si le fournisseur est visé par une sanction ou une suspension temporaire, il en avisera immédiatement l'OIM.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Au nom du fournisseur, je déclare et garantis en outre qu'il n'emploie aucune personne, entité ou groupe en lien avec le terrorisme au sens de la version la plus récente de la Liste récapitulative du Conseil de sécurité des Nations Unies ou de toute autre législation en vigueur relative au terrorisme, ne lui fournit pas de ressources ou un soutien et n'entretient aucun lien avec elle, de nature contractuelle ou autre.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Au nom du fournisseur, je déclare et garantis en outre qu'il appliquera les normes éthiques les plus rigoureuses ainsi que les principes d'efficacité et d'économie, d'égalité des chances, de libre concurrence et de transparence, et évitera tout conflit d'intérêts.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Au nom du fournisseur, je déclare et garantis en outre qu'il s'engage à se conformer au Code de conduite, disponible à l'adresse https://www.ungm.org/Public/CodeOfConduct .
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Il incombe au fournisseur d'informer l'OIM sans délai de toute modification des informations fournies dans la présente déclaration.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Au nom du fournisseur, je certifie que je suis dûment autorisé(e) à signer la présente déclaration et, au nom du fournisseur, j'accepte de me conformer aux dispositions de ladite déclaration pendant la durée de tout contrat conclu entre le fournisseur et l'OIM.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L'OIM se réserve le droit de résilier tout contrat qu'elle a conclu avec le fournisseur, avec effet immédiat et sans obligation de sa part, au cas où le fournisseur aurait déformé des faits dans la présente déclaration.

Signature :

Nom :

Titre :

Date :

Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte.

Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte.

Cliquez ou appuyez ici pour sélectionner une date.

FORMULAIRE D : INFORMATIONS SUR LE SOUMISSIONNAIRE fournisseur.

PROFIL DE L'ENTREPRISE (Fiche d'information sur le fournisseur)²

Description de l'article	Informations détaillées
Raison sociale du soumissionnaire*	Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte
Adresse légale (numéro de rue, nom de rue, code postal, ville*, région*, pays*)	Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte
Site Web	Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte
Date d'enregistrement* et numéro de TVA*	Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte. Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte.
Structure juridique	Sélectionnez une option. Société à responsabilité limitée Organisation non gouvernementale (ONG) Institution Personne physique Autre [veuillez préciser...]
Type d'activité/secteur d'activité*	<input type="checkbox"/> Production/fabrication directe <input type="checkbox"/> Revente/distribution/fourniture de services
Êtes-vous enregistré sur le Portail mondial pour les fournisseurs des organismes des Nations Unies ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Si oui, indiquez le numéro UNGM.
Des services/biens sont-ils fournis à l'international ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Si non, dans quel pays : Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte.
Coordonnées*	Tél./tél. mobile de l'entreprise : Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte. Adresse électronique de l'entreprise : Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte. Site Web de l'entreprise : Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte. Personne de contact 1 : Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte. Personne de contact 2 : Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte.

² Si l'entreprise n'est pas enregistrée sur le Portail mondial pour les fournisseurs des organismes des Nations Unies ou auprès de l'OIM. Si une fiche d'information sur le fournisseur a déjà été fournie à l'OIM, veuillez indiquer si des modifications doivent être apportées à la fiche précédemment signée.

Description de l'article	Informations détaillées
Prise en compte du handicap*	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Société détenue/contrôlée par des femmes*	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Coordonnées bancaires	<p>Nom de la banque : Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte.</p> <p>Adresse de la banque : Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte.</p> <p>IBAN : Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte.</p> <p>Code SWIFT/BIC : Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte.</p> <p>Monnaie du compte : Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte.</p> <p>Numéro du compte : Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte.</p> <p>Autres informations pertinentes : Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte.</p>

FORMULAIRE E : INFORMATIONS SUR LA COENTREPRISE, LE CONSORTIUM OU L'ASSOCIATION (Si applicable)

Nom du soumissionnaire :	Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte.	Date :	Cliquez ou appuyez ici pour saisir une date.
Numéro de référence de l'appel d'offres : ITB-GAO- LOG24-002	Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte.		

À compléter et renvoyer avec l'offre si celle-ci est envoyée au nom d'une coentreprise, d'un consortium ou d'une association.

N°	Nom du partenaire et coordonnées (adresse, numéros de téléphone et de fax, courriel)	Répartition proposée des responsabilités (en %) et type de biens, de travaux et/ou de services à exécuter
1	Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte.	Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte.
2	Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte.	Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte.
3	Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte.	Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte.

Nom du partenaire principal (ayant le pouvoir d'engager la coentreprise, le consortium et l'association pendant la procédure d'appel d'offres et, dans le cas où le marché lui serait attribué, pendant l'exécution du contrat)	Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte.
---	--

Une copie du document indiqué ci-dessous est jointe, signée par chaque partenaire. La structure juridique probable et la confirmation de la responsabilité conjointe et solidaire des membres de ladite coentreprise y sont indiquées :

☐ Lettre d'intention de former une coentreprise **OU** ☐ Accord de coentreprise, de consortium ou d'association

Nous confirmons par la présente que si le contrat nous est attribué, toutes les parties de la coentreprise, du consortium ou de l'association seront conjointement et solidairement responsables à l'égard de l'OIM pour l'exécution des dispositions du contrat.

Nom du partenaire : _____

Nom du partenaire : _____

Signature : _____

Signature : _____

Date : _____

Date : _____

Nom du partenaire :

Signature : _____

Date : _____

Nom du partenaire :

Signature : _____

Date : _____

FORMULAIRE F : ADMISSIBILITÉ ET QUALIFICATIONS

Nom du soumissionnaire :	Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte.	Date :	Cliquez ou appuyez ici pour saisir une date.
Numéro de référence de l'appel d'offres : ITB-GAO - LOG24-002	Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte.		

À compléter par chaque partenaire dans le cas de coentreprises, de consortiums ou d'associations.

Historique des contrats non exécutés

<input type="checkbox"/> Aucun contrat non exécuté au cours des trois dernières années			
<input type="checkbox"/> Contrat(s) non exécuté(s) au cours des trois dernières années			
Année	Partie non exécutée du contrat	Identification du contrat	Montant total du contrat (valeur actuelle en dollars É.-U.)
		Nom du client : Adresse du client : Raison(s) de la non-exécution :	

Historique des litiges (y compris les litiges en cours)

<input type="checkbox"/> Aucun litige au cours des trois dernières années			
<input type="checkbox"/> Historique des litiges indiqué ci-dessous			
Année du litige	Montant du litige (monnaie du pays)	Identification du contrat	Montant total du contrat (monnaie du pays)
		Nom du client : Adresse du client : Objet du litige : Partie à l'origine du litige : État du litige : Parti ayant obtenu gain de cause si le litige est résolu :	

Expérience préalable pertinente

Veuillez énumérer uniquement les missions similaires menées à bien au cours des trois dernières années.

Il convient d'indiquer uniquement les missions pour lesquelles le soumissionnaire a été engagé légalement, a été employé par le client comme entreprise sous-traitante ou a été l'un des partenaires du consortium ou de la coentreprise. Les missions réalisées par les experts individuels du soumissionnaire travaillant à titre privé ou par l'intermédiaire d'autres entreprises ne peuvent pas être considérées comme une expérience pertinente du soumissionnaire, ni de ses partenaires ou sous-consultants, mais peuvent être revendiquées par les experts eux-mêmes dans leur CV. Le soumissionnaire doit être prêt à justifier l'expérience revendiquée en présentant des copies des références et documents pertinents si la demande lui en est faite.

Nom du projet et pays où la mission a été menée à bien	Coordonnées du client et de la personne de référence	Valeur du contrat	Période d'activité et état d'avancement	Types d'activités entreprises et rôle (prestataire, sous-traitant ou membre du consortium)

Les soumissionnaires peuvent également joindre leurs propres fiches d'information sur le projet en apportant des précisions supplémentaires sur les missions ci-dessus.

☐ Déclarations de résultats satisfaisants délivrées par trois (3) clients principaux ou plus jointes au présent.

Situation financière

Chiffre d'affaires annuel des trois dernières années	Année	Monnaie	Montant
	Année	Monnaie	Montant
	Année	Monnaie	Montant
Dernière évaluation du degré de solvabilité (le cas échéant), indiquez la source et la date.			

Informations financières (monnaie nationale)	Historique des trois dernières années		
	Année 1	Année 2	Année 3
	<i>Informations tirées du bilan</i>		
Actif total			
Passif total			
Actif à court terme			
Passif à court terme			
	<i>Informations provenant de l'état des résultats financiers</i>		
Total/Revenu brut			
Bénéfice brut d'exploitation			
Bénéfice net			
Ratio de liquidité générale (actif à court terme/passif à court terme)			

☐ Vous trouverez ci-joint des copies des états financiers (bilans, y compris toutes les notes y afférentes, et compte de résultat) vérifiés et conformes aux conditions suivantes pour les années demandées ci-dessus :

- a) Les documents doivent refléter la situation financière du soumissionnaire ou de la partie à la coentreprise, et non celle d'une société sœur ou d'une société mère ;
- b) Les états financiers passés doivent être vérifiés par un expert-comptable ;
- c) Les états financiers passés doivent correspondre à des périodes comptables déjà achevées et ayant fait l'objet d'une vérification. Aucune déclaration pour des périodes partielles ne sera acceptée.

FORMULAIRE G : OFFRE TECHNIQUE

Nom du soumissionnaire :	Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte.	Date :	Cliquez ou appuyez ici pour saisir une date.
Numéro de référence de l'appel d'offres : ITB-GAO LOG24-002	Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte.		

Biens, travaux et/ou services à fournir et spécifications techniques	Réponse du soumissionnaire				
	Respect des spécifications techniques		Date de livraison Dix (10) jours calendaires suivant la réception du Bon de Commande	Certificat de qualité/licences d'exportation, etc. (indiquez et joignez toutes les pièces utiles)	Observations
	Oui, les spécifications seront respectées	Non, les spécifications ne peuvent pas être respectées (indiquez les divergences)	(confirmez le respect de cette prescription ou indiquez votre date de livraison)		
	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non				

Autres services et besoins connexes (sur la base des informations fournies à la section 5)	Conformité aux prescriptions		Précisions ou observations concernant les prescriptions correspondantes
	Oui, les prescriptions seront respectées	Non, les prescriptions ne peuvent pas être respectées (indiquez les divergences)	
Délai de livraison : Dix (10) jours calendaires suivant la réception du Bon de Commande	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		
Garantie (6 mois à deux ans selon l'équipement)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		
Appui logistique local (Livraison au Sous Bureau OIM Gao Installation, Support technique)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		

FORMULAIRE H : BARÈME DE PRIX

Nom du soumissionnaire :	Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte.	Date :	Cliquez ou appuyez ici pour saisir une date.
Numéro de référence de l'appel d'offres :	Cliquez ou appuyez ici pour saisir le texte.		

Les soumissionnaires rempliront les formulaires de bordereau de prix conformément aux instructions indiquées.

Prix des biens**Lot no 1 : Elevage & Maraichage**

Article/lot	Description	Quantité (a)	Monnaie : en FCFA
			Prix unitaire HT DAP en XOF (b)
1	Tourteau 50Kg	1	
2	Son de Ble 50 kg	1	
3	Sel à lécher en Cube de 2 kg (Mélasse)	1	
4	Mangeoire Baril en Fer de 100 L	1	
5	Abreuvoir Plastique de 30 L	1	
6	2 Moutons de 6 mois (01Male ou 01 femelle)	1	
7	2 Chèvres de 6 mois (01Male ou 01 femelle)	1	
8	2 veaux de 2 ans (01Male ou 01 femelle)	1	
9	Poussin de Poulet de Chair	1	
10	Mangeoires en Baignoire Plastique Dur 75 L	1	
11	Mangeoires en Baignoire Plastique Dur 50 L	1	
12	Mangeoires en Baignoire Plastique Dur 100 L	1	
13	Aliment démarrage En sac de 50 Kg	1	
14	Aliment Croissance En sac de 50 Kg	1	
15	Aliment Finition En sac de 50 Kg (+ vitamine + déparasitant)	1	
16	Désinfectant poulailler. En Sachet	1	
17	Mangeoires multi-accès pour des poussins en phase de démarrage en plastique robuste et incassable, capacité : 8 à 9 kg de nourriture, hauteur: 3 cm, diamètre de l'assiette 32 cm	1	
18	Mangeoires des poulettes en phase de croissance / Métallique en tôle galvanisé) Capacité :	1	

	<p>Environ 10 kg d'aliments</p> <p>Dimensions :</p> <p>Longueur : 50 cm à 100 cm.</p> <p>Hauteur : environ 19 cm.</p> <p>Largeur : environ 19,5 cm</p>		
19	<p>Abreuvoir des poussins en Phase de démarrage de 10 Litre (En métal / tôle galvanisé)</p> <p>Capacité :</p> <p>10 litres d'eau.</p> <p>Dimensions :</p> <p>Hauteur : environ 30 cm.</p> <p>Diamètre : environ 25 cm.</p>	1	
20	<p>Abreuvoir des poussins en phase de croissance de 20 Litre (En métal / tôle galvanisé)</p> <p>Capacité :</p> <p>20 litres d'eau.</p> <p>Dimensions :</p> <p>Hauteur : environ 30 cm.</p> <p>Diamètre : environ 50 cm.</p>	1	
21	<p>Abreuvoir des pondeuse en phase de ponte de 10 Litres (En métal / tôle galvanisé)</p> <p>Capacité :</p> <p>10 litres d'eau.</p> <p>Dimensions :</p> <p>Hauteur : environ 30 cm.</p> <p>Diamètre : environ 25 cm.</p>	1	
22	Appareil pour débecquer	1	
23	Thermomètre mural	1	
24	Pondoir	1	
25	Aliment Pre-ponte En sac de 50 Kg	1	
26	Aliment Ponte En sac de 50 Kg	1	
27	<p>Chaîne de charrue</p> <p>Matériel : fer acier Longueur 50 mètres</p> <p>Taille : 6mm/8mm/10mm ; Finition : auto-couleur, galvanisé</p>	1	
28	<p>Charrue d'attelage tirée par bœuf,</p> <p>Charrue à animaux réglable charrue en bœuf</p> <p>Dimension (L*W*H) : 1730mmx1350mmx800mm ;</p> <p>Poids : 27 à 35KG ;</p>	1	
29	<p>Herse agricole</p> <p>La longueur : variable de 40 à 55 cm.</p> <p>Le diamètre de 6 à 8 mm (voire 10 mm) et la dent de 7 mm/8 mm</p>	1	

30	Décimètre de 50m avec Graduations métriques et pouce. Boîtier en plastique dur avec manivelle repliable. Longueur du ruban 50 mètres	1	
31	Joug d'attelage de bœufs de fabrication locale En bois massif rouge avec vernis. Longueur : 130 cm en pièce	1	
32	Semence de Laitue Pierre Bénite 100g (TEMTEM)	1	
33	Semence d'aubergine Africaine 100g	1	
34	Semence de Gombo keleya 100g	1	
35	Semence d'oignon violet de galmi 100g	1	
36	Semence de tomate 100g (ROMA)	1	
37	Semence de Piment 50g	1	
38	Semence de choux 100g	1	
39	Semence de Concombre 100g	1	
40	Papaye Solo (sachet de 250 graines)	1	
41	Décis en boîte (Phyto)	1	
42	Urée 50kg	1	
43	Engrais biofertilisant (verdure) 250g	1	
Total			

Lot no 2 : **Informatique & Bureautique**

Article/lot	Description	Quantité (a)	Monnaie : en FCFA
			Prix unitaire HT DAP en XOF (b)
1	Écran plat 32 Pouces (81.28 cm) • Résolution : 1366 X 768. • Décodeur intégré : Oui • Régulateur de tension : oui • Puissance de sortie des haut-parleurs : 5 Watts X2 • Tension : 110 - 240 V • Fréquence : 50 - 60 Hz • Système de réception TV : Analogue, PAL, BG, DKI, SECAM BG, D/K • Gamme de fréquence : 46.25 MHz-855.25 MHz • Vidéo : PAL / NTSC / SECAM • Consommation d' Energie : 60 Watts • Connectivité : 1xUsb 2.0, 2xHdmi, VGA... • Consommation d'énergie en veille : 0.5 W • Entrée de l'antenne : 75 ohms, asymétrique • Alimentation du régulateur : DC 3V (deux piles de type AAA) • Dimensions : 73.9 x 7.45 x 45.3 Cm • Poids : 4.9 kg	1	
2	Lecteur DVD : DVD vidéo, DVD±RW, CD audio, CD-R/RW, compatible WMA, MP3, JPEG • Modèle extra-plat, H < 4 cm, Upscaling 1080p, Convertisseur audio : 192 kHz - 24 bits, Sortie HDMI 1080P • USB. Type de sortie : 1 Coaxiale, audio : Coaxiale • Télécommande + piles, câble audio/vidéo • Dimensions LxHxP cm : 43 x 4,5 x 20,6 cm	1	
3	Lecteurs audio lecteur CD, platine vinyle, contrôleur DJ, ordinateur portable avec logiciel de mixage.	1	

4	Microphones dynamiques Shure SM58 Réponse en fréquence de 50 Hz à 15 kHz, impédance de 150 ohms.	1	
5	Microphones à condensateur Audio-Technica AT2020 Réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz, impédance de 100 ohms.	1	
6	Microphones sans fil : Sennheiser EW 100 G4 Bande de fréquence UHF, portée jusqu'à 100 mètres.	1	
7	Tables de Mixage Boehringer X32 : 32 canaux, écran tactile, effets intégrés.	1	
8	Amplificateurs de puissance Crown XLS 1002 Puissance de 350W par canal à 4 ohms, technologie DriveCore.	1	
9	Amplificateurs intégrés QSC K12.2 : Enceinte active avec amplificateur intégré de 2000W.	1	
10	Enceintes actives JBL EON615 1000W, réponse en fréquence de 50 Hz à 20 kHz.	1	
11	Enceintes passives : Yamaha CBR15 : 500W, réponse en fréquence de 46 Hz à 20 kHz	1	
12	Subwoofers Electro-Voice ELX200-18SP 1200W, réponse en fréquence de 40 Hz à 100 Hz.	1	
13	Câbles XLR : pour les microphones et les équipements audio professionnels.	1	
14	Mogami Gold Studio XLR Longueur de 3 à 15 mètres, blindage haute densité	1	
15	Câbles Jack pour les instruments et les équipements audio.	1	
16	Planet Waves Classic Series Longueur de 3 à 6 mètres, connecteurs plaqués or.	1	
17	Câbles pour enceintes Neutrik Speakon Longueur de 5 à 10 mètres, connecteurs Speakon.	1	
18	Accessoires Pieds de micro-K&M 210/9 Hauteur réglable, base en fonte.	1	
19	Accessoires On-Stage SS7761B : Hauteur réglable, capacité de charge de 50 kg.	1	
20	Casques d'écoute Audio-Technica ATH-M50x Réponse en fréquence de 15 Hz à 28 kHz, impédance de 38 ohms.	1	
21	Compresseurs : DBX 160A Ratio de compression réglable, seuil et gain ajustables.	1	
22	Égaliseurs : Behringer FBQ1502HD : Égaliseur graphique 15 bandes, système de détection de feedback	1	
23	Réverbérateurs et delays TC Electronic Hall of Fame 2 Réverbération stéréo, plusieurs modes de réverbération.	1	
24	Multiprises et rallonges : Furman SS-6B : Protection contre les surtensions, 6 prises.	1	
25	Onduleurs et régulateurs de tension APC Back-UPS Pro 1500 : Capacité de 1500VA, protection contre les surtensions.	1	
26	Logiciels de mixage et d'enregistrement : Ableton Live Logiciel de production musicale, version Standard ou Suite.	1	
27	FL Studio Logiciel de production musicale, version Producer ou Signature.	1	
28	Samsung Smartphones Modèles basiques pour un usage quotidien	1	
29	Redmi Note 12	1	
30	Huawei P40	1	
31	Tecthno Camon 20 et 30	1	
32	Itel S23 8GB + 256 GB	1	
33	Coques et étuis Pour protéger les téléphones des chocs et des rayures, dans divers matériaux (silicone, cuir, plastique rigide	1	
34	Protections d'écran Films de protection en verre trempé ou en plastique pour éviter les rayures et les fissures.	1	
35	Chargeurs Chargeurs muraux, chargeurs rapides, chargeurs sans fil, adaptateurs de prise	1	
36	Câbles câbles de chargement spécifiques aux différents types de ports	1	
37	Câbles USB (USB-C, Lightning, micro-USB	1	
38	Clé USB stockage des données 32 GB, 64GB, 128 GB	1	
39	Batteries Batteries de rechange pour divers modèles de téléphones	1	
40	Casques Casques Bluetooth	1	
41	écouteurs écouteurs intra-auriculaires, écouteurs avec fil.	1	
42	upports pour téléphone upports de voiture, supports de bureau, supports pour selfies	1	
43	Housses et étuis Housses de protection pour téléphones, incluant les étuis portefeuille	1	

44	Enceintes Bluetooth Pour écouter de la musique sans fil.	1	
45	Caméras et accessoires Caméras de sécurité compatibles avec les téléphones, accessoires pour améliorer la prise de photos et vidéo	1	
46	Adaptateurs audio Adaptateurs pour connecter des écouteurs ou des casques à différents types de ports.	1	
47	Power banks Batteries externes pour recharger les téléphones en déplacement	1	
48	Chargeurs de voiture Pour charger les téléphones via l'allume-cigare	1	
49	Chargeurs solaires Pour recharger les téléphones en extérieur.	1	
50	Lingettes nettoyantes Pour nettoyer les écrans et les accessoires	1	
51	Étuis de protection Pour protéger les téléphones et les accessoires	1	
52	Produits de nettoyage Solutions pour nettoyer les écrans et les surfaces des téléphones.	1	
53	Adaptateurs et convertisseurs Pour connecter les téléphones à différents types de ports ou de périphériques.	1	
54	Stations de transfert de données Pour transférer des fichiers entre le téléphone et d'autres appareils.	1	
55	Enceintes intelligentes Comme les Amazon Echo ou Google Home, qui peuvent être contrôlées via un smartphone.	1	
56	Éclairages intelligents Ampoules et systèmes d'éclairage contrôlés par application.	1	
57	Thermostats intelligent Pour réguler la température à distance via un smartphone	1	
58	Autocollants et skins Pour personnaliser l'apparence des téléphones.	1	
59	Décorations et bijoux pour téléphone Charms, anneaux de support avec des designs variés	1	
60	Cadenas et dispositifs de sécurité Pour protéger les téléphones contre le vol ou les accès non autorisés.	1	
61	Trackers GPS Pour localiser les téléphones en cas de perte ou de vol.	1	
62	Outils de réparation Kits de réparation pour remplacer les écrans, les batteries	1	
63	Cadres de sérigraphie Matériau : Aluminium ou bois Taille : 20x24 pouces Maille : 110 à 160 mesh	1	
64	Encres de sérigraphie Types : Encres plastisol, à base d'eau, décharge Couleurs : Variété de couleurs disponibles Conditionnement : Pots de 1 kg ou plus	1	
65	Raclettes Matériau : Caoutchouc ou polyuréthane Dureté : 70 à 80 duromètres Taille : 6 à 12 pouces	1	
66	Émulsion photosensible Type : Diazo, SBQ, ou dual-cure Conditionnement : Pots de 1 litre ou plus	1	
67	Table d'impression Matériau : Métal ou bois Taille : Adaptée aux cadres utilisés Caractéristiques : Surface plane, système de fixation des cadres	1	
68	Laveur de cadres Matériau : Plastique ou métal Caractéristiques : Bac de lavage, brosse intégrée	1	
69	Films transparents Matériau : Polyester Taille : A4 ou A3 Épaisseur : 100 microns ou plus	1	
70	Table lumineuse Dimensions : A4 ou A3. Éclairage LED	1	
71	Chevalet de table Réglable : Pour différentes inclinaisons Matériau : Bois ou métal	1	
72	Cadres Différentes tailles Matériaux : Bois, métal, plastique	1	
73	Tournevis de précision Set complet, magnétisé, compatible avec les vis informatiques.	1	

74	Pâte thermique Haute conductivité thermique, facile à appliquer, longue durée.	1	
75	Multimètre numérique Mesure de tension, courant et résistance, écran LCD.	1	
76	Station de soudage Température réglable, compatible avec circuits électroniques.	1	
77	Kit de nettoyage anti-statique Comprend souffleur d'air, chiffons microfibres, liquide nettoyant.	1	
78	Outils de diagnostic (logiciels et matériels) Logiciels pour analyse système, outils pour tester les composants matériels.	1	
79	Rallonge électrique Multiprise de 3 m (parasurtenseur) de 5 trous Max 3500 W (230 V)	1	
80	Disque dur externe 1 TERA, 1000 GB	1	
81	Imprimante Multifonction Photocopieur Multifonctions en Couleur Laserjet MFP M477fnw ou équivalent : Fonctions : Impression, copie, numérisation, télécopie, e-mail. Technologie d'impression Laser. Vitesse d'impression noir : Qualité normale, A4 US letter 28 ppm. Résolution maximale 600 x 600 DPI. Vitesse d'impression couleur : Qualité normale A4 US Letter 28ppm. Capacité maximale d'entrée 850 feuilles. Capacité du chargeur automatique de documents 50 feuilles, Capacité du bac multiusage 50 feuilles, Nombre de bacs d'alimentation 2. Interfaces standards Ethernet, USB 2.0, RJ 11, LAN sans fil. Fréquence du processeur 1200 MHz. Type de scanner Plat et avec chargeur automatique de documents avec garantie.	1	
82	Cartouche d'imprimante Multifonction laser 4-en-1 à encre de couleur Cyan authentique (CF411A ou équivalent)	1	
83	Cartouche d'imprimante Multifonction laser 4-en-1 à encre de couleur Jaune authentique (CF412A ou équivalent)	1	
84	Cartouche d'imprimante Multifonction laser 4-en-1 à encre de couleur Magenta authentique (CF413A ou équivalent)	1	
85	Cartouche d'imprimante Multifonction laser 4-en-1 à encre de couleur Noir authentique (CF410A ou équivalent)	1	
86	Régulateur de tension (Stabilisateur 3000 W) Puissance : 3000W. Stabilisateur tension de sortie à 230V Automatic Voltage Regulator Output : 110-220 Volt	1	
87	Modem pour la connection	1	
88	GUITARE BASSE - Couleur : Noir - Taille : Adulte	1	
89	GUITARE ACCOMPAGNEMENT - Couleur : Noir - Taille : Adulte	1	
90	GUITARE SOLO - Couleur : Noir - Taille : Adulte.	1	
91	Tableau de mixage amplificateur 12 entrées Tableau de mixage 12 canaux, mode DSP avec sources audio intégrées USB, MP3, BLUETOOTH. Fonctionne sur secteur 100-240 V – 50/60 Hz Il est équipé de : 12 entrées MONO MIC/LINE XLR symétriques 12 entrées stéréo Jack 6,35 mm LINE 1 entrées stéréo RCA Insert sur entrées 1 à 12 Filtre passe-bas entrées 1 à 12 pour entrer MIC	1	

	<p>Égaliseur 3 bandes, voyant PEAK entrées 1 à 12</p> <p>Curseur 60 mm pour le niveau des canaux</p> <p>1 sortie casque</p> <p>Sorties L/R XLR et Jack symétriques pour MIX principal</p> <p>Générateur d'effets DSP 24 bits avec 100 effets préenregistrés</p>		
92	<p>Ordinateur à poste fixe « Desktop »</p> <p>Processeur : Core i3,</p> <p>HDD : 250Gb,</p> <p>Ram 4Gb</p> <p>Clavier Français AZERTY</p> <p>Souris</p> <p>OS : Windows 2010 + Licence</p> <p>Software : Office 2010 +Licence</p> <p>Anti-virus Kaspersky 1 an</p>	1	
93	Carte mémoire micro SD de 2 Go	1	
94	<p>Ordinateur portable professionnel 13 pouces</p> <p>Processeur : Intel® Core™ i5-1035G1 de 10e génération ou supérieur</p> <p>OS : Windows 11 Pro Français</p> <p>Graphiques : Intel® UHD Graphics ou supérieur</p> <p>RAM : 8 Go, 1 x 8 Go, DDR4, 2666 MHz ou mieux</p> <p>Disque dur 256 Go, M.2, PCIe NVMe, SSD ou supérieur</p> <p>Affichage : 15,6 pouces. affichage</p> <p>Ports : 2 x USB-A 3.2, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI 1.4, 1 x Ethernet RJ-45, 1 x carte SD</p> <p>Clavier : Français Azerty FR + Souris - Plug and play - connectivité du port USB</p> <p>Optique haute résolution 1000 dpi</p>	1	
95	<p>Machine à Reliure manuelle Type de reliure : Anneaux plastiques.</p> <p>Anneaux plastiques : 21 boucles.</p> <p>Format à relier : A4 / A5 / Letter.</p> <p>Capacité de perforation maxi : 15 feuilles 80 g/m²</p> <p>Type de perforation : Manuelle.</p> <p>Capacité de reliure maxi : 500 feuilles 80 g/m²</p>	1	
96	<p>Enveloppe A4 (paquet de 50)</p> <p>Couleur Marron</p>	1	
97	<p>Enveloppe A3 (paquet de 25)</p> <p>Couleur Marron</p>	1	
98	<p>Classeur à levier A4 Grand format (Chronos)</p> <p>(paquet de 10)</p> <p>Largeur dos : 70-80mm</p> <p>Coloris : Bleu et Noir</p>	1	
99	<p>Agrafeuse entièrement chromée, grande résistance et bonne prise en main.</p> <p>Pour agrafes : 26/6</p> <p>Magasin : jusqu'à 210 agrafes</p> <p>Profondeur de gorge : 56 mm</p> <p>Capacité d'agrafage : 40 feuilles (80g)</p> <p>Longueur : 17 cm</p>	1	
100	Dégrafeur Ôte-agrafe ou extracteur d'agrafes avec Mâchoire en Acier Mini, pince metal, dimension 5,6 x 3,1 cm	1	
101	<p>Perforateur de bureau - Capacité de perforation : 30 feuilles</p> <p>- Distance de perforation : 8 cm</p> <p>- Quantité de perforations : 2</p>	1	
102	<p>Spirale en plastique pour dossier (Diamètre 8 mm ou 9mm ou 10 mm ou 12 mm)</p> <p>Format A4 - Longueur 32 cm</p> <p>Paquet de 50</p>	1	
103	<p>Baguette en plastique à relier dossier (Epaisseur 8mm) Format A4 (210 x 297 mm)</p> <p>Paquet 25</p>	1	

104	Stylo à bille Bleu (boite de 50)	1	
105	Paquet de 10 surligneurs, multicolore, 4 cm	1	
106	Papier bristol coloré de 170g paquet de 100 Format : Format A4+ (24 x 32 cm) Coloris : Bleu, blanc et violet	1	
107	Colles à papier transparente (Boite de 1 litre) Transparente sans solvant idéale pour les activités éducatives. Contenance d'1 litre économique. Colle multi usages idéale pour papier, carton, bois, polystyrène mousse et petits accessoires.	1	
108	Stylos correcteurs liquide, encre blanc, pointe fine, métal, longueur 13,7 cm, non rechargeable	1	
109	Scotches, ruban adhésif transparent de 33 m	1	
110	Règles graduées en centimètres (30 cm), en plastique rigide	1	
111	Calculatrice de bureau 12 chiffres (Grand modèle)	1	
112	Carnet en ligne 200 pages	1	
113	Stylo à bille de couleur bleue (Boite de 50 pièces)	1	
114	Stylos de calligraphie Plumes : Plumes de différentes tailles (fine, moyenne, large) Encres : Encres de différentes couleurs (noir, bleu, rouge, etc.) Porte-plumes : Porte-plumes ergonomiques	1	
115	Papiers de qualité Papier lisse : Idéal pour les écritures fines Papier texturé : Pour des effets artistiques Blocs de papier : Différentes tailles (A4, A3, etc.)	1	
116	Accessoires de dessin Règles : Règles en métal pour des lignes droites parfaites Compas : Pour les cercles et les courbes Gommes : Gommes douces pour ne pas abîmer le papier	1	
117	Outils de découpe Cutter de précision Tapis de découpe : Auto-cicatrisant	1	
118	Portfolios A5, A4 et A3, Pochettes transparentes	1	
119	Table rectangulaire en bois rouge, vernis, de 4 places, 110 x 70 cm	1	
120	Chaise en bois rouge, Largeur: 45 cm Longueur: 47 cm Hauteur d'assise: 45 cm	1	
121	Armoire de rangement a deux battants - Armoire en acier inoxydable 18/10 équipée de 2 étagères réglables en hauteur en inox, pouvant être espacés tous les 75 mm - Porte étanche grâce à un joint silicone - 4 poignées de manutention verticales sur toute la hauteur - Ouverture des portes à 270° contre les petits côtés avec système de blocage	1	
122	Table ronde plastique Dimensions de 90 cm. x 90cm x 72. Munis de 4 pieds emboîtables. Hauteur de table : 72cm. Couleur : Blanche	1	
123	Chaise en plastique empilable pour usage intérieur ou extérieur Couleur : Blanche Matériau : Plastique Dimensions L x l x H 53 x 80 x 54 centimètres Poids 2.8- 3 Kg Dimensions L x l x H 53 x 80 x 54 centimètres Taille : Adulte	1	
124	Etagères de rangement en bois rouge avec 02 battants Taille : 40 * 22 * 90cm	1	
125	Table rectangulaire en bois rouge (200 x 100 cm) avec 04 chaises en plastique	1	
126	Table de travail rectangulaire en bois rouge de 60cm sur 2m	1	
TOTAL			

Lot no 3: Commerce divers & Coiffure

Article/lot	Description	Quantité (a)	Monnaie : en FCFA
			Prix unitaire HT DAP en XOF (b)
1	Portants et étagères en bois, 4 mètres largeur et 3 mètres de longueur	1	
2	Mannequins et gondoles en plastique modèles H et F	1	
3	Table rectangulaire en planche de bois blanc	1	
4	Baches synthétiques et imperméables de 4 mètres Carrés	1	
5	Balle de pantalon de tailles 28 à 36	1	
6	Balle de robes L, M, X, XL, XXL	1	
7	Balle de t-shirts M, L, X, XL, XXL	1	
8	Chaussettes en coton, modèles tapettes, coupés et longs	1	
9	Balle de sacs et portefeuilles en cuir, tissu et plastique	1	
10	Chaussures en plastique	1	
11	Balle d'habits enfants	1	
12	Table de coupe 1m50 de largeur et 2m50 de longueur en bois	1	
13	Ciseaux de coupe de 25cm (Grand modèle)	1	
14	Balle de get lux 1,25 Cm à 1,60 cm	1	
15	Balle de bazin riche 1,25 Cm à 1,60 cm	1	
16	Balle de tissu (homme) 1,25 Cm à 1,60 cm en plusieurs couleurs	1	
17	Décamètre	1	
18	Emballages et sacs	1	
19	Tentes demontables 3x6 m bache PVC 700	1	
20	Chaises en fer	1	
21	Marmite à riz en fonte grise, 50 Kilos	1	
22	Fourneau à charbon	1	
23	Marmite à sauce en fonte grise	1	
24	Baignoire à ustensile en plastique 120 cm	1	
25	Mini barrique 100 L en plastique	1	
26	Assiètes/ Tasses en plastique	1	
27	Louches de cuisine en inox	1	
28	Extracteur de jus, Manuel ou électrique, Acier inoxydable, 1 à 2 litres.	1	
29	Mixeur/blender solaire, 500-1000 watts, 1.5 à 2 litres, Lames en acier inoxydable, Récipient en plastique ou verre.	1	
30	Centrifugeuse (pour les fruits à chair dure), 800-1000 watts, 1 à 1.5 litres, Corps en plastique robuste, Filtre en acier inoxydable.	1	
31	Presse-agrumes, Manuel ou électrique, Aluminium ou acier inoxydable.	1	
32	Réfrigérateur/ Congélateur, 300 à 400 litres, A ou supérieure.	1	
33	Filtres à eau, 10-20 litres, Filtration par charbon actif ou céramique.	1	
34	Machine à glace, 10-20 litres par heure, Acier inoxydable, R134a ou R600a (respectueux de l'environnement).	1	
35	Moules à glace, 10-20 bâtonnets par cycle, Silicone.	1	
36	Pelles et cuillères à glace, Acier inoxydable ou plastique	1	
37	Emballages, Pots en plastique alimentaire ou carton pour jus/glaces, 200-300 ml pour les jus, 50-100 ml pour les glaces,	1	
38	Couteaux et planches à découper, Acier inoxydable (couteaux), plastique alimentaire (planches).	1	
39	Bassines et seaux, 10-20 litres.	1	
40	Table de travail en inox, 120x60 cm ou 150x70 cm.	1	
41	Balances électroniques, 1-5 kg.	1	

42	Emballages et étiquettes, Plastique PET ou verre, 250 ml, 500 ml, 1 litre.	1	
43	Étiquettes personnalisées, Impression locale avec logo et informations nutritionnelles.	1	
44	Générateur électrique, 5-7 kVA.	1	
45	Équipement de nettoyage, Gants, brosses, torchons en microfibre, Produits détergents et désinfectants adaptés à l'usage alimentaire.	1	
46	Étagères de rangement : 5 à 6 étagères, hauteur 2 mètres, largeur 1m, 50-100 kg par étagère, Métal ou bois	1	
47	Vitrine réfrigérée : 200-300 litres, Verre trempé, avec éclairage LED, A ou supérieure.	1	
48	Balance électronique : 30 kg, précision de 1 g.	1	
49	Conteneurs hermétiques : 50-100 litres, Plastique alimentaire ou métal.	1	
50	Sacs de conditionnement : Plastique, toile de jute ou polypropylène, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg, Résistants et réutilisables.	1	
51	Balance mécanique : 50-100 kg, Suspension avec crochets ou plateau, Acier inoxydable;	1	
52	Pelles et cuillères doseuses : Plastique ou métal, Différentes tailles pour les grains, farine, sucre.	1	
53	Sac de conservation pour céréales : Toile de jute ou polypropylène tissé, 25 kg à 100 kg, Traités contre les insectes.	1	
54	Sac en plastique ou en papier pour les clients : Biodégradable, Petits, moyens, et grands.	1	
55	Bacs de stockage : Plastique durable, 50-100 litres, Empilables, avec couvercles.	1	
56	Chariot de transport : Manuel avec deux ou quatre roues, 100-200 kg Déplacement facile des marchandises lourdes.	1	
57	Extincteur : Poudre ABC, 2 à 5 kg,	1	
58	Produits de nettoyage : Désinfectant pour surfaces alimentaires, Balai, serpillière, et seau en plastique.	1	
59	Riz, sucre, farine, huile	1	
60	Épices : Emballages de 100-500 g	1	
61	Légumes secs (haricots, lentilles) : Emballages de 1-2 kg	1	
62	Produits d'hygiène : Savons, détergents, papier hygiénique	1	
63	Petits articles ménagers : Allumettes, bougies, sacs en plastique	1	
64	Eau, jus, soda : Bouteilles de 0,5 à 1,5 litre.	1	
65	Biscuits, bonbons, chips : Emballages de 50-200 g	1	
66	Sac de sucre 50Kg	1	
67	Bidon Huile 20 L	1	
68	Paquet de boisson (Energisant)	1	
69	Paquet de Thé de 25 à 250 g	1	
70	Carton de Spaghetti	1	
71	Carton de mayonnaise petit, moyen et grand	1	
72	Carton d'arôme	1	
73	Sac de farine de 50K	1	
74	Paquet petit poids	1	
75	Sac de riz brisure de 50 K	1	
76	Carton de savon	1	
77	Carton de lait de 1 kg	1	
78	Paquet de boisson	1	
79	Robe de soirée de taille L, XL, XXL	1	
80	Chemisiers manche longue, manche courte, col rond de taille M, L, XL, XXL	1	
81	Pantalons Homme et Femme en tissu et jeans de pointure 30 à 35	1	
82	jupes Femme en tissu et jeans	1	
83	Vestes Blazers, trenchs, vestes en cuir	1	
84	Pulls et cardigan Pour le confort et la chaleur	1	
85	T-shirts Essentiels pour les tenues décontractées	1	
86	Débardeur qui se porte sous les chemise	1	
87	manteaux manteaux d'hiver	1	

88	Shorts Pour les saisons chaudes	1	
89	Combinaisons	1	
90	salopettes	1	
91	Costumes Composés de vestes et pantalons assortis pour les occasions formelles	1	
92	cardigans Pour les journées plus fraîches	1	
93	polos Pour les tenues quotidiennes	1	
94	Sacs à main De différentes tailles et styles.	1	
95	Ceintures pour ajouter une touche de style ou ajuster la taille	1	
96	Chapeaux et bonnets Pour se protéger du soleil ou du froid	1	
97	Bijoux Colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues.	1	
98	Écharpes et foulards Pour le style et la chaleur	1	
99	Lunettes de soleil pour la protection et le style	1	
100	chaussure Bottes et bottines Pour les saisons plus froides ou les occasions formelles	1	
101	Sandales et espadrilles Pour les temps plus chauds.	1	
102	Baskets et chaussures décontractées Pour le confort quotidien	1	
103	Maillots de bain Pour la plage ou piscine.	1	
104	êtements de ski Pour les sports d'hiver.	1	
105	Sous-vêtements Soutiens-gorge, culottes, slips,	1	
106	Pyjamas Pour le confort nocturne.	1	
107	Vêtements de sport our les activités physiques et les loisirs	1	
108	Tenues de travail Vêtements professionnels adaptés à différents environnements de travail	1	
109	Ballot de fripperies habits enfants de 7 à 12 ans Conditionnement: Balle de 50 Kg environ 250 pièces	1	
110	Ballot de fripperie de pantalons en jeans pour Homme Adulte Conditionnement: Balle de 50Kg environ 200 pièces	1	
111	Ballot de friperie de Tee-shirts en coton de Taille M/L/XL Conditionnement: Ballot de 50Kg environ 300 pièces	1	
112	Tissu en soie Lafaye (grand voile), (Couleur variee, imprimé fleur 5x50CM bandes de rouleau de gelée 10 pièces/lot, dimension d'une piece equivalent de 06 yards	1	
113	Pagne de 6 Yards (JAVA, REAL ou EQUIVALENT) Wax tissu pagne africain 6 Yards en Coton de Real ou Equivalent WAX - Véritable tissu WAX 100% coton ciré - Imprimé qualité supérieure. Couleur: différentes couleurs - Matière: LISSE / GLISSANT / BRILLANT / paquet de 10	1	
114	Mèches lisses de tissage pour femme de couleur noire et marron (30 chacun)	1	
115	Couches jetables ballot de 50 couches	1	
116	Sac d'emballage en plastique - paquet de 50 sachets de couleur blanche (7 paquets) /Noir (7 paquets) / Jaune (7 paquets) , 24 cm X 30 CM, en sachet de 50 pieces	1	
117	Table de Coiffure Environ 120 cm de longueur, 60 cm de largeur, et 75 cm de hauteur en bois, Tiroirs : Pour ranger les outils et accessoires. Étagères : Pour les produits de coiffure.	1	
118	Miroir de Coiffure Environ 80 cm x 60 cm. Miroir mural ou sur pied. en Alu	1	
119	Miroir de Coiffure Environ 80 cm x 60 cm. Miroir mural ou sur pied en bois	1	
120	Trousseaux de ciseaux , de brosse et de peigne Ciseaux droits : Pour les coupes précises. Ciseaux sculpteurs : Pour effiler et texturiser les cheveux. Peignes : Peigne de coupe classique : Pour les coupes de base. Peigne démêloir : Pour démêler les cheveux sans les abîmer. Peigne à queue : Pour séparer les sections de cheveux.	1	

	<p>Brosses :</p> <p>Brosse ronde : Pour le brushing et donner du volume.</p> <p>Brosse plate : Pour lisser les cheveux.</p>		
121	<p>Sèche-cheveux :</p> <p>Puissance : 2000W minimum.</p> <p>Accessoires : Diffuseur et concentrateur.</p>	1	
122	<p>Fer à lisser :</p> <p>Plaques en céramique : Pour une distribution uniforme de la chaleur.</p> <p>Température réglable : Pour s'adapter à différents types de cheveux.</p>	1	
123	<p>Fer à boucler : Diamètre variable : Pour créer différentes tailles de boucles.</p> <p>Revêtement en céramique : Pour protéger les cheveux de la chaleur.</p>	1	
124	<p>Tondeuse : Lames en acier inoxydable : Pour une coupe nette et précise.</p> <p>Accessoires : Différents sabots pour ajuster la longueur de coupe.</p>	1	
125	<p>Accessoires divers : Pinces à cheveux : Pour maintenir les sections de cheveux.</p> <p>Élastiques et barrettes : Pour attacher les cheveux.</p> <p>Vaporisateur d'eau : Pour humidifier les cheveux pendant la coupe.</p>	1	
126	<p>Produits de coiffure : Gel coiffant : Pour fixer les coiffures.</p> <p>Mousse volumisante : Pour donner du volume.</p> <p>Sérum protecteur de chaleur : Pour protéger les cheveux lors de l'utilisation d'outils chauffants.</p>	1	
127	Les serviettes en coton Dimensions : Environ 50 cm x 90 cm,	1	
128	<p>Trousse de Maquillage Basique</p> <p>Fond de teint</p> <p>Poudre compacte</p> <p>Blush</p> <p>Palette de fards à paupières</p> <p>Mascara</p> <p>Eyelinier</p> <p>Rouge à lèvres</p> <p>Pinceaux de maquillage, éponge</p>	1	
129	<p>Trousse de Maquillage Professionnelle</p> <p>Base de maquillage</p> <p>Fond de teint liquide et en poudre</p> <p>Correcteurs et anti-cernes</p> <p>Palette de contouring</p> <p>Palette de fards à paupières avec différentes teintes</p> <p>Eyelinier liquide et crayon</p> <p>Mascara volumisant</p> <p>Rouge à lèvres et gloss</p> <p>Pinceaux de maquillage de différentes tailles</p> <p>Éponge de maquillage, éponge</p>	1	
130	<p>Lime à ongles Matériau : Verre ou métal.</p> <p>Utilisation : Pour façonner les ongles.</p>	1	
131	<p>Coupe-ongles Matériau : Acier inoxydable.</p> <p>Utilisation : Pour couper les ongles à la longueur désirée.</p>	1	
132	<p>Ciseaux à cuticules Matériau : Acier inoxydable.</p> <p>Utilisation : Pour enlever les cuticules.</p>	1	
133	<p>Repousse-cuticules Matériau : Bois ou métal.</p> <p>Utilisation : Pour repousser les cuticules en douceur.</p>	1	
134	<p>Bloc polissoir : Matériau : Éponge avec différentes surfaces abrasives.</p> <p>Utilisation : Pour lisser et polir la surface des ongles.</p>	1	
135	<p>Bâtonnets de buis Matériau : Bois.</p> <p>Utilisation : Pour nettoyer sous les ongles et repousser les cuticules.</p>	1	
136	<p>Lime électrique Caractéristiques : Vitesse réglable, embouts interchangeables.</p> <p>Utilisation : Pour un limage rapide et précis.</p>	1	

137	Lampe UV/LED : Caractéristiques : Séchage rapide des vernis semi-permanents et gels. Utilisation : Pour durcir les vernis et gels.	1	
138	Vernis semi-permanent : Caractéristiques : Longue tenue, différentes couleurs disponibles. Utilisation : Pour une manucure durable.	1	
139	Gel UV : Caractéristiques : Renforcement des ongles, extensions possibles. Utilisation : Pour renforcer les ongles et créer des extensions.	1	
140	Pinceaux de nail art Caractéristiques : Différentes tailles et formes. Utilisation : Pour des designs détaillés.	1	
141	Strass et décorations : Caractéristiques : Variété de formes et couleurs. Utilisation : Pour embellir les ongles.	1	
142	Huiles pour cuticules : Caractéristiques : Hydratation et nutrition des cuticules. Utilisation : Pour maintenir des cuticules saines.	1	
143	Tampons démaquillants réutilisables Matériau : Coton ou microfibre. Utilisation : Pour enlever le vernis sans déchets.	1	
144	Bassine Pliable Plastique souple et résistant. Environ 30 cm de diamètre et 20 cm de profondeur une fois dépliée.	1	
145	Les serviettes en coton Dimensions : Environ 50 cm x 90 cm,	1	
146	Table de massage Réglable en hauteur, avec un rembourrage confortable et une housse lavable	1	
147	Tabouret de travail Réglable en hauteur, avec des roulettes pour faciliter les déplacements	1	
148	Lampes loupe Avec lumière LED et grossissement x5 pour des soins précis	1	
149	Vapozone Appareil pour la vapeur avec fonction ozone pour ouvrir les pores et nettoyer la peau en profondeur.	1	
150	Appareil à ultrasons Pour des soins anti-âge et raffermissants Fréquence : 3 MHz, Puissance : 5 W. Type de tête : Têtes interchangeable pour différentes zones du corps (visage, cou, bras, etc.).	1	
151	Épilateur à lumière pulsée Pour une épilation durable Fréquence de la lumière : 1200 nm, adaptée pour cibler les poils et les follicules pileux Puissance : 20 W Nombre de flashes : Environ 999 000 flashes par unité Niveaux d'intensité : 5 niveaux d'intensité pour s'adapter à différents types de peau et de poils	1	
152	Aspirateur à points noirs Anself avec 3 niveaux et 5 têtes. (caractéristique GE779ST499WUNNAFAMZ)	1	
153	Crèmes et lotions hydratantes Adaptées à différents types de peau	1	
154	Huiles essentielles Pour les massages et les soins aromathérapiques	1	
155	Masques faciaux Pour divers traitements (hydratant, purifiant, anti-âge)	1	
156	Pinceaux et éponges Pour l'application des produits de soin	1	
157	Serviettes et draps En coton, lavables et réutilisables	1	
158		1	
159	Chariot métallique de service pour organiser et transporter les produits et outils	1	
160	Désinfectants pour les mains et les surfaces en gel, 1 litre	1	
161	Gants jetables Pour les soins nécessitant une hygiène stricte	1	
162	Masques faciaux Pour protéger à la fois le praticien et le client.	1	
163	Poudre de henné 100% naturelle, finement moulue, sans additifs.	1	
164	Teinture capillaire (diverses couleurs) Hypoallergénique, longue tenue, facile à appliquer.	1	
165	Résine d'encens Pure, d'origine naturelle, parfumée	1	

166	Brûleurs d'encens Matériaux en bois.	1	
167	Mortier et pilon pour la préparation de fabrication artisanale	1	
168	Gants de protection Latex ou nitrile, résistants aux produits chimiques 33cm.	1	
169	Mèches ondulées de tissage pour femme de couleur noire/marron (Anita ou équivalent)	1	
170	Mèches X Pression de tissage pour femme de couleur noire/marron (X Pression ou équivalent)	1	
171	Mèches ondulées de tissage pour femme de couleur noire/marron (Kierly ou équivalent)	1	
172	Mèches ordinaires lisses de tissage pour femme de couleur noire et marron (Anita ou équivalent)	1	
173	Mèches ordinaires lisses de tissage pour femme de couleur noire et marron (Anita ou équivalent)	1	
174	Chapeau tissage pour cheveux de femme (Perruque pour femmes) de couleur noire/marron	1	
175	Gel pour cheveux 500 ml Non-grasse ; non-collante ; très légère. Parfaitement fluide. Gel Coiffant à l'Huile de Coco boîte de 500ml (Eco Styler ou équivalent) pour tout type de Cheveux. Aide à attirer l'humidité sur le cuir chevelu et la maintient. Il est sans poids et laissera vos cheveux avec un éclat sain et une tenue supérieure.	1	
176	Gel pour cheveux 500 ml Non-grasse ; non-collante ; très légère. Parfaitement fluide. Gel Coiffant à l'Huile de Coco boîte de 500ml (Eco Styler ou équivalent) pour tout type de Cheveux. Aide à attirer l'humidité sur le cuir chevelu et la maintient. Il est sans poids et laissera vos cheveux avec un éclat sain et une tenue supérieure.	1	
177	Lame de rasoir à double tranchant en acier inoxydable (Gillette ou équivalent) - Etui/paquet de 5 lames de rasoir enveloppées individuellement dans un papier - Carton de 12 étui/paquet	1	
178	Peignes Paquet de 10 + 4x pinces à cheveux, pinces à cheveux (peigne à queue de rat, long peigne, peigne à dents, peigne à dents, peigne à démêler, peigne à dents en métal, etc.) 2 tailles, y compris : 7,7cm / 12cm surface lisse Longueur : environ 15.5 ~ 22,5 cm et largeur : 2,5-7 cm. Poids : 180g.	1	
179	Serviette de toilette 50x100 cm Composition : 60% modal (fibre bois) et 40% coton, 600g/m². Épaisse, douce et très absorbante Couleur : verte, rouge, bleu, violette, rose	1	
180	Gel Coiffant à l'Huile de Coco boîte de 355ml (Eco Styler ou équivalent) pour tout type de Cheveux Aide à attirer l'humidité sur le cuir chevelu et la maintient. Il est sans poids et laissera vos cheveux avec un éclat sain et une tenue supérieure.	1	
181	Miroir grande taille 73cmx133cm pour salon de Coiffure Epaisseur du miroir 2 cm ; Forme Rectangulaire, Cadre en bois vernis naturel ; Coloris cadre : bleu/rouge/Noir	1	
182	Pince universelle isolée en acier chromé avec poignées gaine bi-matière. Longueur (mm) 180 mm ; Coupe Ø maxi (mm) 12 mm ; Poids (g) 264 g	1	
183	Pommade Capillaire (Afro ou équivalent) Boîte de 250 ml Pour tout type de Cheveux Nourrit et protège les cheveux	1	
184	Coton pour salon de coiffure (Paquet de 500g) pour nettoyage de la peau et visage	1	
185	Tondeuse électrique professionnelle pour coiffure homme, Puissance : 8-15 W, Tension : 220/240V Fréquence : 50-60 Hz, Tondeuse cheveux avec ou sans fil • 60 minutes d'autonomie • 8 heures de charge • Lames en titane • 26 hauteurs de coupe • 0,5 mm-25 mm (1 mm de précision) • Molette de réglage • 1 x Guide de coupe cheveux • 1 x Guide de coupe barbe • Malette de rangement	1	

186	Sèche-cheveux électrique babyliss Puissance :1200 W Tension : 220/240V Fréquence : 50-60 Hz	1	
187	Crème de cheveux revitalisante profonde (COCO REPAIR ou équivalent) boîte de 400 gr Nourrit, hydrate et répare les cheveux secs et fragiles, grâce à sa formule gorgée d'huiles naturelles.	1	
188	Shampooing pour femme et homme boîte de 500ml (AFRO ou Equivalent)	1	
189	Poudre blanche talc pharmaceutique de toilette protectrice, (boîte de 500 gr) Poudre riche en extrait de calendula, apaisant et adoucissant.	1	
190	Brosse à cheveux poils de sanglier et nylon plastique souple avec manche, longueur 18cm x largeur 10 cm	1	
191	Oxydant crème 40 volumes 1 litre Eau oxygénée parfumée 40 Volumes 12% Oxydant pour coloration et décoloration Force/Parfum : 40 Volumes - 12% Format : Crème Public cible : Femme	1	
192	Tête de Mannequin chauve (sans cheveux) pour femme pour perruques/chapeau, Type d'article : stand à perruque Fonction : coiffure de la tête, fabrication d'un chapeau à perruque Présentoir Couleur de la tête : couleur marron africain et couleur beige européen	1	
193	Ciseaux de coiffure petit modèle	1	
194	Fer à lisser en céramique pour cheveux Plaques flottantes en céramique, tourmaline ionique, antistatique Bigoudi et lisseur pour cheveux Contrôle de température 120 C°, 140 C°, 160 C°, 180 C° et 200 C°	1	
195	Ventilateur moyen avec socle sur pied Caractéristiques : • Matériau : métal grille et boîtier en plastique et support en métal • Puissance : 50 W, Tension : 220-240 V, 50 Hz • Avec fonction oscillation - Inclinaison réglable • 3 niveaux de vitesse • Support solide et stable Socle démontable • Hauteur réglable	1	
196	Bigoudis pour cheveux - Flexibles et réutilisable - Lot de 42 tailles variées rouleau en mousse - Diamètre : 7/8 mm, 11/16 mm, 5/8 mm, 9/16 mm, 1/2mm, 7/16mm, 3/8mm. Autour : 180 mm	1	
197	Elastique à cheveux Mini bandes de caoutchouc élastique noir, élastique à cheveux noir pour les cheveux des enfants.	1	
198	Pince épingle lot de 100 cheveux à chignon 30 pièces de 6 CM, 30 pièces de 5 CM et 40 Pièces de 4,5CM	1	
199	Pinceaux à teinture cheveux (6 pièces) Brosse Teinture Cheveux Applicateur Coloration (teinture)	1	

	Matériau : tête en silicone et manche en plastique Couleur : comme indiqué Longueur du pinceau : environ 22cm Largeur de brosse : environ 5,5 cm / 2,2 pouces et 5,5 cm / 2,2 pouces Dans la Boîte : 6pcs Pinceaux Teinture de Cheveux		
TOTAL			

Lot no 4 : Restauration

Article/lot	Description	Quantité (a)	Monnaie : en FCFA
			Prix unitaire HT DAP en XOF (b)
1	Farine de blé (sac de 50kg)	Sac	1
2	Sucre blanc (sac de 50kg)	Sac	1
3	Huile végétale (bidon de 25 litres)	Bidon de 25 Litres	1
4	Riz Blanc non cassé (sac de 50Kg)	Sac	1
5	Sel solide en cristaux (sac de 18 kg)	Sac	1
6	Levure chimique en sachet 20g (pièce en sachet) Ingrédients : poudres à lever : pyrophosphate disodique et bicarbonate de sodium, amidon de BLE."	Sachet	1
7	Café en poudre Instantané (Nescafé ou équivalent) sachet de 10 gr - Carton de 100	Carton	1
8	Huile végétale raffinée 1litre - carton de 12 bouteilles	Carton	1
9	Lait en poudre en sachet de 200g (Nido ou équivalent) - carton de 100 sachets	Carton	1
10	Lait en poudre boîte de 400 grs (Nido ou équivalent) - carton de 06 boîtes	Boîte	1
11	Pâtes alimentaires Spaghetti paquet de 500g (carton de 10 Kg)	Carton	1
12	Pâtes alimentaires Macaroni carton de 10kg	Carton	1
13	Riz Blanc non cassé (Sac de 50 Kg)	Sac	1
14	Sardine à huile en boîte de 125g (Carton de 6,25 kg)	Carton	1
15	Sel solide en cristaux - sac de 18kgs	Sac	1
16	Sucre blanc en poudre (sac de 50kg)	Sac	1
17	Tomate sauce en boîte (70g) - Carton de 20 boîtes	Carton	1
18	Farine de blé, lot de 06 briques de 1kg par brique	Lot	1
19	Levure de Boulangerie 20g (Vahiné ou équivalent), carton 12kg	Carton	1
20	Levure chimique en sachet 20g (12 sachets par paquet) Ingrédients : poudres à lever : pyrophosphate disodique et bicarbonate de sodium, amidon de blé.	Sachet	1
21	Cube Maggie ou équivalent - Sachet de 50 pièces	Sachet	1
22	Boîte de Mayonnaise de 450ml	Boîte	1
TOTAL			

Lot no 5 : Couture

Article/lot	Description	Quantité (a)	Monnaie : en FCFA
			Prix unitaire HT DAP en XOF (b)
1	Machine à coudre à pédale (SINGER ou équivalent) Machine à coudre escamotable dans une table en bois Piétement et pédale en fonte. Courroie remplaçable	Pièce	1
2	Table de coupe couture en bois blanc 1800x1200x850 Dimension 1800 x 1200 mm Hauteur 850 mm	Pièce	1
3	Wax tissu pagne africain 6 Yards en Coton de Real WAX - Véritable tissu WAX 100% coton ciré - Imprimé qualité supérieure - Couleurs résistantes après lavage - Longueur : 6 Yards = 5,48 mètres - Largeur : 1,20 mètres - Couleur : différentes couleurs - Matière : LISSE / GLISSANT / BRILLANT	Pièce	1
4	Fil à coudre Noir (Petit Modèle) Fil de Couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main. Coloris Noir. Bobine de 100m 100% polyester	Rouleau	1
5	Fil à coudre Blanc (Petit Modèle) Fil de Couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main. Coloris Blanc. Bobine de 100m 100% polyester	Rouleau	1
6	Fil à coudre Brun (Petit Modèle) Fil de Couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main. Coloris Brun (marron). Bobine de 100m 100% polyester	Rouleau	1
7	Fil à coudre Bleu (Petit Modèle) Fil de Couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main. Coloris Bleu intense. Bobine de 100m 100% polyester	Rouleau	1
8	Fil à coudre Vert (Petit Modèle) Fil de Couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main. Coloris Vert. Bobine de 100m 100% polyester	Rouleau	1
9	Fil à coudre Jaune (Petit Modèle) Fil de Couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main. Coloris Jaune. Bobine de 100m 100% polyester	Rouleau	1
10	Fil à coudre Rose (Petit Modèle) Fil de Couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main. Coloris Rose. Bobine de 100m 100% polyester	Rouleau	1
11	Popeline de coton blanche (rouleau de 10 mètre) Largeur de 150 cm. Composition 100% coton. Grammage de 120g/m².	Rouleau	1
12	Viseline non tissé 100 gr/mètre carré (2 M X 0,90 M)	Rouleau	1

13	Ciseaux de couture professionnelle pour tailleur de 25cm (Grand modèle) Longueur : 25 cm. Lames en acier inoxydable à haute teneur de Carbone – d’une longue durée et avec une exceptionnelle performance de coupe. Dureté : HRC 56, Épaisseur de 1,8 mm- 3,5 mm.	Paire	1
14	Ciseaux de Coupe Petit Modèle	Paire	1
15	Fer à repasser à charbons (braises) Taille : 7" long, 5" large, 7" haut Poignée en bois	Pièce	1
16	Aiguille pour machine à coudre N°18	Paquet	1
17	Aiguille simple à coudre à main Grand Modèle	Paquet	1
18	Aiguille simple à coudre à main Petit Modèle	Paquet	1
19	Épingle de différentes tailles en Acier inoxydable (Paquet de 200)	Paquet	1
20	Règle en métal de 18 pouces	Pièce	1
21	Mètre ruban couture jaune 150 cm Mètre ruban 150 cm standard. Tissu polyfibre renforcé. Une face jaune et une face blanche en cm. Graduation en noir sur les deux faces. Bout métallique aux deux extrémités. Largeur du ruban : 19 mm.	Pièce	1
22	Fermeture éclair grand modèle (Paquet de 12)	Paquet	1
23	Fermeture éclair petit modèle (Paquet de 12)	Paquet	1
24	Élastique Grand Modèle (rouleau)	Rouleau	1
25	Élastique Petit Modèle (rouleau)	Rouleau	1
26	Craie ou crayon de marquage avec plusieurs couleurs	Carton	1
27	Machine à broder modèle électronique	Pièce	1
28	Cadres à broder Bois ou plastique, ajustables	Pièce	1
29	Fils à broder en coton ou polyester avec Large gamme de couleurs, résistants à la décoloration	Rouleau	1
30	Aiguilles à broder de différentes tailles en Acier inoxydable, pointes fines	Paquet	1
31	Mannequin de couture modèle réglable et Ajustable en hauteur et en largeur, base stable	Pièce	1
32	Papier à patron Papier kraft ou papier calque de Grande taille, facile à découper	Carton	1
33	Règles de modélisme Règle courbe, règle droite en format Plastique transparent, graduations précises	Pièce	1
34	Crayons et feutres Crayons HB, feutres de différentes couleurs de Mine fine, encre résistante	Paquet	1
35	Dé à coudre 100% polyester, longueur de 1000 mètres, différentes couleurs disponibles.	Paquet	1
36	Boîte de rangement	Pièce	1
37	Épingles de sûreté Longueur de 22 mm, épaisseur de 0,6 mm, pack de 100 pièces.	Paquet	1
38	Boutons Diamètre de 12-20 mm, assortiment de couleurs, pack de 100 pièces.	Paquet	1
39	Fermetures éclair Longueur de 20 cm, différentes couleurs, pack de 10 pièces.	Paquet	1
40	Ruban élastique Largeur de 20 mm, longueur de 25 mètres, couleur blanche.	Pièce	1
41	Enfile-aiguille Pack de 20 pièces, acier inoxydable.	Paquet	1
42	Papier patron quadrillé Largeur de 80 cm, longueur de 15 mètres, grammage de 28 g/m².	Paquet	1
43	Rembourrage pour poupées Blanc, 50 grammes par paquet.	Carton	1
44	Granules de polyéthylène Diamètre de 5 mm, pack de 1 kg.	Pièce	1

45	Bourrage polyester Largeur de 160 cm, épaisseur de 1 cm, longueur de 5 mètres	Pièce	1
46	Cuir brut (différentes épaisseurs) De qualité supérieure, différentes épaisseurs pour divers usages.	Pièce	1
47	Teinture et produits d'entretien du cuir Non toxiques, adaptés pour différents types de cuir.	Carton	1
48	Ciseaux de couture professionnelle pour tailleur de 25cm Longueur : 25 cm. Lames en acier inoxydable à haute teneur de Carbone – d’une longue durée et avec une exceptionnelle performance de coupe. Dureté : HRC 56, Épaisseur de 1,8 mm- 3,5 mm.	U	1
49	Ciseaux de couture professionnelle pour tailleur de 10cm Longueur : 10 cm. Lames en acier inoxydable à haute teneur de Carbone – d’une longue durée et avec une exceptionnelle performance de coupe. Dureté : HRC 56, Épaisseur de 1,8 mm- 3,5 mm.	U	1
50	Biais blanc pour couture (rouleau de 10 mètre) Biais pur coton coloris blanc. 100% coton Biais replié à 4 (10+10+5+5mm) Lavage 30° en machine	U	1
51	Biais bleu pour couture (rouleau de 10 mètre) Biais pur coton coloris bleu. 100% coton Biais replié à 4 (10+10+5+5mm) Lavage 30° en machine	U	1
52	Biais rose fluo pour couture (rouleau de 10 mètre) Biais pur coton coloris rose fluo. 100% coton Biais replié à 4 (10+10+5+5mm) Lavage 30° en machine	U	1
53	Biais vert pour couture (rouleau de 10 mètre) Biais pur coton coloris vert émeraude. 100% coton Biais replié à 4 (10+10+5+5mm) Lavage 30° en machine	U	1
54	Biais violet pour couture (rouleau de 10 mètre) Biais pur coton coloris violet (mauve). 100% coton Biais replié à 4 (10+10+5+5mm) Lavage 30° en machine	U	1
55	Dentelle blanche 6mm (rouleau de 10 mètre) Ruban de dentelle blanche pur coton hauteur 6mm. A coudre en bas d'un vêtement ou entre deux coutures pour souligner une découpe. 100% coton Hauteur 6mm Entretien 30° en machine	U	1
56	Dentelle bleue 6mm (rouleau de 10 mètre) Ruban de dentelle bleue pur coton hauteur 6mm. A coudre en bas d'un vêtement ou entre deux coutures pour souligner une découpe. 100% coton Hauteur 6mm Entretien 30° en machine	ROULEAU	1
57	Dentelle jaune 6mm (rouleau de 10 mètre) Ruban de dentelle jaune pur coton hauteur 6mm. A coudre en bas d'un vêtement ou entre deux coutures pour souligner une découpe.	ROULEAU	1

	100% coton Hauteur 6mm Entretien 30° en machine		
58	Dentelle noire 6mm (rouleau de 10 mètre) Ruban de dentelle noire pur coton hauteur 6mm. A coudre en bas d'un vêtement ou entre deux coutures pour souligner une découpe.100% coton Hauteur 6mm Entretien 30° en machine	ROULEAU	1
59	Fer à repasser à charbons (braises) - Taille : 7" long, 5" large, 7" haut- Poignée en bois	U	1
60	Fil à coudre Noir (Grand Modèle) Fil de Couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main. Coloris Noir Bobine de 1500m 100% polyester	U	1
61	Fil à coudre Blanc (Grand Modèle) Fil de Couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main. Coloris Blanc Bobine de 1500m 100% polyester	U	1
62	Fil à coudre Bleu (Grand Modèle) Fil de Couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main. Coloris Bleu Bobine de 1500m 100% polyester	U	1
63	Fil à coudre Vert (Grand Modèle) Fil de Couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main. Coloris Vert Bobine de 1500m 100% polyester	U	1
64	Fil à coudre Orange (Grand Modèle) Fil de Couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main. Coloris Orange Bobine de 1500m 100% polyester	U	1
65	Huile pour machine à coudre 100ml, (Singer ou équivalent) Flacon de 100 ml Huile spécial pour machine à coudre, indispensable à son bon fonctionnement. Recommandé pour tous types de machines.	U	1
66	Fermeture éclair simple de 40cm (à usage de robe et pantalon)	U	1
67	Fermeture éclair simple de 60cm (à usage de sacoche et pantalons)	U	1
68	Elastique Ordinaire Petit Modèle (rouleau) (à usage de brassière)	U	1
69	Machine à coudre à pédale (SINGER ou équivalent) Machine à coudre escamotable dans une table en bois Piétement et pédale en fonte Courroie remplaçable	U	1
70	Machine à tricoter Tricote les grosses et moyennes laines Jauges 3.9 (6.6 mm) - 2 (13 mm) Nombre d'aiguilles : 150 Dimensions : 108.3 x 20.5 x 9 cm (111.9 cm lorsque les rallonges sont tirées) Poids : 4.7 kg Points réalisables : jersey, point ramassés, fil tirés, vanisé, jacquard, torsades, jetés et jours simples Compte-rangs intégré Se pose sur toute table et se fixe avec deux serres joints livrés avec la machine Silencieuse et solide	U	1
71	Mètre ruban couture jaune 150 cm Mètre ruban 150 cm standard. Tissu polyfibre renforcé. Une face jaune et une face blanche en cm. Graduation en noir sur les deux faces. Bout métallique aux deux extrémités. Largeur du ruban : 19 mm.	U	1
72	Wax tissu pagne africain 6 Yards en Coton de Real WAX - Véritable tissu WAX 100% coton	Piece	1

	ciré - Imprimé qualité supérieure - Couleurs résistantes après lavage - Longueur : 6 Yards = 5,48 mètres - Largeur : 1,20 mètres - Couleur : différentes couleurs - Matière : LISSE / GLISSANT / BRILLANT		
73	Popeline de coton blanche (rouleau de 10 mètre) Largeur de 150 cm. Composition 100% coton. Grammage de 120g/m².	ROULEAU	1
74	Popeline de coton bleue (rouleau de 10 mètre) Largeur de 150 cm. Composition 100% coton. Grammage de 120g/m².	ROULEAU	1
75	Popeline de coton verte (rouleau de 10 mètre) Largeur de 150 cm. Composition 100% coton. Grammage de 120g/m².	ROULEAU	1
76	Popeline de coton jaune (rouleau de 10 mètre) Largeur de 150 cm. Composition 100% coton. Grammage de 120g/m².	ROULEAU	1
77	Boutons Grand modèle, Pour Adulte, pour Pantalon, Colour Noir ou Maron	U	1
78	Boutons Grand modèle, Pour Adulte, pour chemise, Colour Blanche, Noir et Rouge	U	1
79	Fil à tricoter Grand modèle: Paquet de douzaine - Poids 50 grammes -Longueur 100 mètres environ(Multi Colour)	U	1
80	Fil à tricoter Petit modèle: - Poids 50 grammes -Longueur 100 mètres environ (Multi colour)	U	1
81	Paire de crochet à tricoter en aluminium N°10, de longueur 14cm.	U	1
82	Paire de crochet à tricoter en aluminium N°12, de longueur 14cm.	U	1
83	Tissu tergal (rouleau de 10 mètre) Couleur : multiple couleurs Largeur : 150 cm Poids : 250 gr/m² Composition : 100% polyester Informations complémentaires : Ce tissu est idéal pour la confection de vêtements notamment les pantalons et vestes de costumes	Piece	1
84	Aiguille pour machine à coudre N°18 (Paquet de 10 aiguilles) Type de Produit : Aiguille à coudre Matière : Métal Couleur : Argenté Paquet de 10 aiguilles	Unité	1
85	Biais blanc pour couture (rouleau de 10 mètre) Biais pur coton coloris blanc. 100% coton Biais replié à 4 (10+10+5+5mm) Lavage 30° en machine	Unité	1
86	Biais bleu pour couture (rouleau de 10 mètre) Biais pur coton coloris bleu. 100% coton Biais replié à 4 (10+10+5+5mm) Lavage 30° en machine	Unité	1
87	Biais rouge pour couture (rouleau de 10 mètre) Biais pur coton coloris rouge. 100% coton	Unité	1

	Biais replié à 4 (10+10+5+5mm) Lavage 30° en machine		
88	Biais vert pour couture (rouleau de 10 mètre) Biais pur coton coloris vert émeraude. 100% coton Biais replié à 4 (10+10+5+5mm) Lavage 30° en machine	Unité	1
89	Biais violet pour couture (rouleau de 10 mètre) Biais pur coton coloris violet (mauve). 100% coton Biais replié à 4 (10+10+5+5mm) Lavage 30° en machine	Unité	1
90	Jeu de Ciseaux de couture professionnelle pour tailleur de 10 cm à 20 cm (jeu de 6 ciseaux) Longueur : 10 cm tailleur de 10cm (Petit modèle) Longueur : 10 cm. Lames en acier inoxydable à haute teneur de Carbone – d'une longue durée et avec une exceptionnelle performance de coupe.	Unité	1
91	Paquet de craie de couleur blanche (Boite de 100)	Paquet	1
92	Elastique blanc en 5mm de large (Carton de 25 rouleaux de 70 m) Couleur : Blanche Largeur fil élastique : 5 mm Rouleau d'élastique : 70 m	Unité	1
93	Fermeture éclair simple Mixte de 20cm (à usage de pantalon et jupe) paquet de 12 pièces	Unité	1
94	Fer à repasser à charbons (braises) Taille : 7" long, 5" large, 7" haut, Poignée en bois	Unité	1
95	Fermeture éclair simple de 40cm à usage de robe (paquet de 12 pièces)	Unité	1
96	Fil à coudre couleur blanche (Petit Modèle) - Paquet de 12 pièces Fil de couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main, coloris multiple couleurs bobine de 100 m 100% polyester	Bobine	1
97	Fil à coudre couleur Noire (Petit Modèle) - Paquet de 12 pièces Fil de couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main, coloris multiple couleurs bobine de 100 m 100% polyester	Bobine	1
98	Fil à coudre couleur Bleu (Petit Modèle) - Paquet de 12 pièces Fil de couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main, coloris multiple couleurs bobine de 100 m 100% polyester	Bobine	1
99	Fil à coudre couleur Maron (Petit Modèle) - Paquet de 12 pièces Fil de couture 100% polyester, polyvalent et très résistant, pour coudre à la machine et à la main, coloris multiple couleurs bobine de 100 m 100% polyester	Bobine	1
100	Huile pour machine à coudre 100ml, (Singer ou équivalent) Flacon de 100 ml Huile spécial pour machine à coudre, indispensable à son bon fonctionnement. Recommandé pour tous types de machines.	Unité	1
101	Machine à coudre à pédale (SINGER ou équivalent), Machine à coudre escamotable dans une table en bois Piètement et pédale en	Unité	1

	fonte Courroie remplaçable		
102	Mètre ruban couture jaune 150 cm, Mètre ruban 150 cm standard. Tissu polyfibre renforcé. Une face jaune et une face blanche en cm. Graduation en noir sur les deux faces. Bout métallique aux deux extrémités. Largeur du ruban : 19 mm.	Unité	1
103	Wax tissu pagne africain 6 Yards en Coton de Real WAX - Véritable tissu WAX 100% coton ciré - Imprimé qualité supérieure - Couleurs résistantes après lavage - Longueur : 6 Yards = 5,48 mètres - Largeur : 1,20 mètres - Couleur : différentes couleurs - Matière : LISSE / GLISSANT / BRILLANT	Unité	1
104	Popeline de coton de couleur rose (rouleau de 10 mètre) Largeur de 150 cm. Composition 100% coton. Grammage de 120g/m².	Unité	1
105	Popeline de coton de couleur blanche (rouleau de 10 mètre) Largeur de 150 cm. Composition 100% coton. Grammage de 120g/m².	Unité	1
106	Popeline de coton de couleur rouge (rouleau de 10 mètre) Largeur de 150 cm. Composition 100% coton. Grammage de 120g/m².	Unité	1
107	Popeline de coton de couleur verte (rouleau de 10 mètre) Largeur de 150 cm. Composition 100% coton. Grammage de 120g/m².	Unité	1
108	Fil à tricoter Grand modèle: - Poids 50 grammes -Longueur 100 mètres environ - Couleur rose	Unité	1
109	Fil à tricoter Grand modèle: - Poids 50 grammes -Longueur 100 mètres environ - Couleur Verte	Unité	1
110	Fil à tricoter Grand modèle: - Poids 50 grammes -Longueur 100 mètres environ - Couleur Jaune	Unité	1
111	Fil à tricoter Grand modèle: - Poids 50 grammes -Longueur 100 mètres environ - Couleur Noire	Unité	1
112	Fil à tricoter Grand modèle: - Poids 50 grammes -Longueur 100 mètres environ - Couleur Bleu	Unité	1
113	Fil à tricoter Grand modèle: - Poids 50 grammes -Longueur 100 mètres environ - Couleur Blanche	Unité	1
114	Fil à tricotage Petit modèle: - Poids 50 grammes -Longueur 100 mètres environ - Couleur Marron	Unité	1
115	Paire de crochet à tricoter en aluminium N°12, de longueur 14cm. Matériel : Aluminium + Poignée en caoutchouc confortable	Unité	1

116	Aiguille pour machine à coudre N°20 (Paquet de 10 aiguilles) Type de Produit : Aiguille à coudre Matière : Métal Couleur : Argenté Paquet de 10 aiguilles	Unité	1
117	Aiguille pour machine à coudre N°18 (Paquet de 10 aiguilles) Type de Produit : Aiguille à coudre Matière : Métal Couleur : Argenté Paquet de 10 aiguilles	Unité	1
118	Crochet (Impaire) Matériel : Aluminium + Poignée en caoutchouc confortable Monter un nombre de mailles impair. Dimension 12	Unité	1
119	Ciseaux de couture professionnelle pour tailleur de 10 cm (Petit modèle) Longueur : 10 cm tailleur de 10cm (Petit modèle) Longueur : 10 cm. Lames en acier inoxydable à haute teneur de Carbone – d'une longue durée et avec une exceptionnelle performance de coupe.	Unité	1
120	Ceinture en élastique en rouleau - Élastique large ; - 55% Polyester, 35% Élasthanne ; - Largeur de la ceinture = 3 pouces.	Unité	1
121	Table de coupe en bois rouge vernis sans tiroir ; Longueur 160 x Largeur 60 x Hauteur 70cm	Unité	1
122	Huile pour machine à coudre 100ml, (Singer ou équivalent) Flacon de 100 ml Huile spécial pour machine à coudre, indispensable à son bon fonctionnement. Recommandé pour tout type de machines.	Flacon	1
TOTAL			