

Appel d'offres

Réf N°: ITB-UNWOMEN-MLI-2019-001

**Fourniture de matériels miniers pour une
taillerie de pierre**

Le 11 mars 2019

Monsieur / Madame,

Objet: Appel d'offres (ITB) " ITB-UNWOMEN-MLI-2019-001 pour l'achat de matériels miniers pour une taillerie de pierre.

1. L'Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU Femmes) envisage de se procurer des matériels tel que décrit dans le présent Appel d'Offres et ses annexes connexes. ONU Femmes demande à présent des soumissions sous plis scellés auprès des soumissionnaires qualifiés à fournir les exigences telles que définies dans ces documents.
2. Afin de préparer et de soumettre une offre favorable, veuillez examiner attentivement et comprendre le contenu des documents suivants:
 - a. La présente lettre (et la fiche d'instructions de soumission (BIS)
 - b. Instructions aux Soumissionnaires ([Annexe 1](#)) disponible à partir de ce lien:
<http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/about%20us/procurement/un-women-procurement-itb-instructions-en.pdf?la=en&vs=3920>
 - c. Spécifications techniques (Annexe 2)
 - d. Documents retournables (Annexe 3):
 - i. [Accusé de réception des soumissions](#)
 - ii. [Formulaire d'information sur les soumissionnaires](#)
 - iii. [Formulaire de soumission](#)
 - iv. [Offre financière](#)
 - v. [Formulaire d'information du partenaire JV](#)
 - vi. [Formulaire de déclaration sur les performances antérieures](#)
 - vii. [N° de Formulaire de confirmation du jugement défavorable](#)
 - e. Autres formulaires:
 - i. Accord volontaire pour la promotion de l'égalité entre les sexes sur le lieu de travail (Annexe 4)
 - ii. [Modèles de contrat et conditions générales du contrat d'ONU Femmes](#) (Annexe 5)
 - f. Liste de contrôle des soumissions (Annexe 6)
 - g. Critères d'éligibilité (Annexe 7)
3. La fiche d'instructions de l'offre (BIS) - ci-dessous - fournit les informations requises (avec des numéros de référence croisée aux détails [Instructions aux soumissionnaires](#) ([Annexe 1](#) - voir le lien ci-dessus).

Fiche d'instructions de l'offre (BIS)

Les instructions détaillées concernant le résumé des « instructions aux soumissionnaires » figurant ci-dessous sont disponibles dans les « Instructions aux soumissionnaires » (annexe I).

<http://www2.unwomen.org/~media/commoncontent/procurement/unwomen-procurement-itb-instructions-en.pdf>

Référence à la clause de l'Annexe I	Instruction pour les soumissionnaires	Exigences spécifiques mentionnées à l'annexe I
4.3	Date limite de soumission des offres	<p>Date et heure : Tuesday 19 March 2019 10:30 AM (GMT)</p> <p>[pour connaître l'heure locale correspondante, consultez le site www.greenwichmeantime.com]</p> <p>Ville et pays : <i>Bamako, Mali</i></p> <p>Il s'agit d'une date limite absolue, les offres reçues après cette date et cette heure seront rejetées.</p>
4.1 – 4.4	Mode de soumission	<p><input checked="" type="checkbox"/> Fourniture en main propre/coursier/courrier recommandé</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Envoi électronique de la proposition</p>
4.1	Adresse de soumission de l'offre	<p><input checked="" type="checkbox"/> Fourniture en main propre/coursier/courrier recommandé : ONU Femmes, Immeuble Abdoul Aziz Mangane, Badalabougou Est, Bamako, Mali : De 8 h à 16 h 30 GMT</p> <p>« À NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE D'ENREGISTREMENT »</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> La mention suivante est obligatoire sur l'enveloppe : “ ITB-UNWOMEN-MLI-2019-001- Matériels miniers ”</p> <p>Une enveloppe contenant à la fois les parties technique et financière de l'offre doit être soumise.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Envoi électronique de de l'offre: offretechnique.mali@unwomen.org</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Fichiers sans virus et non corrompus</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Format: seulement des fichiers PDF</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Taille de fichier maximum par envoi: 5 MB</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nombre de copies à envoyer: 1 (une)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nombre maximal de messages: 5</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> La mention suivante est obligatoire dans l'objet de votre message : “ ITB-UNWOMEN-MLI-2019-001 - Matériels miniers ”</p> <p>Les propositions doivent être déposées à l'adresse désignée avant le jour et l'heure de la date limite stipulée.</p>
3.1	Langue de l'offre	<p><input type="checkbox"/> Anglais <input checked="" type="checkbox"/> Français <input type="checkbox"/> Espagnol</p> <p><input type="checkbox"/> Autres (veuillez préciser) _____</p>

3.5	Devises d'offre	<p>Devise préférée : <input type="checkbox"/> USD</p> <p>Si non, veuillez indiquer la devise : <input type="text" value="XOF"/></p> <p><i>Le soumissionnaire peut soumettre un devis / offre dans toute devise librement convertible</i></p>
3.6	Période de validité de l'offre	90 days À compter après la date limite de dépôt des offres.
2.4	Clarifications des dossiers de sollicitation	<p>Les demandes de clarification doivent être présentées 7 jours avant la date limite de soumission des offres.</p> <p><i>Les demandes de clarification doivent être présentées, au moins au minimum, 7 jours ouvrables avant la date limite des soumissions. Un nombre de jours suffisant devraient être raisonnablement autorisés pour la soumission des questions de clarification pertinentes. Mais il devrait également y avoir suffisamment de jours pour que le responsable chargé des achats puisse répondre aux questions avec suffisamment de temps avant la date limite afin que les soumissionnaires puissent ajuster leurs offres en conséquence</i></p>
	Adresse de contact pour les demandes de clarification sur les documents de sollicitation	<p>Les demandes de clarification doivent être adressées à l'adresse e-mail: mali.achat@unwomen.org</p> <p>Les courriels emails pour clarification doivent inclure un en-tête d'objet dans le format suivant:</p> <p>"UNW ITB Reference # ITB-UNWOMEN-MLI-2019-001, Demande de clarification, la Société / nom de l'Entrepreneur"</p> <p>Les soumissionnaires ne doivent communiquer avec aucun autre membre du personnel d'ONU Femmes concernant le présent ITB.</p> <p><u>L'adresse e-mail ci-dessus est désignée UNIQUEMENT à des fins de clarifications.</u></p> <p>Ne pas envoyer ou copier votre offre à cette adresse e-mail. Cela entraînera la disqualification de votre proposition.</p>
2.6	Réunion préliminaire à l'appel d'offres	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sans objet</p> <p><input type="checkbox"/> Obligatoire :</p> <p><input type="checkbox"/> Facultatif :</p>

3.7	Annexe 5 Garantie de l'offre	<input type="checkbox"/> Exigée <input checked="" type="checkbox"/> Non Exigée <p>La garantie des offres n'est pas prévue par ONU Femmes à ce stade ; cependant, ONU Femmes se réserve le droit de demander une garantie de l'offre auprès du soumissionnaire retenu à tout moment.</p>
6.4	Annexe 6 Garantie de bonne exécution	<input type="checkbox"/> Exigé <p>Montant: _____</p> <p>La garantie de bonne exécution sera équivalente à dix pour-cents (10%) de votre prix total offert pour cette tâche assignée. Le montant sera déterminé par le montant de votre offre.</p> <p>Formulaire: Voir annexe 6</p> <input checked="" type="checkbox"/> Non Exigé <p>La garantie de bonne exécution n'est pas prévue par ONU Femmes à ce stade ; cependant, ONU Femmes se réserve le droit de demander une garantie de bonne exécution auprès du soumissionnaire retenu à tout moment.</p>
5.8	Exigences post-qualification	<p>EXIGÉE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Formulaire de déclaration sur les performances antérieures ✓ Aucun formulaire de confirmation d'action défavorable <input type="checkbox"/> Copie du certificat ISO <input type="checkbox"/> Données de capacité de production <input checked="" type="checkbox"/> Informations sur la licence de l'exportateur/fabricant
2.7	Renonciation et remise des indemnités (s'il y a visite du site ou inspection)	<input checked="" type="checkbox"/> Non Exigé <p>Aucune inspection / visite du site n'est nécessaire et, par conséquent, une renonciation / remise des indemnités n'est pas requise.</p> <input type="checkbox"/> Exigé <p>Retourner cette remise à ONU Femmes avant l'inspection du site, au contact ci-dessous; Envoyer un courriel à: _____</p>
	Critères d'éligibilité	Voir annexe 9 pour les critères d'éligibilité

	Date et lieu d'ouverture des plis	<p>Date et Heure : <u>March 11, 2019 9:00 AM</u></p> <p>Bamako, Mali (pour la référence horaire locale, voir www.greenwichmeantime.com)</p> <p>ONU Femmes, Badalabougou Est, Immeuble Abdoul Aziz Mangane</p> <p>BP 120 – Bamako, Mali, Tel : (+223)20 22 21 24</p> <p><i>REJOIGNEZ LA RÉUNION WEBEX</i> https://unwomen.webex.com/unwomen/j.php?MTID=ma4dde2c7473f191c57f9d0d828345682 <i>Meeting number (access code): 648 472 333 Meeting password: UNWOMEN</i></p>
--	--	---

4. Le soumissionnaire sera sélectionné en fonction de la section Critères d'Attribution des Instructions aux Soumissionnaires.
5. Si vous demandez des informations supplémentaires, nous nous efforcerons de fournir des informations rapidement, mais tout retard dans la fourniture de ces informations ne sera pas considéré comme une raison pour prolonger la date de soumission de votre offre.
6. La présente lettre ne doit pas être interprétée en aucune façon comme une offre de contrat avec votre organisation.

Cordialement,

Beatrice Eyong
Représentante Résidente
ONU Femmes, Mali

ANNEXE 2

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ARTICLE N°	Descriptions / Specifications of Goods	Qty.	Delivery	
			Delai de livraison	Lieu de livraison
1	<p>Groupe électrogène perkins 80 kva insonorisé</p> <p>CARACTERISTIQUES GENERALS :</p> <p>Moteur : Perkins 1104A-44TG2</p> <p>Puissance secours (ESP) : 88 KVA</p> <p>Puissance normale (PRP) : 80 KVA</p> <p>Unité de contrôle : HGM 400</p> <p>Thermal Protection : AMP 225</p> <p>Commutateur : AMP 160</p> <p>Niveau de pression sonore : Version insonorisée 68 dba</p> <p>DIMENSION ET POIDS :</p> <p>INSONORISÉ 50 hz: longueur x largeur x hauteur</p> <p>2.380 x 970 x 1.430 x 1.410 kg</p>	1	60 jours	Diakon/KAYES
2	<p>Titan au diamant Ø 200</p> <p>MOTEUR : Monophasé 3/4 C.V. 220-230 Volts</p> <p>DIMENSION BASE : 16 x 42 pouces soit environ 41 x 107 cm</p> <p>POIDS : Environ 69 Kg</p> <p>Le titan est équipé avec une cuve et capot en Aluminium blanc pour chaque côté de la machine. Elle doit être livrée entièrement équipée avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 lampe et système complet d'aspersion - 6 meules diamantées 200mm Ø dont 2 meules dures sur métal grains 80 et 220 et 4 sur résine grains 280, 600, 1200 et 3000 - Plateau de polissage latéral avec 2g de pâte diamantée grain 14.000 - Monté sur une base en mélaminé - Lunettes de protection <p>ACCESSOIRES TITANS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meules diamantées de diamètre 196 x 38 mm, grain 80 et 220 (quantité : 04) - Meules diamantées souples, grain 280, 600, 1200 et 300 (quantité : 08) - Disque de polissage avec 2g de pâte diamantée, grain 50.000 (quantité : 04) - Lampe (quantité : 02) - Capots (quantité : 02) - Loupe (quantité : 02) - Lunette de protection (quantité : 10) - Poudre d'aluminium 	3	60 jours	Diakon/KAYES

3	<p>Génie au diamant complet Ø 150</p> <p><u>Description :</u></p> <p>MOTEUR : Monophasé I/4 C .V. 220-230 Volts, I425 T/mn.</p> <p>DIMENSION BASE : 13,5 x 27 pouces soit environ 35 x 69 cm</p> <p>POIDS : Environ 24 Kg</p> <p>La Génie est équipée avec une cuve et capot en plastique blanc pour chaque côté de la machine.</p> <p>Elle est livrée entièrement équipée avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 lampe et système complet d'aspersion - 6 meules diamantées 150mm Ø dont 2 meules dures sur métal grains 80 et 220 et 4 sur résine grains 280, 600, 1200 et 3000 - 1 roue diamantée souple supplémentaire grain 14000 - Monté sur une base en mélaminé - Lunettes de protection <p>ACCESSOIRES GENIES :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meules diamantées dures diamètre 150 x 38 mm, grain 80 et 220 (quantité : 04) - Meule diamantée souple Nova diamètre 150 x 38 mm: Meule résine Nova de diamond pacific diamètre 150 X 38 mm, Grain 280, 600, 1200 et 3000 Alésage 1 pouce (quantité : 08) - Meules diamantées souples supplémentaires grain 14000 (quantité : 02) - Lampes (quantité : 02) - Capots (quantité : 02) - Lunettes de protection (quantité : 10) - Poudre aluminium 	3	60 jours	Diakon/KAYES
4	<p>Facetteuse machine Lapida</p> <p><u>Description :</u> Ensemble de base pour facetteuse "Utratec" V5</p> <p>La machine de base comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 index 96 - 1 transfert de dopp - 1 adaptateur pour la taille de table - 1 jeu de 12 dopps - 1 plateau support de 100 mm, justé à 0,01 mm - Lecture facile de l'angle à 0,1° - Dopps avec clé et adaptateur 45 ° pour le polissage de la table - Vitesse variable avec une rotation à gauche ou à droite, 	1	60 jours	Diakon/KAYES

5	<p>Ensemble complet de facettage</p> <p><u>Description</u> : Machine avec variateur de vitesse, rotation vers la droite ou vers la gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Adduction d'eau - 1 index 96 - 1 transfert de dopp - 1 adaptateur pour la taille de table - 1 jeu de 12 dopps dont 4 plats, 4 en "V" et 4 coniques - Tous les disques et accessoires... <p>La machine complète doit comprendre :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>1 master lap avec 4 disques fin de facettage en 200mm de diamètre, grains de 180, 260, 600 et 1200</u> - 1 plateau de polissage phénolique de 200mm de diamètre avec de l'oxyde cérium - 1 bâton de cire et 1 lampe à alcool <p>ACCESSOIRES :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poudre diamantée 2-4 à 80-100 micron réf : g23 <p>Diamant 0-2μ (micron) en poudre</p> <p>Vendu en boîte de 20 carats</p> <p>Quantité : 20 flacons de 20 carats en poids et grosseur 0-2 micron</p> <p>DISQUES :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disque fin de facettage en 200 mm de diamètre. - Bâton de cire lampe à l'alcool - Master lap - Grains 180, 260, 600 et 1200 	1	60 jours	Diakon/KAYES
---	--	---	----------	--------------

6	<p>Plateau horizontale200</p> <p>Grand plateau horizontal professionnel robuste Moteurs avec protection thermiquement, et bouton de réarmement manuel évitant. Tout redémarrage involontaire et inattendu du moteur.</p> <p>Les roulements de l'arbre sont lubrifiés en usine d'un pouce sont scellées pour éviter toute contamination.</p> <p>Le bâtis de la machine est fabriqué en acier Dimension de la cuve environ 61 x 61 cm avec une profondeur de la cuve d'environ 19 et une hauteur totale d'environ 86 cm. Réservoir d'eau de goutte à goutte avec valve réglable et bec verseur facilement déplaçable sur la surface du disque si nécessaire.</p> <p>Plateau en fonte rainurées avec des cercles concentriques en forme de V Ce plateau horizontal travaille avec une vitesse de rotation adaptées à la fois pour l'utilisation avec du carbo ou des disques Nova.</p> <p>La machine comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 jeu de 4 plaques métal - 4 disques abrasifs toilés, grains assortis (100, 220, 400 et 600) - 1 plateau feutre blanc pour le polissage - 1 réservoir et adduction d'eau - 1 moteur 220V, 0.5 Kwh <p>ACCESSOIRES :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disques abrasifs toilés, - Grains 100, 220, 400 et 600 - Plateau feutre blanc - Moteur 220V, 0.5 Kwh - Poudre carborundum pour tonneau à polir grain 60-90 Réf : G4 (10kg) Abrasif carbure de silicium "carbo" Grain : 60-90 pour vibreuses, plateaux horizontaux, tonneaux... Sac de 1 Kg - Poudre carborundum pour tonneau à polir grain 220 Réf : G5 Abrasif carbure de silicium "carbo" Grain : 220 pour vibreuses, plateaux horizontaux, tonneaux... Sac de 1 Kg. - Poudre carborundum pour tonneau à polir grain 400 Réf : G6 Abrasif carbure de silicium "carbo" Grain : 400 pour vibreuses, plateaux horizontaux, tonneaux... Sac de 1 Kg - Poudre carborundum pour tonneau à polir grain 800 Réf : G8 Abrasif carbure de silicium "carbo" Grain : 800 pour vibreuses, plateaux horizontaux, tonneaux... Sac de 1 Kg - Poudre carborundum pour tonneau à polir grain 1 200 Réf : G8B Abrasif carbure de silicium "carbo" Grain : 1 200 pour vibreuses, plateaux horizontaux, tonneaux... Sac de 1 Kg 	2	60 jours	Diakon/KAYES
---	--	---	----------	--------------

7	<p>Plateau oscillant avec plateau de 500 mm</p> <p><u>Description :</u></p> <p>Plateau oscillant Lortone avec plateau en fonte d'aluminium de Ø 500 mm</p> <p>Cette nouvelle technique travaille plus rapidement que les plateaux vibrants habituels</p> <p>Le plateau est monté sur 4 supports en élastomère qui élimine la plupart des vibrations.</p> <p>Le bâti de la machine est réalisé en acier et le plateau en fonte d'aluminium</p> <p>Machine stable, avec 4 pieds et réglable en hauteur</p> <p>la machine complète comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 plateau - feutre de polissage - ensemble de 200 g de chaque abrasif (grain 80, 220, 400 et 800) et alumine <p><u>ACCESSOIRES :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Plateau ; - Feutre de polissage - Abrasifs de 200g - Grain 80, 220, 400 et 800 - Poudre carborundum pour tonneau à polir grain 60-90 Réf : G4 (10kg) Abrasif carbure de silicium "carbo" Grain : 60-90 pour vibreuses, plateaux horizontaux, tonneaux... Sac de 1 Kg - Poudre carborundum pour tonneau à polir grain 220 Réf : G5 Abrasif carbure de silicium "carbo" Grain : 220 pour vibreuses, plateaux horizontaux, tonneaux... Sac de 1 Kg. - Poudre carborundum pour tonneau à polir grain 400 Réf : G6 Abrasif carbure de silicium "carbo" Grain : 400 pour vibreuses, plateaux horizontaux, tonneaux... Sac de 1 Kg - Poudre carborundum pour tonneau à polir grain 800 Réf : G8 Abrasif carbure de silicium "carbo" Grain : 800 pour vibreuses, plateaux horizontaux, tonneaux... Sac de 1 Kg - Poudre carborundum pour tonneau à polir grain 1 200 Réf : G8B Abrasif carbure de silicium "carbo" Grain : 1 200 pour vibreuses, plateaux horizontaux, tonneaux... Sac de 1 Kg 	2	60 jours	Diakon/KAYES
8	<p>Plateau de 500 mm</p> <p><u>Caractéristiques techniques :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Plateau en fonte d'aluminium de diamètre 500 mm - Feutre de polissage - Ensemble de 200g de chaque abrasif (grain 80, 220, 400 et 800) et alumine <p><u>Accessoires :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -feutres pour vibreuse VI 500 - plateau rechange pour vibreuse VI 500 	2	60 jours	Diakon/KAYES

9	<p>Disqueuse à eau</p> <p>Ensemble composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 disqueuse avec adduction d'eau - 1 support disques diamantées Ø 100mm avec système de centrage rapide - 7 Disques diamantés Ø 100mm à liant résine, grains assortis : 60, 120, 200, 400, 800, 1500 et 3000 - 1 Disque de polissage Ø 100mm grain 10 000 à eau ou a sec <p>Caractéristiques techniques de la ponceuse :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diamètre maxi de l'abrasif :.....115 mm - Vitesse de rotation à vide :.....3700 /min - Puissance absorbée :.....1150 Watt - Puissance utile :.....700 Watt - Emmanchement :.....M 14 - Dimensions (L x H) :.....340 x 140 mm - Tuyau de raccordement à raccord rapide :.....2 m <p>Disqueuse d'angle avec adduction d'eau et un système de sécurité PRC permettant un branchement direct sur le secteur</p> <p>Vitesse de rotation 3700 TPM avec variateur de vitesse</p> <p>Diamètre maxi de l'abrasif 115mm</p> <p>Ponceuse à eau avec PRCD</p> <p>Ponceuse à eau 1150 Watt pour plus de souplesse en cas d'utilisation mobile</p> <p>Arrivée d'eau centrale pour le polissage du marbre et du granite.</p> <p>Raccord rapide en laiton avec 2m de tuyau de raccordement.</p> <p>Disjoncteur de sécurité PRCD intégré dans le câble.</p> <p>Raccordement d'outil M14.</p> <p>Balais auto-rupteurs de qualité.</p> <p>ACCESSOIRES :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disqueuse avec adduction d'eau - Disques diamantés Ø 100mm à liant résine, - Grains assortis : 60, 120, 200, 400, 800, 1500 et 3000 - Disque de polissage Ø 100mm grain 10 000 à eau ou à sec. - Poudre carborundum pour tonneau à polir grain 60-90 Réf : G4 (10kg) Abrasif carbure de silicium "carbo" Grain : 60-90 pour vibreuses, plateaux horizontaux, tonneaux... - Sac de 1 Kg - Poudre carborundum pour tonneau à polir grain 220 Réf : G5 Abrasif carbure de silicium "carbo" Grain : 220 pour vibreuses, plateaux horizontaux, tonneaux... Sac de 1 Kg. - Poudre carborundum pour tonneau à polir grain 400 Réf : G6 Abrasif carbure de silicium "carbo" Grain : 400 pour vibreuses, plateaux horizontaux, tonneaux... Sac de 1 Kg - Poudre carborundum pour tonneau à polir grain 800 Réf : G8 Abrasif carbure de silicium "carbo" Grain : 800 pour vibreuses, plateaux horizontaux, tonneaux... Sac de 1 Kg - Poudre carborundum pour tonneau à polir grain 1 200 Réf : G8B Abrasif carbure de silicium "carbo" Grain : 1 200 pour vibreuses, plateaux horizontaux, tonneaux... Sac de 1 Kg 	1	60 jours	Diakon/KAYES
---	---	---	----------	--------------

10	<p>Polisseuse PM 100 proxon</p> <p><u>Données techniques :</u> Moteur 220-240 V. 140 W. 50/60 Hz Vitesse variable de 1000 - 3,100 / min. Pour roues de polissage roues jusqu'à max. 4 "ou Ø 102 mm. Dimensions L 360, D 220, H 250 mm. Poids environ 5 kg.</p> <p><u>ACCESSOIRES :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Moteur 220 – 240 V. 140W. 50/60 Hz • Roue en tissus dur • Roue en tissu doux • Poudre carborundum pour tonneau à polir grain 60-90 Réf : G4 (10kg) Abrasif carbure de silicium "carbo" Grain : 60-90 pour vibreuses, plateaux horizontaux, tonneaux... Sac de 1 Kg • Poudre carborundum pour tonneau à polir grain 220 Réf : G5 Abrasif carbure de silicium "carbo" Grain : 220 pour vibreuses, plateaux horizontaux, tonneaux... Sac de 1 Kg. • Poudre carborundum pour tonneau à polir grain 400 Réf : G6 Abrasif carbure de silicium "carbo" Grain : 400 pour vibreuses, plateaux horizontaux, tonneaux... Sac de 1 Kg • Poudre carborundum pour tonneau à polir grain 800 Réf : G8 Abrasif carbure de silicium "carbo" Grain : 800 pour vibreuses, plateaux horizontaux, tonneaux... Sac de 1 Kg • Poudre carborundum pour tonneau à polir grain 1 200 Réf : G8B Abrasif carbure de silicium "carbo" Grain : 1 200 pour vibreuses, plateaux horizontaux, tonneaux... Sac de 1 Kg. 	1	60 jours	Diakon/KAYES
11	<p>Tonneau à polir rotatif 10 kg</p> <p><u>Dimensions intérieures des tonneaux :</u> Diamètre : environ 19 cm Hauteur : environ 18 cm</p> <p><u>Dimensions de la base :</u> Diamètre : environ 41cm Hauteur : environ 46 cm</p> <p><u>ACCESSOIRES :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Poudre carborundum pour tonneau à polir grain 60-90 Réf : G4 (10kg) Abrasif carbure de silicium "carbo" Grain : 60-90 pour vibreuses, plateaux horizontaux, tonneaux... Sac de 1 Kg - Poudre carborundum pour tonneau à polir grain 220 Réf : G5 Abrasif carbure de silicium "carbo" Grain : 220 pour vibreuses, plateaux horizontaux, tonneaux... Sac de 1 Kg. - Poudre carborundum pour tonneau à polir grain 400 Réf : G6 Abrasif carbure de silicium "carbo" Grain : 400 pour vibreuses, plateaux horizontaux, tonneaux... Sac de 1 Kg - Poudre carborundum pour tonneau à polir grain 800 Réf : G8 Abrasif carbure de silicium "carbo" Grain : 800 pour vibreuses, plateaux horizontaux, tonneaux... Sac de 1 Kg - Poudre carborundum pour tonneau à polir grain 1 200 Réf : G8B Abrasif carbure de silicium "carbo" Grain : 1 200 pour vibreuses, plateaux horizontaux, tonneaux... Sac de 1 Kg 	2	60 jours	Diakon/KAYES

12	<p>Tonneau rotatif Rf QT 12</p> <p><u>Dimensions du tonneau:</u> Diamètre : environ 19cm Hauteur : environ 18cm <u>Dimensions de la base:</u> Environ 29 x 32 cm Poids de la machine avec tonneau environ 8 kg.</p> <p>ACCESSOIRES :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poudre carborundum pour tonneau à polir grain 60-90 Réf : G4 (10kg) Abrasif carbure de silicium "carbo" Grain : 60-90 pour vibreuses, plateaux horizontaux, tonneaux... Sac de 1 Kg - Poudre carborundum pour tonneau à polir grain 220 Réf : G5 Abrasif carbure de silicium "carbo" Grain : 220 pour vibreuses, plateaux horizontaux, tonneaux... Sac de 1 Kg. - Poudre carborundum pour tonneau à polir grain 400 Réf : G6 Abrasif carbure de silicium "carbo" Grain : 400 pour vibreuses, plateaux horizontaux, tonneaux... Sac de 1 Kg - Poudre carborundum pour tonneau à polir grain 800 Réf : G8 Abrasif carbure de silicium "carbo" Grain : 800 pour vibreuses, plateaux horizontaux, tonneaux... Sac de 1 Kg - Poudre carborundum pour tonneau à polir grain 1 200 Réf : G8B Abrasif carbure de silicium "carbo" Grain : 1 200 pour vibreuses, plateaux horizontaux, tonneaux... Sac de 1 Kg 	2	60 jours	Diakon/KAYES
13	<p>Tonneau à polir vibrant</p> <p>Dimensions de l'ensemble environ 26 x 26 x 32 cm Poids 5.80 kg Dimensions du tonneau Ø 26cm hauteur 12 cm Poids du tonneau 2.00 kg.</p> <p>ACCESSOIRES :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poudre carborundum pour tonneau à polir grain 60-90 Réf : G4 (10kg) Abrasif carbure de silicium "carbo" Grain : 60-90 pour vibreuses, plateaux horizontaux, tonneaux... Sac de 1 Kg - Poudre carborundum pour tonneau à polir grain 220 Réf : G5 Abrasif carbure de silicium "carbo" Grain : 220 pour vibreuses, plateaux horizontaux, tonneaux... Sac de 1 Kg. - Poudre carborundum pour tonneau à polir grain 400 Réf : G6 Abrasif carbure de silicium "carbo" Grain : 400 pour vibreuses, plateaux horizontaux, tonneaux... Sac de 1 Kg - Poudre carborundum pour tonneau à polir grain 800 Réf : G8 Abrasif carbure de silicium "carbo" Grain : 800 pour vibreuses, plateaux horizontaux, tonneaux... Sac de 1 Kg - Poudre carborundum pour tonneau à polir grain 1 200 Réf : G8B Abrasif carbure de silicium "carbo" Grain : 1 200 pour vibreuses, plateaux horizontaux, tonneaux... Sac de 1 Kg 	2	60 jours	Diakon/KAYES

14	<p>Perçeuse machine complet</p> <p><u>Données techniques:</u> Moteur 220-240 V Régime : 1080, 2400 et 4500 t/mn Colonne de forage : 63 mm. Réglage de la hauteur à l'aide d'une manivelle 70 mm Capacité de perçage : 10 mm Profondeur de perçage : 140 mm Surface utile de la table de travail : 200 x 200 mm Colonne : 45 x 500 mm. Prise d'accessoires jusqu'à 10 mm à l'aide d'un mandrin denté (version standard) ou jusqu'à 6 mm à l'aide de pinces de serrage (v. accessoires) Poids : 10 kg.</p> <p><u>ACCESSOIRES :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Moteur 220 – 240 V Régime : 1080, 2400 et 4500 T/MN - Mèches diamantes : ces mèches diamantées permettent de réaliser une série de perçages dans des pierres dures. Le mieux est de placer l'étau avec la pierre entièrement dans de l'eau ou dans un mélange d'eau et de l'huile soluble. Mèche diamantée Ø 1.00 mm Monté sur une tige en laiton de Ø 2.35 mm x 40 mm Hauteur de perçage environ : 9 mm Adaptée pour une utilisation avec une pièce à main automatique - Diamètre 1 mm (20) - Diamètre 2mm (10) - Diamètre 4mm (10) - Etau 	2	60 jours	Diakon/KAYES
15	<p>Perçeuse adaptateur à eau</p> <p>Ensemble complet composé : - 1 perceuse de précision Référence 28124, - 1 grand étau lourd et stable Référence 20402 - 1 adaptateur pour mèches de 1.5 à 10.0 mm Référence WK478 - 2 mèches de 1.5mm Référence W482</p> <p><u>ACCESSOIRES :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Grand étau lourd et stable référence 20402 - Adaptateur pour mèche de 1.5 à 10.0 mm référence WK 478 - Mèches diamantés - Mèche diamantée Ø 1.00 mm monté sur une tige en laiton de Ø 2.35 mm x 40 mm hauteur de perçage environ : 9 mm adaptée pour une utilisation avec une pièce à main automatique - Diamètre 1 mm (20) - Diamètre 2mm (10) - Diamètre 4mm (10) 	2	60 jours	Diakon/KAYES

16	<p>Perceuse machine complet</p> <p>Moteur avec variateur de vitesse</p> <p><u>Données techniques :</u></p> <p>Moteur : 220 – 230 V</p> <p>Puissance : 1.150 Watt</p> <p>Vitesse de rotation : de 250 à 1000 tpm</p> <p>Perçage : diamètre 8,0 mm à 120 mm</p> <p>Colonne : de 30 mm</p> <p>Hauteur entre mandrin et plateau : 380 mm</p> <p>Mèche avec un emmanchement G ½</p> <p>Poids 19 kg.</p>	2	60 jours	Diakon/KAYES
17	<p>Perceuse à ultrason</p> <p><u>Données techniques :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Moteur de 1/6 Ch avec vitesses réglables de 500 à 7000 tpm, - Bloc moteur et un support - Mandrin pour des mèches de 0,0 à 3.9 mm. - Réservoir goutte à goutte et de récupération d'eau avec bouclier - Lampe monté sur bras flexible <p>Réglage de précision pour le goutte à goutte du système d'adduction d'eau</p>	3	60 jours	Diakon/KAYES
18	<p>Perceuse à perles</p> <p>Moteur 6000T/min</p> <p>Poids environ 6.5 Kg</p> <p>Dimension environ 35 x 30 x 20 cm</p> <p><u>ACCESSOIRES :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Adaptateur à eau petit modèle 1.5 à 10 mm - Etau lourd pour perceuse d'établi poids 5.0 kg - Foret diamanté 1.5 mm pour WK 478 - Foret diamanté 5.0 mm pour WK 478 - Mèche diamantée diamètre 1.00 mm 	2	60 jours	Diakon/KAYES
19	<p>Scie machine Avec lame diamantée LS14 prête à l'emploi</p> <p>Panther LS14 complète avec une lame de Ø 350 cm.</p> <p>Poids environ 77 Kg</p> <p>Dimensions de la base (cuve) 66 x 84 cm. Le moteur est place à l'arrière et prolonge la profondeur.</p> <p><u>ACCESSOIRES :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lames diamantées dans la masse : dimension 355 mm, Epaisseur 2.03 mm, Alésage 5/8 pouces (quantité 10) - Huile minérale : huile spéciale, nécessaire pour la coupe des pierres dures comme l'agate, le bois fossile, le jaspe, etc - Bidon de 2 litres (quantité 5X2 litres) - Aiguiseur de lames diamantées : Il est vivement recommandé d'aiguiser une lame neuve et ensuite régulièrement une lame qui coupe moins bien, en faisant quelques coupes dans un morceau de carborundum <p>Jeu de 3 Bâtonnets. (Quantité 03)</p>	1	60 jours	Diakon/KAYES

20	<p>Scie machine Avec lame diamantée LS 18 prête à l'emploi</p> <p>ACCESSOIRES :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lames diamantées dans la masse : dimension 460 mm, Epaisseur 3.10 mm, Alésage 1 pouce (quantité 10) - Huile minérale : huile spéciale, nécessaire pour la coupe des pierres dures comme l'agate, le bois fossile, le jaspe, etc. - Bidon de 2 litres (quantité 5X2 litres) - Aiguiseur de lames diamantées : Il est vivement recommandé d'aiguiser une lame neuve et ensuite régulièrement une lame qui coupe moins bien, en faisant quelques coupes dans un morceau de carborundum <p>Jeu de 3 Bâtonnets. (Quantité 03)</p>	1	60 jours	Diakon/KAYES
21	<p>Scie machine Avec lame diamantée LS12 prête à l'emploi</p> <p>ACCESSOIRES :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lames diamantées dans la masse : dimension 300 mm, Epaisseur 1.80 mm ; Alésage 5/8 pouces (quantité 10) - Huile minérale : huile spéciale, nécessaire pour la coupe des pierres dures comme l'agate, le bois fossile, le jaspe, etc. - Bidon de 2 litres (quantité 5X2 litres) - Aiguiseur de lames diamantées : Il est vivement recommandé d'aiguiser une lame neuve et ensuite régulièrement une lame qui coupe moins bien, en faisant quelques coupes dans un morceau de carborundum <p>Jeu de 3 Bâtonnets. (quantité 03)</p>	1	60 jours	Diakon/KAYES
22	<p>Scie machine Avec lame diamantée TS8 prête à l'emploi</p> <p>ACCESSOIRES :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lames diamantées standard : diamètre 220 mm, Epaisseur 0.85 mm (quantité : 10) - Moteur : puissance 0.34 CV, consommation 0.25kw, poids 6.9 kg ; vitesse 1400 TPM (quantité : 01) - Etau pour scie Montage sur le côté gauche de la table. L'étau coulisse le long d'un axe. (quantité 01) c'est pour rendre immobile les pierres à couper - Huile Minérale : huile spéciale, nécessaire pour la coupe des pierres dures comme l'agate, le bois fossile, le jaspe, etc. <p>Bidon de 2 litres (quantité 5X2 litres)</p> <p>Aiguiseur de lames diamantées : Il est vivement recommandé d'aiguiser une lame neuve et ensuite régulièrement une lame qui coupe moins bien, en faisant quelques coupes dans un morceau de carborundum</p> <p>Jeu de 3 Bâtonnets. (quantité 03)</p>	1	60 jours	Diakon/KAYES

23	<p>Bille à sphère grande machine</p> <p>1001003586 - Machine à chanfreiner</p> <p>Données techniques</p> <p>Tension d'alimentation: 220V / 50Hz ou 380V</p> <p>Puissance: 750W-1100W</p> <p>Vitesse de rotation: 852 tpmn</p> <p>Dimensions: 650 mm × 480 mm × 800 mm</p> <p>Poids: 65 kg</p> <p>La machine est fournie avec un disque de diamantée en 80 ou 220</p> <p>Capacité de remplissage 5 Kg</p>	2	60 jours	Diakon/KAYES
24	<p>Machine à billes</p> <p>Machine à former des billes</p> <p>Machine à former des billes professionnelle AQUA Plate 300 avec contrôle automatique.</p> <p>Données techniques</p> <p>Tension d'alimentation: 220V / 50Hz ou 380V</p> <p>Puissance: 750W-1100W</p> <p>Vitesse de rotation: 860 tpmn</p> <p>Dimensions: 650 mm × 480 mm × 800 mm</p> <p>Poids: 65 kg</p> <p>1001003619 - Ponceuse à Billes Double transmission</p> <p>Ponceuse à Billes Double transmission</p> <p>Données techniques</p> <p>Tension d'alimentation: 220V / 50Hz ou 380V</p> <p>Puissance: 0.75 Kw – 1,1 kW</p> <p>Vitesse de rotation: 600-660 tpmn</p> <p>Dimensions: 1000 mm × 650 mm × 1300 mm</p> <p>Poids: 280 kg</p>	2	60 jours	Diakon/KAYES
25	<p>Presentoir plateau avec 6 boîtes</p> <p>Plateau complet avec 6 boîtes SE06 de 80X55X20 mm</p> <p>L'extérieur du plateau est en simili cuir noir et l'intérieur floqué bleu</p> <p>Dimensions du plateau : 265 x 225 x 25mm</p> <p>La mousse des boîtes est recouverte d'un tissu noir ou blanc</p>	5	60 jours	Diakon/KAYES
26	<p>Presentoir avec 12 casiers type A</p> <p>Présentoir avec 12 casiers remplis avec environ 600 pendentifs type A.</p> <p>Complet avec PLV "vertus des pierres & signes astrologiques".</p> <p>Variétés des pierres : Cristal de roche, Hématite, Jade, Jaspe rouge</p> <p>Les pendentifs types A sont biens ronds et ont une attache très discrète</p>	5	60 jours	Diakon/KAYES

27	<p>Présentoir avec 12 casiers type B</p> <p>Présentoir avec 12 casiers remplis avec environ 600 pendentifs type A. Complet avec PLV "vertus des pierres & signes astrologiques". Variétés des pierres : Cristal de roche, Hématite, Jade, Jaspe rouge</p>	5	60 jours	Diakon/KAYES
28	<p>Présentoir 25x25x13 mm</p> <p>Plateau complet avec 40 boîtes SE02 de 25X25X13 mm L'extérieur du plateau est en simili cuir noir et l'intérieur est floqué bleu</p> <p>Dimensions du plateau : 265 x 225 x 25 mm La mousse des boîtes : recouverte d'un tissu noir ou blanc</p>	5	60 jours	Diakon/KAYES
29	<p>Coffre H17</p> <p>Coffrets en plastique bleu, intérieur bleu</p> <p>Dimensions : 145x1278x25 mm Complet avec 12 boîtes rondes SE01de 27mm Disponible avec des boîtes avec mousse de couleur blanche ou noire</p>	5	60 jours	Diakon/KAYES
30	<p>Coffre SO2</p> <p>Coffrets en plastique bleu, intérieur bleu</p> <p>Dimensions : 145x1278x25 mm Complet avec 12 boîtes carrées SE02 de 25x25mm Disponible avec des boîtes avec mousse de couleur blanche ou noire</p>	5	60 jours	Diakon/KAYES
31	<p>Coffre-fort</p> <p>Données techniques: Protection Anti-effraction Construction renforcée: 4 parois Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation Tablette réglable sur Crémaillères au pas 40 mm Verrouillage de la porte par pènes tournants chromés, anti-sciage De 41 à 769 litres de Volume. Trou de scellement à la base ø14mm. (Trou pour fixation murale en option)</p>	1	60 jours	Diakon/KAYES

32	Balance électronique (carat) maxi 100 ct, precision de 0.01ct) Lecture : 0.01 ct / 0.002 g Maximum : 100 ct Tare : 50.50 ct Mise en marche : 2 s Livrée avec pile et poids de calibrage.	1	60 jours	Diakon/KAYES
33	Testeur de gemme (présidium) Testeur PRESIDUM GEM INDICATOR Dimension : longueur 170 mm, largeur 31 mm, hauteur 28 mm Poids (sans pile) : 55 grams Fonctionnement : 3 piles alcalines AAA Port USB	1	60 jours	Diakon/KAYES
34	GPS Dimension: L x H x P 6,1 x 11,4 x 3,3 cm Taille de l'écran : L x H 3,8 x 6,3 cm ; 7,6 cm (3 po) de diagonale Résolution de l'écran : L x H 240 x 400 pixels de type translectif TFT Poids : 210 g Bloc de batterie rechargeable ou deux piles AA Autonomie de batterie : 16 heures Recepteur : haute sensibilité 2tanche IPX7 Interface PC compatible USB et NMEA 0183 Mémoire intégrée : 4 Go Boussole électronique et altimètre baométrique Appareil Photo : 8 mégapixels avec autofocus ; zoom numérique	1	60 jours	Diakon/KAYES
35	Brucelles 16.5 Brucelles pour pierres taillées en acier nickelé Longueur : 16.5 cm Pointes striées Permet de tenir des pierres ou tout autres petits éléments comme vis, perles rondelles etc. ... mais également pour tenir les timbres ou faire du tri	10	60 jours	Diakon/KAYES
36	Brucelles à coulisses Brucelles avec curseur de blocage pour pierres taillées En acier nickelé Longueur : 16.5 cm Pointes striées	10	60 jours	Diakon/KAYES

37	Pelles à pierres Une petite pelle polyvalente de la marque « Fiskars ». Réalisé en polyamide très résistant et facile à nettoyer. Une petite pelle indispensable à tout chercheur d'or, elle permet de récupérer les alluvions dans des endroits étroits. Manche avec trou d'accrochage Poids environ 100g Longueur 290mm	5	60 jours	Diakon/KAYES
38	Pelle pliante en acier Un outil idéal pour le prélèvement d'échantillons sur le terrain Pelle pliante réalisé en l'acier inoxydable Longueur pliée 150 mm Poids: environ 300 g	5	60 jours	Diakon/KAYES
39	Pince professionnelle Pince coupante professionnelle utilisée en bijouterie joaillerie Idéale pour toutes vos créations Longueur 115mm. Corps en métal avec manche plastifié. Poids : 52 grammes	5	60 jours	Diakon/KAYES
40	Aiguiseur de lame diamante CASCADE Dimension : 10cm x 2cm x 2cm Forme : cubique jeux de 3 bâtonnets Barrettes de carborundum	10	60 jours	Diakon/KAYES
41	Aiguiseur de meche diamante CASCADE Dimension : 10cm x 2cm x 2cm Forme : cubique jeux de 3 bâtonnets Barrettes de carborundum	10	60 jours	Diakon/KAYES
42	Cuvettes Diamètre des cuvettes : 11.5 cm Taille des sphères réalisées : 17.5 à 22 cm	10	60 jours	Diakon/KAYES

ANNEXE 3

DOCUMENTS RETOURNABLES

VEUILLEZ REMPLIR L'ACCUSE DE RECEPTION DE L'OFFRE ET LE RETOURNER AVANT **March 15, 2019 10:30 AM**

i. Accusé de réception des soumissions

À: ONU Femmes
Section des achats

Date: _____
Email: mali.achat@unwomen.org

De: _____

Objet: Appel d'offres, N°: ITB-UNWOMEN-MLI-2019-001

- ☐ OUI, nous avons l'intention de présenter une offre.
- ☐ NON, nous ne sommes pas en mesure de soumettre une offre en réponse à l'appel d'offres susmentionné pour les raisons énumérées ci-dessous :
- ☐ Les produits demandés ne sont pas dans notre gamme d'approvisionnement
 - ☐ Nous ne sommes pas en mesure de soumettre une offre concurrentielle pour les produits demandés en ce moment
 - ☐ Les produits demandés ne sont pas disponibles pour le moment
 - ☐ Nous ne sommes pas en mesure de répondre aux spécifications demandées
 - ☐ Nous ne pouvons pas offrir le type d'emballage demandé
 - ☐ Nous ne pouvons offrir que des prix en Francs FCA
 - ☐ Les informations fournies sont insuffisantes pour permettre la fourniture d'une offre adaptée
 - ☐ Votre appel d'offres est trop compliqué
 - ☐ Un temps insuffisant est accordé pour la préparation d'un devis
 - ☐ Nous ne pouvons pas satisfaire aux exigences de livraison
 - ☐ Nous ne pouvons respecter vos termes et conditions (veuillez préciser : modalités de paiement, demande de garantie de bonne exécution, etc.).
 - ☐ Nous n'exportons pas
 - ☐ Notre capacité de production est actuellement pleine
 - ☐ Nous sommes fermés pendant la période des Fêtes
 - ☐ Nous avons dû accorder la priorité aux demandes d'autres clients
 - ☐ Nous ne vendons pas directement, mais par l'intermédiaire des distributeurs
 - ☐ Nous n'avons pas de service après-vente disponible
 - ☐ La personne qui s'occupe des offres est absente du bureau
 - ☐ Autre (veuillez préciser: _____)

Futurs appels d'offres:

- ☐ Nous aimerions recevoir des appels d'offres futurs à soumissionner pour ce type de produits
- ☐ Nous ne voulons pas recevoir des appels d'offres futurs à soumissionner pour ce type de produit. Si ONU Femmes a des questions au sujet du présent BID, ONU Femmes devrait contacter:
- M./Mme. _____ Téléphone: () _____ - _____ Email: _____

ii. Formulaire d'information sur les soumissionnaires

1. Expertise de l'organisation :

[Veuillez remplir ci-dessous]

Structure de l'organisation (par exemple, prestataire de services, grossiste, commerçant, fabricant)	
Années d'expérience de la société	
Domaines d'expertise de l'organisation	
Licences actuelles, le cas échéant, et Permis (avec dates, numéros et dates d'expiration)	
Capacité de production	

2. Certification d'assurance qualité:

Système international de gestion de la qualité (QMS)	
Liste des autres certificats ISO ou certificats équivalents (veuillez indiquer également si vous avez ISO 14000, SA 8000, ISO 9000, ISO 9001:2008, ISO 9000: 2005, ISO 9004:2009, ISO 19011:2011, ISO/IEC 17065:2012, ISO/IEC TS 17021-2:2012)	
Présence et caractéristiques du laboratoire de contrôle qualité interne	
Veuillez indiquer si votre société dispose d'une accréditation 1- Alliance de certification de qualité (QCA) ;	
2- Affiliation à Fair Labor Association ;	
3- Accréditation C-TPAT dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (<i>Customs-Trade Participation against Terrorism</i>)	

3. Pratiques commerciales durables

Considérations environnementales <ul style="list-style-type: none"> ✓ Certificats de conformité ✓ Accréditations environnementales ✓ Marques / étiquettes ✓ D'autres preuves de pratiques du soumissionnaire contribuant à la durabilité écologique et à la réduction de l'impact négatif sur l'environnement (par exemple, l'utilisation de substances non toxiques, des matières 	
---	--

premières recyclées, des équipements éconergétiques, réduction des émissions de carbone, etc.) soit dans les pratiques commerciales soit dans les produits fabriqués.)	
Considérations d'égalité des sexes <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informations quantitatives concernant le pourcentage de femmes (1) employées sur le lieu de travail, (2) en poste de direction / responsabilité, (3) actionnaires. ✓ Veuillez indiquer si vous êtes signataire des Principes d'autonomisation des femmes (disponible uniquement lorsque vous avez plus de 10 employés) http://weprinciples.org/Site/PrincipleOverview ✓ Veuillez indiquer si vous avez signé l'Accord volontaire pour promotion l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (si moins de 10 employés) 	
Pratiques commerciales socialement / éthiquement responsables dans les domaines suivants: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Droits humains ✓ Main d'oeuvre ✓ Anti-corruption 	

4. Compétence du personnel:

Nombre total de personnel	
Nombre d'employés impliqués dans des contrats d'approvisionnement similaires	

5. Liste de référence du client:

Veuillez fournir des références telles que les détails du client, les coordonnées des banques commerciales, etc.

Nom de la société:	Personne à contacter:	Téléphone:	E-mail:
1.			
2.			
3.			

6. Coordonnées des personnes qu'ONU FEMMES peut contacter pour les demandes de clarification lors de l'évaluation des offres:

Nom / Prénom	
Numéro de téléphone (direct):	
Adresse électronique (directe):	

PS: Cette personne doit être disponible au cours des deux prochaines semaines suivant la réception de l'offre.

iii. Formulaire de soumission

Le soumissionnaire doit remplir ce formulaire conformément aux instructions indiquées. Aucune modification de son format ne sera autorisée et aucune substitution ne sera acceptée.

À: *ONU Femmes Mali Country Office*
BP 120-Badalabougou-Est-Bamako, MALI

Date: *[insérer la date de soumission]*

Nous, soussignés, déclarons que:

- (a) Nous avons examiné sans réserve les documents d'appels d'offres;
- (b) Nous vous proposons de procéder en conformité avec les documents d'appels d'offres avec les éléments suivants _____ *[description des fournitures et services connexes, le cas échéant]* et nous nous engageons, si notre offre est acceptée, à procéder à la livraison complète de tous les articles et services connexes spécifiés dans le contrat conformément au délai prévu.
- (c) Le prix total de notre offre, à l'exclusion des remises offertes à l'alinéa (d) ci-dessous, est: _____ *[insérer le prix total de l'offre en lettres et en chiffres, indiquant les différents montants et les devises respectives];*
- (d) Les réductions offertes et la méthodologie pour leur application sont:

Remises. Si notre offre est acceptée, les remises suivantes s'appliquent. _____

_____ *[Précisez en détail chaque remise offerte et l'article spécifique du calendrier des exigences auxquelles elle s'applique, joindre des pages supplémentaires si nécessaire.]*

Méthodologie d'application des remises. Les remises seront appliquées selon la méthode suivante:

_____ *[Précisez en détail la méthode qui doit être utilisée pour appliquer les remises];*
- (e) Notre offre est valable pour une période de [_____] du jour indiquant la date limite de soumission des offres conformément à l'appel d'offres, et elle restera obligatoire pour nous et peut être acceptée à tout moment avant l'expiration de cette période;
- (f) Si notre offre est acceptée, nous nous engageons à obtenir une garantie de bonne exécution conformément aux instructions aux instructions de la fiche technique de l'offre;

(g) Nous, y compris les sous-traitants ou fournisseurs pour toute partie du contrat, avons la nationalité des pays, _____

[Insérer la nationalité du soumissionnaire, y compris celle de toutes les parties qui composent le soumissionnaire]

(h) Nous n'avons aucun conflit d'intérêts conformément à l'article 1.2 (*Soumissionnaires éligibles*) des instructions destinées aux soumissionnaires ITB;

(i) Notre société, ses sociétés affiliées ou ses filiales - y compris les sous-traitants ou les fournisseurs pour une partie quelconque du contrat - n'ont pas été déclarés non éligibles par ONU Femmes, conformément à l'article 1.2 (*Soumissionnaires éligibles*) des instructions destinées aux soumissionnaires ITB;

(j) Nous comprenons que vous n'êtes pas tenu d'accepter l'offre la moins disante ou toute autre offre que vous pouvez recevoir.

Nom: _____

[Insérer le nom complet de la personne qui a signé le formulaire de soumission de l'offre]

Signé: _____

[Insérer la signature de la personne dont le nom et la qualité sont indiqués]

En qualité de _____

[Insérer la qualité juridique de la personne qui a signé le formulaire de soumission]

Dûment autorisé à signer l'offre pour et au nom de: _____

[Insérer le nom complet du soumissionnaire]

En date du _____ jour de _____, _____

[Insérer la date de signature]

iv. **Offre financière**
(Voir le prix calculé à la fiche Excel - jointe à cet appel d'offres (ITB))

Le soumissionnaire doit remplir l'offre financière (à savoir la fiche ci-DESSOUS) conformément aux instructions indiquées, signer et tamponner comme ci-dessous et soumettre à l'adresse électronique indiquée dans le BIS.

DONNÉES DE LIVRAISON DU SOUMISSIONNAIRE				
PAYS D'ORIGINE DES PRODUITS OFFERTS:	ARTICLE 1			
	ARTICLE 2			
	ARTICLE 3			
FCA POINTS(S) D'EXPÉDITION (=POINT D'EXPORTATION) DES PRODUITS OFFERTS: (VEUILLEZ INDIQUER LA VILLE, PAYS):	ARTICLE 1			
	ARTICLE 2			
	ARTICLE 3			
HEURE DE LIVRAISON (FCA A COMPTER DE LA DATE DE COMMANDE):	ARTICLE 1			
	ARTICLE 2			
	ARTICLE 3			
DIMENSIONS D'EXPÉDITION DES PRODUITS OFFERTS (Y COMPRIS EMBALLAGE):		POIDS BRUT	VOLUME TOTAL	CONTENEURS (le cas échéant):
				Nombre Dimension
	ARTICLE 1			
	ARTICLE 2			
	ARTICLE 3			
	TOTAL			

À CONDITION QU'UN BON DE COMMANDE SOIT EMIS PAR L'ONU FEMMES DANS LA PERIODE DE VALIDITE DE L'OFFRE REQUISE, LE SOUSSIGNE S'ENGAGE PAR LA PRESENTE, SOUS RESERVE DES CONDITIONS GENERALES D'ACHAT AFIN DE FOURNIR TOUS OU UNE PARTIE DES ARTICLES AUX PRIX OFFERTS ET A LES FOURNIR AU(X) POINT(S) DESIGNÉ(S) DANS LE DELAI DE LIVRAISON INDIQUÉ CI-DESSUS.

<p><i>Nom et adresse exact de la société</i></p> <p>NOM DE LA SOCIÉTÉ _____</p> <p>ADRESSE _____</p> <p>_____</p> <p>N ° de téléphone. _____</p> <p>ADRESSE EMAIL DE LA PERSONNE A CONTACTER _____</p> <p>AUTRES ADRESSES EMAIL _____</p>	<p>_____</p> <p>SIGNATURE AUTORISÉE _____ DATE _____</p> <p>_____</p> <p>NOM DE LA SIGNATURE AUTORISÉE (SAISISSEZ OU IMPRIMEZ) _____</p> <p>_____</p> <p>TITRE FONCTIONNEL DE LA SIGNATURE _____</p> <p>SITE WEB _____</p>
---	--

**v. Joint Venture / Groupement / Formulaire
d'information sur l'association (le cas échéant)**

JV / Information sur le groupement / association	
(Nom du partenaire principal avec autorisation d'engager la JV, le Consortium / Association pendant le processus d'appel d'offres et, dans le cas où un contrat est attribué, pendant l'exécution du contrat)	[Insérer le nom, l'adresse, le numéro de téléphone / fax ou le numéro de téléphone portable, et l'adresse e-mail]
Nom légal de la partie JV:	[insérer le nom légal de la partie JV] {Joindre une copie originale du document de constitution en société / d'immatriculation de la JV, conformément à l'article 3 (Soumissionnaires éligibles)}
Pays d'immatriculation de la partie JV:	[Insérer le pays d'immatriculation de la partie JV]
Année d'immatriculation de la partie JV:	[Insérer l'année d'immatriculation de la partie JV]
Adresse légale de la partie JV du pays d'immatriculation:	[Insérer l'adresse légale de la partie JV du pays d'immatriculation]
Nom du consortium / Association de chaque partenaire / représentant autorisé et les coordonnées.	
Nom du partenaire: _____ Adresse : _____ Numéro(s) de téléphone: _____ Adresse(s) e-mail: _____	Nom du partenaire: _____ Adresse : _____ Numéro(s) de téléphone: _____ Adresse(s) e-mail: _____
Nom du partenaire: _____ Adresse : _____ Numéro(s) de téléphone: _____ Adresse(s) e-mail: _____	Nom du partenaire: _____ Adresse : _____ Numéro(s) de téléphone: _____ Adresse(s) e-mail: _____

<p>Accord de Consortium/Partenariat</p>	<p>Ci-joint copie des documents originaux:</p> <p><i>[Cochez la case ou les cases des documents originaux ci-joints]</i></p> <p><input type="checkbox"/> Articles de constitution de société ou d'immatriculation de la société désignée en 2, ci-dessus, conformément à l'article 3 (<i>Soumissionnaires éligibles</i>).</p> <p><input type="checkbox"/> Accord JV, ou une lettre d'intention pour conclure un tel accord, signé par les signataires autorisés de toutes les parties.</p>
--	--

Signatures de tous les partenaires / représentants autorisés:

Nous confirmons par les présentes que, si le contrat est attribué, toutes les parties de la Joint Venture ou du Consortium / de l'Association sont conjointement et solidairement responsables envers ONU Femmes pour l'exécution des dispositions du Contrat.

Nom du partenaire: _____

Nom du partenaire: _____

Signature: _____

Signature: _____

Date: _____

Date: _____

Nom du partenaire: _____

Nom du partenaire: _____

Signature: _____

Signature: _____

Date: _____

Date: _____

vi. Formulaire de déclaration sur les performances antérieures
(Pendant la période couvrant les cinq dernières années)

Commande passée par (Adresse complète de l'acheteur)	N ° et date de la commande	Désignation et quantité des articles commandés	Valeur de la commande	Date de finalisation de la livraison		Informations de référence: Nom / adresse du responsable contrat / point de contact, numéro de téléphone et adresse électronique	Observations indiquant des raisons de retard de livraison, le cas échéant
				Selon les termes du contrat	Réel		

Signature et sceau du soumissionnaire: _____

À joindre: preuve documentaire (certificat du client) attestant la réalisation satisfaisante des commandes ci-dessus.

vii. Formulaire de confirmation d'absence d'action / jugement défavorable

Nous certifions par la présente que [cocher une case]:

- ☐ Aucune action ou jugement défavorable n'a été pris contre le soumissionnaire _____ [Nom du soumissionnaire] et les fabricants _____ [Insérer le nom du fabricant], dont les produits sont offerts par le soumissionnaire contre le présent appel d'offres, au cours des cinq (5) dernières années.
- ☐ Les cas suivants de performance antérieure ont donné lieu à des mesures défavorables prises contre le soumissionnaire _____ [Insérer le nom du soumissionnaire] et le (s) fabricant (s) _____ [insérer le nom du fabricant (s)], dont les produits sont offerts par le soumissionnaire, au cours des cinq (5) dernières années. De telles actions défavorables ont inclus:

(Indiquer la date et les raisons des actions défavorables et le résultat d'actions défavorables, c'est-à-dire la suspension ou l'annulation de la licence de fabrication par les autorités réglementaires, les rappels de produits, la liste noire, l'exclusion de l'appel d'offres, etc.)

Signature: _____

Nom: _____

Désignation avec sceau:

Date: _____

ANNEXE 4

ACCORD VOLONTAIRE

Accord volontaire visant à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes

Entre

(Nom de l'Entrepreneur)

Et

L'Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes

L'Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, une entité composite des Nations Unies créée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 64/289 du 2 juillet 2010 (ci-après dénommée "ONU Femmes") encourage vivement **(Nom de l'entrepreneur)** (ci-après dénommé l'«Entrepreneur») pour participer à la réalisation des objectifs suivants:

- ☐ Reconnaître les valeurs et les principes de l'égalité entre les sexes ([gender equality](#)) et l'autonomisation des femmes ([women's empowerment](#));
- ☐ Fournir des informations et des données statistiques (qui concernent les politiques et les initiatives favorisant l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes), sur demande;
- ☐ Participer au dialogue avec ONU Femmes pour promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans leur localisation, leur industrie et leur organisation;
- ☐ Mettre en place un leadership d'entreprise de haut niveau pour l'égalité des sexes;
- ☐ Traiter les femmes et les hommes équitablement au travail et respecter et soutenir les droits humains et la non-discrimination;
- ☐ Assurer la santé, la sécurité et le bien-être de toutes les travailleuses et de tous travailleurs;
- ☐ Promouvoir l'éducation, la formation et le perfectionnement professionnel pour les femmes;
- ☐ Mettre en œuvre le développement des entreprises, la chaîne d'approvisionnement et les pratiques de marketing visant à l'autonomisation des femmes;
- ☐ Promouvoir l'égalité grâce à des initiatives communautaires et le plaidoyer;
- ☐ Évaluer et rendre compte publiquement sur les progrès réalisés pour parvenir à l'égalité entre les sexes.

Au nom de l'Entrepreneur:

Nom: _____, **Titre:** _____

Adresse: _____

Signature: _____

Date: _____

ANNEXE 5

CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT

- Pour les Biens ([Goods](http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/about%20us/procurement/un-women-general-conditions-of-contract-goods-fr.pdf?la=en&vs=5546)) ici:
<http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/about%20us/procurement/un-women-general-conditions-of-contract-goods-fr.pdf?la=en&vs=5546>

FORMULAIRE - MODÈLE DU CONTRAT



Modèle de contrat de service professionnel - Plus de 100 000 Valeur ([Model Professional Service Contract - Over 100,000 Value](#))

ANNEXE 6

LISTE DE CONTRÔLE DE SOUMISSION

Pour le courrier électronique et / ou la livraison physique, les éléments suivants doivent accompagner votre offre:

Documents obligatoires retournables	
• Accusé de réception des offres	
• Formulaire d'information sur les soumissionnaires	
• Formulaire de soumission	
• Offre financière	
• Formulaire de déclaration sur les performances antérieures	
• Formulaire de confirmation d'absence de jugement défavorable	

Autres formulaires (le cas échéant)	
• Formulaire d'information sur la Joint Venture / le Consortium / l'Association (si une joint venture)	
• Accord volontaire pour la promotion de l'égalité des sexes en milieu de travail (volontaire)	

Veuillez cocher pour confirmer ce qui suit:	
LE FORMULAIRE - MODÈLE A ÉTÉ LU ET COMPRIS	
LES CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT ONT ÉTÉ LUES ET COMPRISES, EXAMINÉES PAR UNE ENTITÉ JURIDIQUE CONFORMÉMENT A LA CAPACITÉ DE MON ORGANISATION A ACCEPTER ET SE CONFORMER AVEC TOUS LES TERMES.	

ANNEXE 6

CRITÈRE D'ÉLIGIBILITÉ

Les critères d'éligibilité standard pour les fournisseurs souhaitant s'engager dans un contrat sont présentés ci-dessous. De plus amples informations sur comment faire des affaires avec ONU Femmes / comment devenir un fournisseur d'ONU Femmes peuvent être trouvées sur [UN Women's website](#).

Capacité juridique: Les soumissionnaires peuvent être une entité juridique privée, publique ou une entité juridique appartenant à l'État ou toute association ayant la capacité juridique de conclure un contrat avec l'Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU Femmes).

Conflit d'intérêts: Les soumissionnaires doivent divulguer tout conflit d'intérêts réel ou potentiel et ils seront jugés inéligibles pour ce processus d'approvisionnement, à moins que ce conflit d'intérêts ne soit résolu d'une manière acceptable pour ONU Femmes. Conflit d'intérêts est présent lorsque:

- a. Un soumissionnaire a une relation professionnelle ou familiale étroite avec un personnel d'ONU Femmes qui: (i) participe directement ou indirectement à la préparation des documents d'appel d'offres ou des spécifications du contrat, et / ou au processus d'évaluation des offres de ce contrat; ou (ii) serait impliqué dans la mise en œuvre ou la supervision de ce contrat;
- b. Un soumissionnaire est associé, ou a été associé dans le passé, directement ou indirectement, à une entreprise ou à l'une de ses filiales qui a été engagée par ONU Femmes pour fournir des services de conseil pour la conception, les spécifications, les termes de référence et autres documents à utiliser pour l'acquisition des biens, services ou travaux requis dans le cadre du présent processus d'achat;
- c. Un soumissionnaire a un intérêt dans d'autres soumissionnaires, y compris lorsqu'ils ont la propriété commune et / ou la gestion. Les soumissionnaires ne doivent pas soumettre plus d'une offre, sauf pour les offres alternatives, si cela est permis. Cela entraînera la disqualification de toutes les offres dans lesquelles le soumissionnaire est impliqué. Cela comprend les situations où une entreprise est le soumissionnaire dans une offre et un sous-traitant dans une autre; cependant, cela ne limite pas l'inclusion d'une entreprise en tant que sous-traitant dans plus d'une soumission.

Le défaut de divulguer tout conflit d'intérêts réel ou potentiel peut conduire le soumissionnaire à être sanctionné par ONU Femmes.

Listes de non-admissibilité: Un soumissionnaire ne sera pas admissible à soumettre une offre si et quand au moment de la soumission, le soumissionnaire:

- d. est inclus dans la liste d'inadmissibilité, hébergée par [UNGM](#), qui regroupe les informations divulguées par les agences, fonds ou programmes du système des Nations Unies;
- e. est inclus dans le [Consolidated United Nations Security Council Sanctions List](#), incluant le [UN Security Council Resolution 1267/1989 list](#);
- f. est inclus dans toute autre liste d'inadmissibilité d'un partenaire d'ONU Femmes et, le cas échéant, dans les instructions d'appel d'offres.
- g. est actuellement suspendu de faire des affaires avec ONU Femmes et retiré de sa (ses) base (s) de données.

Code de conduite: Tous les soumissionnaires doivent respecter les principes du [United Nations Supplier Code of Conduct](#), qui reflètent les valeurs fondamentales de la Charte des Nations Unies. ONU Femmes attend également de tous ses fournisseurs qu'ils adhèrent aux principes du [United Nations Global Compact and recommends signing up to the Womes Empowerment Principles](#).